



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221931721 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 01

(21) 申请号 202420599339.7

(22) 申请日 2024.03.26

(73) 专利权人 宏业陶艺有限公司

地址 中国台湾新北市莺歌区永吉街39号

(72) 发明人 吴明仪

(74) 专利代理机构 北京汇泽知识产权代理有限公司

公司 11228

专利代理师 关宇辰

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54) 实用新型名称

茶滤杯

(57) 摘要

本实用新型公开一种茶滤杯,其包括一滤杯及一滤网;该滤杯为具有底壁、侧壁及上端杯口的陶瓷杯,其底壁的内面设有凹部,凹部设有连通到底壁的底面的滴漏孔;该滤网可为不锈钢滤网或陶制滤片等,其组装在滤杯内的凹部上。借此在泡茶时将滤杯放在茶海上,放入适量的茶叶到滤杯并冲入热水,使泡好的茶水通过滤网过滤,再经由底部的滴漏孔自行往下流到茶海中。本实用新型茶滤杯具有杯子的造形和茶壶的功能,还能自行流出最佳风味的茶水,免除传统提着茶壶倒入茶海的动作,让每一泡茶都能淬炼出茶叶最上乘的茶味。



1. 一种茶滤杯,其包括:一滤杯,其具有一底壁,一环绕于该底壁周围的侧壁,及一形成在该侧壁上端的杯口,其特征在于:该底壁的内面设有一凹部,及一连通到该底壁的底面的滴漏孔。

2. 如权利要求1所述的茶滤杯,其特征在于,进一步包括一滤网,其设置在该滤杯内的凹部,用于过滤该滤杯内的茶叶,仅容许该滤杯内的茶水通过该滤网,再经由该滴漏孔往下流出该滤杯。

3. 如权利要求1或2所述的茶滤杯,其特征在于,该滴漏孔为直通该底壁的底面的一直通孔。

4. 如权利要求3所述的茶滤杯,其特征在于,该底壁的底面具有向下突出的一凸部,该滴漏孔连通到该凸部。

5. 如权利要求1所述的茶滤杯,其特征在于,该滤杯的杯口边缘设有连通到其内部的一进气凹槽。

6. 如权利要求1所述的茶滤杯,其特征在于,该滤杯为陶瓷杯或玻璃杯。

7. 如权利要求2所述的茶滤杯,其特征在于,该滤网为不锈钢滤网,其具有一网面,及一结合在该网面周围的环圈,该环圈用于嵌合在该凹部。

8. 如权利要求2所述的茶滤杯,其特征在于,该滤网为具有多个滤孔的一陶制滤片。

9. 如权利要求1所述的茶滤杯,其特征在于,进一步包括一杯盖,其用于覆盖在该滤杯的杯口。

10. 如权利要求1所述的茶滤杯,其特征在于,进一步包括一底杯,该滤杯使用时叠放在该底杯的一杯口上,该底杯用于盛接该滤杯流下的茶水。

茶滤杯

技术领域

[0001] 本实用新型关于茶杯的技术领域,尤指一种能用于泡茶并过滤掉茶叶的茶滤杯。

背景技术

[0002] 传统的泡茶工艺主要准备一支陶制茶壶,一陶制的茶海(一种杯子),以及若干陶制的小茶杯和其他小工具,将茶叶投入陶制茶壶中,再冲入适当温度的热水,然后等待一段时间提起陶制茶壶,将茶水倒入茶海,再提取茶海分装到小茶杯。

[0003] 上述传统泡茶工艺已传承数千年之久,然而对于繁忙的现代人而言,常常无暇使用上述传统的方式泡茶,只能使用不适当的保温杯等用具泡茶,甚至购买饮茶店机器粗制滥造出来的茶。为此,如何提出一种使用方便,能自动过滤茶叶还自动流出泡好的茶水,而且每次都能泡出相同的茶味,即为技术人员所要克服的课题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在提供一种茶滤杯,其通过一滤杯的结构设计,并配合一滤网设置在滤杯内,能达到具有茶杯的造形和茶壶的功能,能自行流出泡好的茶水。

[0005] 为了达到上述目的,本实用新型的茶滤杯,其较佳的技术方案包括:一滤杯,其具有一底壁,一环绕于该底壁周围的侧壁,及一形成在该侧壁上端的杯口,其特征在于:该底壁的内面设有一凹部,及一连通到该底壁的底面的滴漏孔。

[0006] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,进一步包括一滤网,其设置在该滤杯内的凹部,用于过滤该滤杯内的茶叶,仅容许该滤杯内的茶水通过该滤网,再经由该滴漏孔往下流出该滤杯。

[0007] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,该滴漏孔为直通该底壁的底面的一直通孔。

[0008] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,该底壁的底面具有向下突出的一凸部,该滴漏孔连通到该凸部。

[0009] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,该滤杯的杯口边缘或其他位置设有连通到其内部的一进气凹槽。

[0010] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,该滤杯为陶瓷杯或玻璃杯。

[0011] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,该滤网为不锈钢滤网,其具有一网面,及一结合在该网面周围的环圈,该环圈用于嵌合在该凹部。

[0012] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,该滤网为具有多个滤孔的一陶制滤片。

[0013] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,进一步包括一杯盖,其用于覆盖在该滤杯的杯口。

[0014] 优选的技术方案之一,上述该茶滤杯中,进一步包括一底杯,该滤杯使用时叠放在该底杯的一杯口上,该底杯用于盛接该滤杯流下的茶水。

[0015] 本实用新型的茶滤杯使用时,将该滤杯叠放在该底杯上,在滤杯内放入茶叶再冲

入热水,然后盖上杯盖。其后冲泡完成的茶水通过该滤网过滤后,经由滴漏孔往下流到底杯(茶海),使底杯盛接滤杯流下的茶水。足见本实用新型通过该滤杯巧妙的设计,使滤杯具有杯子的造形和茶壶的功能,能在泡茶时自动流出最佳风味的茶水,免除传统提着茶壶倒入茶海的动作,还能让每一泡茶都能淬炼出茶叶最上乘的茶味。

附图说明

[0016] 以下配合附图详细说明本实用新型的特征及优点:

[0017] 图1为本实用新型茶滤杯的立体示意图。

[0018] 图2为本实用新型茶滤杯的分解示意图。

[0019] 图3为本实用新型茶滤杯的底部示意图。

[0020] 图4为本实用新型茶滤杯的断面示意图。

[0021] 图5为本实用新型陶制滤片的分解示意图。

[0022] 图6为本实用新型与茶海一起用于泡茶的示意图。

[0023] 部件名称:

[0024] 10:滤杯;11:底壁;12:侧壁;13:杯口;14:凹部;15:滴漏孔;16:凸部;17:进气凹槽;20:滤网;21:网面;22:环圈;24:陶制滤片;241:滤孔;30:杯盖;31:突缘;40:底杯。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

[0026] 参阅图1、图2及图3所示,本实用新型一种茶滤杯,用于在杯内投入茶叶再冲泡热水,通过杯子底部的结构过滤茶叶的茶滤杯,其较佳的实施例包括一滤杯10及一滤网20,并可实施一杯盖30,其中:

[0027] 该滤杯10较佳的为选用陶土烧制而成的陶瓷杯,亦可为其他材质制成,例如以玻璃烧制的玻璃杯等;该滤杯10具有一底壁11,环绕于该底壁11周围的一侧壁12,及形成在该侧壁12上端的一杯口13;其中,该底壁11的内面设有一凹部14(如图4所示),该凹部14可为一圆形凹孔或其他形状的凹孔,该凹部14设有连通到该底壁11的底面的一滴漏孔15,该滴漏孔15为直通该底壁11的底面的一直通孔;另外,该底壁11的底面可设有向下突出的一凸部16(如图3所示),使该滴漏孔15连通到该凸部16;借此在冲泡茶叶时,能让该滤杯10内的茶水从该滴漏孔15往下流出,并通过该凸部16的设计使茶水集中往下流。该滤杯10的杯口13边缘或其他位置设有连通到其内部的一进气凹槽17,当该滤杯10要滤茶时能让空气从该进气凹槽17进入该滤杯10内。

[0028] 该滤网20可为不锈钢滤网,其较佳的实施例之一具有不锈钢网制成的一网面21,及一结合在该网面21周围的环圈22,该环圈22同为不锈钢制成;该滤网20设置在该滤杯10内的凹部14时,使其环圈22嵌合在该凹部14,借此能用于过滤该滤杯10内的茶叶,仅容许该滤杯10内的茶水通过该滤网20,再经由上述该滴漏孔15往下流出该滤杯10。再参阅图5所示,该滤网20亦可为具有多个滤孔241的一陶制滤片24所构成,陶制滤片24同样能嵌合在该滤杯10内的凹部14,用于过滤茶叶。

[0029] 该杯盖30用于覆盖在该滤杯10的杯口13的盖体,其较佳的为陶土烧制而成的一陶

制杯盖,亦可为其他材质制成,其边缘形成有一圈向下的突缘31,当杯盖30覆盖在该滤杯10上时使该突缘31套在该滤杯10的杯口13周围(如图1及图4所示)。而须指明者,上述该杯盖30的形状及构造并不以上述实施例及图示为限,举凡能盖住该滤杯10的杯口13的盖体,均为本实用新型可实施的范畴。

[0030] 再参阅图6所示,本实用新型使用时进一步包括一底杯40,又称为茶海的一种杯子,将上述该滤杯10叠放在该底杯40的杯口上,然后在滤杯10内放入适量的茶叶再冲入热水,然后盖上该杯盖30。其后冲泡完成的茶水通过该滤网20过滤后,再经由该滴漏孔15往下流到底杯40,使该底杯40盛接该滤杯10流下的茶水,然后取下滤杯10后就能用底杯40分盛至其他小茶杯。

[0031] 本实用新型的茶滤杯除了具有杯子的造形,同时还有茶壶的功能,而且能够自动过滤掉茶叶,其通过该滴漏孔15的直径,能限制茶水向下的流速,使每一泡茶都能泡出相同浓香的茶味,例如配合不同茶叶制成多款滤杯10,可随使用者的喜好用不同的滤杯10泡茶。值得一提的是,用本实用新型的茶滤杯泡茶时,使用者不用再估量倒出茶水的时间,也不必提着传统的茶壶倒入茶海,使用者只要一个冲泡的动作,就能闲情逸致地等茶水自动流到该底杯40(茶海),然后就能品味到茶的精华。

[0032] 以上所述实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。




图1




图2




图3




图4




图5




图6