



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203041799 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220714701. 8

(22) 申请日 2012. 12. 23

(73) 专利权人 池奕豪

地址 325000 浙江省温州市瑞安市莘滕实验小学五(2)班

(72) 发明人 池奕豪

(74) 专利代理机构 温州高翔专利事务所 33205

代理人 朱德宝

(51) Int. Cl.

A47J 17/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带小刀片的削皮器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带小刀片的削皮器,属于日常生活用品领域。该带小刀片的削皮器包括削皮部、手柄和刀片,削皮部包括成角度固定设置的削皮刀,手柄内设置有镶嵌槽,刀片设置在镶嵌槽内,手柄外表面与镶嵌槽相对应位置设置有推块,推块与刀片联动实现刀片从镶嵌槽伸出或缩进。本实用新型带小刀片的削皮器在手柄的一端设置有削皮部,另一端设置有刀片,不仅具有削皮的功能,而且增加了小刀的功能,结构简单、制造成本低廉、使用方便。



1. 一种带小刀片的削皮器,其特征是包括削皮部(1)、手柄(2)和刀片(3),所述削皮部(1)包括成角度固定设置的削皮刀(1a),所述手柄(2)内设置有镶嵌槽(2a),所述刀片(3)设置在镶嵌槽(2a)内,所述手柄(2)外表面与镶嵌槽(2a)相对应位置设置有推块(2b),所述推块(2b)与刀片(3)联动实现刀片(3)从镶嵌槽(2a)伸出或缩进。

一种带小刀片的削皮器

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品领域,特别是涉及一种带小刀片的削皮器。

背景技术

[0002] 在人们日常生活中经常会自己动手制作美味可口并且外型漂亮的菜肴,于是蔬菜水果等的削皮成为厨房中经常要面对的环节。但是由于蔬菜水果的皮软硬不同,并且其形状也不一样,因此切皮并不是十分容易的事情。尤其是那些长型的如胡萝卜、黄瓜等,并且其容易折断,因此削皮也是一件十分费时费力的事。削皮器是一种可快速方便地削掉水果、蔬菜等的外层皮的工具,如利用削皮刀削掉苹果、丝瓜的外层皮以方便食用或烹制。削皮刀一般由刀柄及固定与刀柄顶端的刀片构成,使用时果蔬的外层皮被刀片切削并由刀片与刀柄之间空隙处伸出掉落。一般使用削皮刀削掉果蔬皮时,常发生因果蔬上有凹洞或其他不规则区域导致无法有效去皮,需另外使用刀或其他工具辅助,给去皮过程带来不便。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了多功能的带小刀片的削皮器。

[0004] 本实用新型采用以下技术方案:一种带小刀片的削皮器,其特征是包括削皮部、手柄和刀片,所述削皮部包括成角度固定设置的削皮刀,所述手柄内设置有镶嵌槽,所述刀片设置在镶嵌槽内,所述手柄外表面与镶嵌槽相对应位置设置有推块,所述推块与刀片联动实现刀片从镶嵌槽伸出或缩进。

[0005] 本实用新型带小刀片的削皮器包括削皮部、手柄和刀片,手柄一端具有削皮部,另一端具有刀片,不仅具有削皮的功能,而且增加了小刀的功能,结构简单、制造成本低廉、使用方便。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型带小刀片的削皮器的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的具体实施例做详细说明。

[0008] 如图1所示,为本实用新型带小刀片的削皮器的一种具体实施例。该实施例包括削皮部1、手柄2和刀片3,所述削皮部1包括成角度固定设置的削皮刀1a,所述手柄2内设置有镶嵌槽2a,所述刀片3设置在镶嵌槽2a内,所述手柄2外表面与镶嵌槽2a相对应位置设置有推块2b,所述推块2b与刀片3联动实现刀片3从镶嵌槽2a伸出或缩进。

[0009] 本实用新型不仅具有削皮的功能,而且增加了小刀的功能,是一种多功能的削皮器。

[0010] 以上对本实用新型的具体实施例进行了详细描述,但其只是作为范例,本实用新型并不限制于以上描述的具体实施例。对于本领域技术人员而言,任何对本实用新型进行

的等同修改和替代也都在本实用新型的范畴之中。因此,在不脱离本实用新型的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本实用新型的范围内。




图 1