



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202184281 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 11

(21) 申请号 201120289518. 3

(22) 申请日 2011. 08. 10

(73) 专利权人 俞则俭

地址 310000 浙江省杭州市江干区杭海路
792 号东都公寓 4-1-501

(72) 发明人 俞则俭

(51) Int. Cl.

A45C 9/00 (2006. 01)

A45F 4/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可挂在胸前操作手提电脑的包

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可挂在胸前操作手提电脑的包。它需要解决的技术问题是增加两条系带，让电脑包转变成一个可以挂在胸前的操作平台。本实用新型的包，有一个三边带拉链 (3) 的包体 (1) 和包盖 (2)，包体上有长度可调节的背带 (4)，其特征在于：所述的包体 (1) 有一个硬质材料的包底 (1-1)；包体 (1) 的两短侧片内侧的两端分别连接有长度可调节的颈带 (5) 和长度可调节的腰带 (6)。



1. 一种可挂在胸前操作手提电脑的包,有一个三边带拉链(3)的包体(1)和包盖(2),包体上有长度可调节的背带(4),其特征在于:所述的包体(1)有一个硬质材料的包底(1-1);包体(1)的两短侧片内侧的两端分别连接有长度可调节的颈带(5)和长度可调节的腰带(6)。

2. 根据权利要求1所述的可挂在胸前操作手提电脑的包,其特征在于所述的包盖(2)上有提手。

可挂在胸前操作手提电脑的包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手提包,具体是一种平时为电脑包,需要时可挂在胸前当手提电脑的操作平台。

背景技术

[0002] 中国专利文献 CN201332784Y 公开了一种“可移动中操作笔记本电脑的包”,在一个普通的单肩笔记本电脑包里设一个折叠托架,托架的固定板与笔记本包固定在一起,另一端托架桌面可打开伸出笔记本包外,笔记本电脑就可以放在折叠托架的桌面上进行操作,并且用腰带把笔记本电脑包与操作者身体固定在一起,使用者可在坐、站立以及行走中操作电脑。但其可伸缩的托架结构重而复杂(主要零件有7个),影响携带和使用。

发明内容

[0003] 本实用新型需要解决托架结构重而复杂的技术问题,只增加两条系带,让电脑包转变成一个可以挂在胸前的操作平台。

[0004] 本实用新型的可挂在胸前操作手提电脑的包,有一个三边带拉链的包体和包盖,包体上有长度可调节的背带,其特征在于:所述的包体有一个硬质材料的包底;包体的两短侧片内侧的两端分别连接有长度可调节的颈带和长度可调节的腰带。其中硬质材料的包底是操作平台主体;颈带起到让平台基本上水平的作用,腰带起到让平台与身体贴合而不松动;带子的两头均与包体内侧连接,保证两带子易于收藏在包内。三根带子就位后电脑包立刻变成一个与人体贴合的操作平台。

[0005] 作为优选,所述的包盖上有提手,以方便平时携带。

[0006] 本实用新型具有构思巧妙而简单,一包两用的优点。

附图说明

[0007] 图1是实施例1示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合实施例和附图对本实用新型做进一步详细描述。

[0009] 实施例1。见图1,本例可挂在胸前操作手提电脑的包为长方形,包体1和(带提手的)包盖2的长边以软质材料相连,另三边以拉链3连接。包体1用材与拉杆硬箱包同,保证包底1-1为硬质材料;包盖2为现有软包常用的软质纤维编织材料,以减轻重量。包上共有3条带,一条为长度可调节(如带有最常用的“日”字结构)的背带4,其两端连接在包体1外。另一条为长度可调节的颈带5;第三条为长度可调节(如用尼龙搭扣)的腰带6。后两条带的两端都连接在包体1的两短侧片的内侧。

[0010] 平时,颈带5和腰带6与手提电脑就收藏在包内,以背带4或提手可方便携带。需用电脑时,完全拉开拉链3使包全开,调节好三根带子长度,背带4和颈带5套在脖子上,腰

带 6 系在身体上,包体 1 即变成一个挂在胸前的操作平台,硬质包底 1-1 正好供手提电脑摆放、操作。还可以用绳、钩等将下垂的包盖 2 贴藏在包体 1 下,以克服对美观的影响。




图 1