



(19) REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO



(10) Identifikator
dokumenta:

HR P20090619 T1

HR P20090619 T1

(12) **PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA
EUROPSKOG PATENTA**

(51) MKP:

A01G 3/06 (2006.01)
A01D 34/416 (2006.01)
A01D 34/66 (2006.01)
A01D 34/84 (2006.01)

(45) Datum objavljivanja patenta:

31.12.2009.

(21) Broj predmeta: P20090619T

(22) Datum podnošenja zahtjeva :

18.11.2009.

(96) Broj europske prijave patenta:

EP 04425257.5

Datum podnošenja europske prijave patenta:

07.04.2004.

(97) Broj objave europske prijave patenata:

EP 1486111

Datum objave europske prijave patenata:

15.12.2004.

(97) Broj objave europskog patenata:

EP 1486111

Datum objave europskog patenata:

19.08.2009.

(31) Broj prve prijave: AR20030029

(32) Datum podnošenja prve prijave: 10.06.2003.

(33) Država ili organizacija podnošenja prve prijave: IT

(73)(72) Nositelj patenta i izumitelj:

**Loriano Brogi, 24, Via Campiano, 52020 Castelfranco di Sopra (Arezzo),
IT**

(74) Zastupnik:

CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.d., 10000 Zagreb, HR

(54) Naziv izuma:

FLEKSIBILNI REZAČKI SKLOP NAPRAVE ZA REZANJE GUSTIŠA

HR P20090619 T1

PATENTNI ZAHTJEVI

- 5 1. Fleksibilni rezački sklop naprave za rezanje gustiša, za rezanje i sjeckanje travnjaka i grmlja, koji se sastoji od usidrene pločice (1) u sredini opremljene s rupom (2) za svoje učvršćenje na rotirajuću pokretnu jedinicu naprave za rezanje te sa sredstvima za učvršćenje (3) koji su raspoređeni oko njenog ruba na simetričan način kao komadi metalnog lanca (4), prikladni za djelovanje kao sredstva za rezanje i sjeckanje, s time da su svaki od njih, na svojim krajevima, učvršćeni na način da se mogu pomaknuti prema jednom od spomenutih sredstava za učvršćenje (3),
10 **naznačen time, da** spomenuta usidrena pločica (1) ima veći broj ručica (5) koje su usmjerene u radijalnom smjeru u odnosu na sredinu rupe za usidrenje (2) a raspoređene su simetrično, pri čemu je svaka od ručica (5) opremljena sredstvom (3) za učvršćenje komadom čeličnog lanca (4) u blizini svoga kraja, na pomični način.
2. Fleksibilni rezački sklop prema zahtjevu 1, **naznačen time, da** je u biti svaka ručica (5) blizu svojega kraja opremljena s rupom (7) za pomicanje usidrenja komada lanca (4).
- 15 3. Fleksibilni rezački sklop prema zahtjevu 1, **naznačen time, da** su u biti svako od sredstava za učvršćenje (3) sastavljeni od vijka (8) s pripadajućom maticom.
4. Fleksibilni rezački sklop prema zahtjevu 1, **naznačen time, da** su u biti fleksibilna sredstva za rezanje sastavljena od komada čeličnog lanca (4) tipa „kabelskog lanca“ s izduženim karikama.
5. Fleksibilni rezački sklop prema zahtjevu 1, **naznačen time, da** su u biti komadi lanca (4), koji tvore fleksibilno
20 sredstvo za rezanje i sjeckanje, međusobno jednaki, po duljini i po obliku te svaki od njih ima duljinu između 8 i 30 cm.
6. Fleksibilni rezački sklop prema zahtjevu 1, **naznačen time, da** su u biti komadi lanca (4), koji tvore fleksibilno sredstvo za rezanje i sjeckanje, međusobno jednaki, po duljini i po obliku te svaki od njih ima duljinu oko 15 cm.

