

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.268**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **18428**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.1999**

(54)

Muszla klozetowa

(30) Pierwszeństwo:

15.02.1999 (ES)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COMPANIA ROCA RADIADORES S.A.,
Barcelona, (ES)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2002 WUP 07/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Palacin Jaime Singla, Barcelona, (ES)

PL Rp.268

53 02

Rp 264

Compania Roca Radiadores, S.A.,

Barcelona, Hiszpania

Twórca wzoru zdobniczego: Jaime Singla PALACIN

Muszla klozetowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26.07.1999.....

Pierwszeństwo: 15 lutego 1999 (ES).

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest muszla klozetowa.

Istotę rozwiązania stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia muszlę klozetową w widoku perspektywnym, fig. 2 przedstawia muszlę klozetową w widoku z góry, fig. 3 przedstawia muszlę klozetową w widoku od dołu, fig. 4 przedstawia muszlę klozetową w widoku z boku, fig. 5 przedstawia muszlę klozetową w widoku z przodu, a fig. 6 przedstawia muszlę klozetową w widoku z tyłu.

Muszla klozetowa posiada misę **1** w kształcie połowy paraboloidy obrotowej, wspartej na wysokim cokole **2** w postaci smukłego stożka o podstawie w kształcie ściętej od góry paraboli, zaopatrzonym w symetrycznie rozmieszczone przy podstawie po obu bokach otwory mocujące **3**, wyposażoną w otwór syfonowy **4** w kształcie trapezu o zaokrąglonych bokach i narożach, która zamknięta jest od góry płytą **5** o zaokrąglonej krawędzi **6**, wyposażoną w nieco zbieżne ku środkowi misy **1** oczko **7** o kształcie trapezu o silnie zaokrąglonych bokach i narożach, ponad którym rozmieszczone są symetrycznie otwory **8** do mocowania deski klozetowej, powyżej których znajduje się nieco wystająca i wysunięta do tyłu półka **9** o obrysie w formie trapezu o silnie zaokrąglonych obu bokach i większej podstawie w formie odcinka prostego z centrycznym łukiem, posiadająca okrągły otwór wodny **10** oraz umieszczone symetrycznie po jego obu stronach otwory montażowe **11** do mocowania dolnopłuku, w której symetrycznie rozmieszczone są wokół otworu wodnego **10** dwa płytkie wybrania w postaci trójkątów **a** o silnie zaokrąglonych bokach i dwa płytkie wybrania w postaci nieregularnych czworokątów **b** o silnie zaokrąglonych bokach.

Korzystną cechą zdobniczą muszli klozetowej według wzoru jest kształt oczka **7** i otworu syfonowego **4** oraz kształt i rozmieszczenie płaskich wybrań **a** i **b**.

Zastrzeżenie ochronne


Muszla klozetowa, posiadająca misę i cokół oraz umieszczone osiowo otwór wodny, otwór syfonowy i oczko, **znamienna tym, że ma misę (1)**

w kształcie połowy paraboloidy obrotowej, wspartej na wysokim cokole (2) w postaci smukłego stożka o podstawie w kształcie ściętej od góry paraboli, zaopatrzonym w symetrycznie rozmieszczone przy podstawie po obu bokach otwory mocujące (3), wyposażoną w otwór syfonowy (4) w kształcie trapezu o zaokrąglonych bokach i narożach, która zamknięta jest od góry płytą (5) o zaokrąglonej krawędzi (6), wyposażoną w nieco zbieżne ku środkowi misy (1) oczko (7) o kształcie trapezu o silnie zaokrąglonych bokach i narożach, ponad którym rozmieszczone są symetrycznie otwory (8) do mocowania deski klozetowej, powyżej których znajduje się nieco wystająca i wysunięta do tyłu półka (9) o obrysie w formie trapezu o silnie zaokrąglonych obu bokach i większej podstawie w formie odcinka prostego z centrycznym łukiem, posiadająca okrągły otwór wodny (10) oraz umieszczone symetrycznie po jego obu stronach otwory montażowe (11) do mocowania dolnopłuku, w której symetrycznie rozmieszczone są wokół otworu wodnego (10) dwa płytkie wybrania w postaci trójkątów (a) o silnie zaokrąglonych bokach i dwa płytkie wybrania w postaci nieregularnych czworokątów (b) o silnie zaokrąglonych bokach, jak to pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6.

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 1

Zgłaszający: Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 2

Zgłaszający: Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 3

Zgłaszający: Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy




Fig. 4

Zgłaszający:

Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy





Fig. 5

Zgłaszający: Compañia Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 6

Zgłaszający: Compania Roca Radiadores, S.A.

INVENTCONSULT
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy