



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202611176 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 19

(21) 申请号 201220013714. 2

(22) 申请日 2012. 01. 12

(73) 专利权人 吴云阳

地址 362300 福建省南安市九都镇金圭村坂
子 69 号

(72) 发明人 吴云阳

(51) Int. Cl.

E04F 13/077 (2006. 01)

B32B 27/02 (2006. 01)

B32B 27/12 (2006. 01)

B32B 27/32 (2006. 01)

B32B 7/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可重复快捷粘贴墙布

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可重复快捷粘贴墙布,该墙布共有五层,最底层采用防渗透塑胶涂层,第二间层用涤纶布或尼龙布织材,第三层采用环保塑胶材料,涤纶布与 OPP 膜材料之间用环保塑胶将其粘结,第四间层与外表层均采用 OPP 膜材料,第四间层用无花型 OPP 膜材料,外表层用有花型的 OPP 膜材料,第四层与外表层运用胶水或双面胶将其粘合一起,这二者在使用过程中,可根据客户需求变化花型,并可在不破坏前四层材料下只需将外表层的 OPP 膜撕下,按喜好粘贴上自己喜欢的花型即可,从而节省装修费用,达到有效的经济效益。



1. 一种可重复快捷粘贴墙布,其特征在于:该墙纸共有五层,最底层采用防渗透塑胶涂层(1),第二层用涤纶布或尼龙布织材(2),第三层为环保塑胶材料(3),第四层为第四层 OPP 膜材料(4),外表层采用外表层 OPP 膜材料(5),所述涤纶布或尼龙布织材(2)与 OPP 膜材料(4)之间采用环保塑胶材料(3)将其粘结,所述第四层 OPP 膜材料(4)与外表层 OPP 膜材料(5)用胶水或双面胶将其粘合一起。

2. 根据权利要求 1 所述的可重复快捷粘贴墙布,其特征在于:所述第四层 OPP 膜材料(4)采用无花型的 OPP 膜的材料。

3. 根据权利要求 1 所述的可重复快捷粘贴墙布,其特征在于:所述外表层 OPP 膜材料(5)采用有花型的 OPP 膜的材料。

一种可重复快捷粘贴墙布

技术领域

[0001] 本实用新型涉及墙纸,具体涉及一种快捷粘贴防刮痕墙纸。

背景技术

[0002] 随着社会的进步,人们的生活水平不断提高,人们对室内装饰墙纸的要求出现多样化,不同的场所对室内有不同要求,目前人们普遍使用的墙纸主要由粘结层和塑料花纹层组成,由于装饰效果比较好,因而被人们所青睐,墙纸作为一种装饰材料,在装潢领域已得到广泛的应用。墙纸在用作装潢时,是黏贴在墙面上的,其外表面有颜色花纹,但是人们在擦洗墙纸时候,往往会在墙纸上留有刮痕,时间长久之后往往会使墙纸上的花纹模糊,影响美观,一旦墙纸被刮损,墙面的防潮性能也会大打折扣,减少墙纸的使用寿命。

[0003] 另外,传统墙纸的施工方法需要先撕掉整层墙纸,再把新的墙纸贴在墙面上,传统墙纸施工繁琐,且施工后会出现墙面破损,重新补灰,打平造成较强装修费用大大提高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决现有的墙纸施工复杂,擦洗容易破损问题,提供一种高强度快捷粘贴的墙布。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型通过以下技术方案来实现:一种可重复快捷粘贴墙布,该墙纸共有五层,最底层采用防渗透塑胶涂层,第二层用涤纶布或尼龙布织材,第三层为环保塑胶材料,第四层为第四层 OPP 膜材料,外表层采用外表层 OPP 膜材料,所述涤纶布或尼龙布织材与 OPP 膜材料之间采用环保塑胶材料将其粘结,所述第四层 OPP 膜材料与外表层 OPP 膜材料用胶水或双面胶将其粘合一起。

[0006] 所述第四层 OPP 膜材料采用无花型的 OPP 膜的材料。

[0007] 所述外表层 OPP 膜材料采用有花型的 OPP 膜的材料。

[0008] 本实用新型具有以下优点:1、墙纸有五层:最底层采用防渗透塑胶涂层,第二间层用涤纶布或尼龙布织材,第三间层运用环保塑胶材料,第四层与外表层都采用 OPP 膜材料,涤纶布与第四层 OPP 膜材料之间采用环保塑胶材料将其粘结,第四层与外表层运用胶水或双面胶将其粘合一起,这二者在使用过程中,可根据客户需求变化样式,在不破坏前四层材料中将外表层的 OPP 膜任意撕下加入了 OPP 膜材料后墙布寿命比现有的墙纸都长久,而墙纸立体感更好,美观大方,具有良好的表面感观视觉,且可根据不同客户需要做成不同图案,且图案清晰不会失真,长度也可随意裁剪;2、墙面施工简单,撕下第五层 OPP 膜进行粘贴新花型,减少了工作的繁杂工序,粘贴更平整,而且环保,并从而节省装修费用,达到有效的经济效益。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 图 1 所示,一种可重复快捷粘贴墙布,该墙纸共有五层,最底层采用防渗透塑胶涂层 1,第二层用涤纶布或尼龙布织材 2,第三层为环保塑胶材料 (3),第四层为第四层 OPP 膜材料 4,外表层采用外表层 OPP 膜材料 5,所述涤纶布或尼龙布织材 2 与 OPP 膜材料 4 之间采用环保塑胶材料 3 将其粘结,所述第四层 OPP 膜材料 4 与外表层 OPP 膜材料 5 用胶水或双面胶将其粘合一起;这二者在使用过程中,可根据不同客户需求变化样式,在不破坏前四层材料中将外表层的 OPP 膜任意撕下。




图 1