



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221749678 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 24

(21) 申请号 202323470079.8

A41D 27/00 (2006.01)

(22) 申请日 2023.12.18

A41F 9/02 (2006.01)

(73) 专利权人 华中科技大学同济医学院附属同  
济医院

地址 430030 湖北省武汉市解放大道1095  
号

(72) 发明人 张红玲 刘嵘 李红梅 丰小庆  
吴芬

(74) 专利代理机构 焦作加贝专利代理事务所  
(普通合伙) 41182

专利代理师 冯新志

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

### (54) 实用新型名称

一种改良式妇科病员裤

### (57) 摘要

本实用新型提供一种改良式妇科病员裤。所述改良式妇科病员裤包括裤腰；两个裤腿，两个所述裤腿均固定安装在裤腰上；开裆口，所述开裆口开设在两个所述裤腿上；防水夹层，所述防水夹层一端固定安装在裤腿上，所述防水夹层的另一端与所述裤腿活动连接，所述防水夹层与所述开裆口相适配；口袋，所述口袋固定安装在所述裤腿上，所述口袋与所述裤腿相通。本实用新型提供的改良式妇科病员裤具有方便对各种管道固定，降低跌倒风险，减少继发感染因素，同时也保护病人隐私、方便各种护理操作、检查，减少体液污染的优点。



1. 一种改良式妇科病员裤,其特征在于,包括:  
裤腰;  
两个裤腿,两个所述裤腿均固定安装在裤腰上;  
开裆口,所述开裆口开设在两个所述裤腿上;  
防水夹层,所述防水夹层一端固定安装在裤腿上,所述防水夹层的另一端与所述裤腿活动连接,所述防水夹层与所述开裆口相适配;  
口袋,所述口袋固定安装在所述裤腿上,所述口袋与所述裤腿相连通。
2. 根据权利要求1所述的改良式妇科病员裤,其特征在于,所述裤腿上固定安装有两个系带,所述系带位于所述口袋的上方。
3. 根据权利要求2所述的改良式妇科病员裤,其特征在于,所述口袋和裤腿上开设有通孔。
4. 根据权利要求3所述的改良式妇科病员裤,其特征在于,所述裤腰上固定安装有遮挡布,所述遮挡布用于对防水夹层和开裆口进行遮挡。
5. 根据权利要求1所述的改良式妇科病员裤,其特征在于,所述防水夹层上的另一端上开设有开口,所述裤腿上固定安装有扣子,所述扣子与所述开口相适配。
6. 根据权利要求1所述的改良式妇科病员裤,其特征在于,所述裤腰上设有两个松紧带,两个松紧带用于对裤腰的松紧度进行调节。

## 一种改良式妇科病员裤

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及病员裤技术领域,尤其涉及一种改良式妇科病员裤。

### 背景技术

[0002] 目前几乎所有医院病员服与日常居家服无明显差别,手术后病人行动不便,存在穿脱困难;还有术后各种引流管,不利于病人下床活动,存在跌倒风险、穿着不适、暴露隐私等问题。其次传统病员服固定各种引流管于腰部,容易引起引流管反折,引流液返流,导致引流不畅、继发感染等风险;妇科病人术后需伤口换药、阴道擦洗检查等,传统病员裤在检查换药、保持会阴清洁等方面操作不方便。

[0003] 因此,有必要提供一种新的改良式妇科病员裤解决上述技术问题。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型解决的技术问题是提供一种方便对各种管道固定,降低跌倒风险,减少继发感染因素,同时也保护病人隐私、方便各种护理操作、检查,减少体液污染的改良式妇科病员裤。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的改良式妇科病员裤包括:裤腰;两个裤腿,两个所述裤腿均固定安装在裤腰上;开裆口,所述开裆口开设在两个所述裤腿上;防水夹层,所述防水夹层一端固定安装在裤腿上,所述防水夹层的另一端与所述裤腿活动连接,所述防水夹层与所述开裆口相适配;口袋,所述口袋固定安装在所述裤腿上,所述口袋与所述裤腿相连通。

[0006] 优选的,所述裤腿上固定安装有两个系带,所述系带位于所述口袋的上方。

[0007] 优选的,所述口袋和裤腿上开设有通孔。

[0008] 优选的,所述裤腰上固定安装有遮挡布,所述遮挡布用于对防水夹层和开裆口进行遮挡。

[0009] 优选的,所述防水夹层上的另一端上开设有开口,所述裤腿上固定安装有扣子,所述扣子与所述开口相适配。

[0010] 优选的,所述裤腰上设有两个松紧带,两个松紧带用于对裤腰的松紧度进行调节。

[0011] 与相关技术相比较,本实用新型提供的改良式妇科病员裤具有如下有益效果:

[0012] 本实用新型提供一种改良式妇科病员裤,通过设置的口袋和系带,方便病人术后下床活动,尿袋悬挂于口袋内且固定,呈自然下垂状,有效防止尿液返流,尿管反折;通过设置的开裆口和防水夹层,方便医务人员术前、术后各种暴露会阴部的专科检查,兼顾保暖,可临床推广使用;通过设置的遮挡布遮盖开裆口,维护患者社交权,干净、整洁、有尊严。

### 附图说明

[0013] 图1为本实用新型提供的改良式妇科病员裤的一种较佳实施例的结构示意图;

[0014] 图2为图1所示的内部结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型的遮挡布的结构示意图；

[0016] 图4为图1所示的A部放大示意图。

[0017] 图中标号：1、裤腰；2、裤腿；3、开裆口；4、防水夹层；5、口袋；6、系带；7、松紧带；8、开口；9、扣子；10、遮挡布；11、通孔。

### 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请结合参阅图1、图2、图3和图4，改良式妇科病员裤包括：裤腰1；两个裤腿2，两个所述裤腿2均固定安装在裤腰1上；开裆口3，所述开裆口3开设在两个所述裤腿2上；防水夹层4，所述防水夹层4一端固定安装在裤腿2上，所述防水夹层的另一端与所述裤腿2活动连接，所述防水夹层4与所述开裆口3相适配，防水夹层4可以防水、防血渍，保持患者形象；口袋5，所述口袋5固定安装在所述裤腿2上，所述口袋5与所述裤腿2相连通。

[0020] 所述裤腿2上固定安装有两个系带6，所述系带6位于所述口袋5的上方，方便固定引流袋和尿袋，保持引流袋或尿袋垂直形态，降低跌倒风险，减少继发感染因素。

[0021] 所述口袋5和裤腿2上开设有通孔11，方便各种引流袋和尿袋从此处伸出。

[0022] 所述裤腰1上固定安装有遮挡布10，所述遮挡布10用于对防水夹层4和开裆口3进行遮挡，遮挡布10为外裙。

[0023] 所述防水夹层4上的另一端上开设有开口8，所述裤腿2上固定安装有扣子9，所述扣子9与所述开口8相适配，通过开口8和扣子9便于对防水夹层4进行固定和打开，有利于暴露开裆口3，不用脱裤子即可暴露会阴部。

[0024] 所述裤腰1上设有两个松紧带7，两个松紧带7用于对裤腰1的松紧度进行调节。

[0025] 本实用新型提供的改良式妇科病员裤的工作原理如下：

[0026] 通过松紧带7便于伸缩裤腰1，方便不同身材的患者使用；

[0027] 通过开口8和扣子9，可以将防水夹层4进行固定，防水夹层4可以防水(血渍)，保持患者形象，同时防水夹层4打开，暴露开裆口3，不用脱裤子即可暴露会阴部，更方便妇科病人术后各种检查、操作；

[0028] 将引流袋和尿袋从通孔11处伸出，引流袋和尿袋放置在口袋5内，通过系带6便于对引流袋和尿袋固定，保持引流袋或尿袋垂直形态；

[0029] 遮挡布10遮盖开裆部位，有利于保持正常社交。

[0030] 与相关技术相比较，本实用新型提供的改良式妇科病员裤具有如下有益效果：

[0031] 本实用新型提供一种改良式妇科病员裤，通过设置的口袋5和系带6，方便病人术后下床活动，尿袋悬挂于口袋5内且固定，呈自然下垂状，有效防止尿液返流，尿管反折；通过设置的开裆口3和防水夹层4，方便医务人员术前、术后各种暴露会阴部的专科检查，兼顾保暖，可临床推广使用；通过设置的遮挡布10遮盖开裆口3，维护患者社交权，干净、整洁、有尊严。

[0032] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1




图2




图3




图4