

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6248**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **4005**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.2003**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL)

PL 6248

Nr Rp. 6248
Klasa 26-02

Ośłona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których kulista lub walcowa osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów roślinnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 jest widokiem ściany czołowej a fig.2 widokiem ściany bocznej.

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci zbliżonej do stożka ściętego opartego na walcowej podstawie. Ośłona od dołu rozszerza się stopniowo uskokami, które mają krawędzie biegnące ukośnie ku górze na ścianach czołowych i przechodzą na ściany boczne stykając się w ich środkowej części. Ściana ostatniego uskoku, o znacznej wysokości, zwężająca się góry i zamknięta walcowym dwuelementowym kołnierzem ma zdobienia w postaci liści kwiatu maku. Liście te u nasady są w jednym punkcie i rozkładając się wachlarzowo przechodzą na ściany boczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ośłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci zbliżonej do stożka ściętego opartego na walcowej podstawie od dołu rozszerza-

jący się stopniowo uskokami, które mają krawędzie biegnące ukośnie ku górze na ścianach czołowych i przechodzą na ściany boczne stykając się w ich środkowej części a ściana ostatniego uskoku, o znacznej wysokości, zwężająca się góry i zamknięta walcowym dwuelementowym kołnierzem ma zdobienia w postaci liści kwiatu maku, które u nasady są w jednym punkcie i rozkładając się wachlarzowo przechodzą na ściany boczne jak pokazano na fig.1 i fig.2

"VITROSILICON" S.A.
ul. Zagańska 27
Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777
Fax 0 68* 36 00 700
68-120 ŁÓDŹ
NIP 824-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU
mgr Roman Kaczmarek
Dyrektor Naczelny




FIG 1




FIG 2

"VITROSILICON" S.A.
ul. Zagajńska 27

Tel. 0 68* 36 00 747 36 00 777

68-120 Fax 0 68* 36 00 700

NP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PRZES ZARZĄDU

mgr Roman Kaczmarek
Dyrektor Naczelny