

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.813**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **19023**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.1999**

(54)

Lampa stołowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kimel Mieczysław, Częstochowa, (PL)

PL Rp.813

26-05

Rp 813

Mieczysław Kimel

Częstochowa, POLSKA

Lampa stołowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 24.11.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa stołowa, która stosowana może być jako pokojowa nocna lampka lub jako ozdobna lampa na biurko.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wzoru lampy przejawiająca się w jej oryginalnym, dekoracyjnym kształcie oraz kształcie jej odmian.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na załączonych fotografiach, na których fig.1 - przedstawia widok lampy, fig.2 - przedstawia widok odmiany lampy i fig.3 - przedstawia widok kolejnej, drugiej odmiany lampy.

Lampa stołowa według wzoru zdobniczego przedstawiona na fotografii fig.1 ma podstawę o kształcie płaskiego, odwróconego spodka, na którego powierzchni zewnętrznej zaznaczone są wyraźne kontury dwóch kół. Jedno koło - to dolne obrzeże podstawy, natomiast drugie koło - o znacznie mniejszej średnicy - jest obrzeżem górnej podstawy stanowiącej powierzchnię płaską.

W osi tej powierzchni leży wierzchołek niskiego stożka z którego podstawy wyprowadzona jest smukła, stożkowata nóżka zakończona u góry elementem w kształcie małego spodka na którym umiejscowiona jest obudowa żarówki posiadająca kształt walca. Z górnego obrzeża tego walca wyprowadzone są dwa symetryczne, odchylone przy podstawie ramiona z metalowych prętów.

Na ramionach tych wspiera się dzwonkowata czasza w kształcie stożka ściętego o rozłożystej, kielichowatej podstawie, a powyżej na nią umieszczona jest na małym walcu kulka zakończona u dołu kryzą.

Odmiana lampy przedstawiona na fig.2 ma podstawę w kształcie trzech nałożonych na siebie walców płaskich, z których pierwszy o największej średnicy jest najniższy, kolejny drugi - jest znacznie wyższy i na jego górnej powierzchni wykonane jest zagłębienie w kształcie okręgu, a także umieszczony jest stożkowato łączący się z tą powierzchnią trzeci - górny, najmniejszy walec. W osi tego walca umieszczony jest na nóżce element w kształcie kielicha zamkniętego od góry stożkowatą pokrywą. Na jej wierzchołku umieszczona jest obudowa żarówki posiadająca kształt odwróconego dzwonka. Z górnego obrzeża tej obudowy wyprowadzone są dwa pręty symetrycznie odchylone nieco powyżej obrzeża, a dalej biegnące równolegle. Na prętach tych wspiera się czasza posiadająca kształt przykrywki zakończonej na wierzchołku małą kulą.

Odmiana lampy przedstawiona na fig.3 ma podstawę w kształcie trzech nałożonych na siebie płaskich walców, z których pierwszy o największej średnicy jest najniższy, kolejny drugi jest znacznie wyższy i na jego górnej powierzchni wykonane jest zagłębienie w kształcie okręgu, a także umiejscowiony jest stożkowato łączący się z tą powierzchnią trzeci, górny najniższy walec.


W osi tego walca umieszczona jest nóżka lampy posiadająca kształt wysmukłego, rozszerzającego się ku górze czworościanu zakończonego płaskim krążkiem na którym osadzony jest na walcowatej nóżce element w kształcie stożka. Przez kulisty pierścień stanowiący zakończenie tego stożka przechodzi ramię lampy posiadające kształt stylizowanej, poziomo ułożonej litery "S" z podwieszoną do niego półkolistą oprawą żarówki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa stołowa o podstawie w kształcie płaskiego, odwróconego spodka, na którego zewnętrznej powierzchni zaznaczone są kontury dwóch kół, z których jedno jest obrzeżem dolnej podstawy, a drugie o mniejszej średnicy jest obrzeżem górnej podstawy stanowiącej powierzchnię płaską, znamieną tym, że w osi podstawy leży wierzchołek niskiego stożka z którego górnej powierzchni wyprowadzona jest smukła, stożkowata nóżka zakończona u góry elementem w kształcie małego spodka, przy czym na spodku tym umiejscowiona jest obudowa żarówki posiadająca kształt walca, natomiast z górnego obrzeża tego walca wyprowadzone są dwa symetryczne, odchylone przy podstawie ramiona z prętów i na ramionach tych wspiera się dzwonkowata czasza w kształcie stożka ściętego o rozłożystej, kielichowatej podstawie, a powyżej nad nią umieszczona jest na małym walcu - kulka zakończona u dołu kryzą, jak pokazano na fotografii fig.1 ;
2. Lampa stołowa o podstawie w kształcie trzech walców płaskich, z których pierwszy o największej średnicy jest najniższy, kolejny drugi jest wyższy i na jego górnej powierzchni wykonane jest zagłębienie w kształcie okręgu, a także umieszczony

jest stożkowato łączący się z tą powierzchnią trzeci - górny najmniejszy walec, znamienna tym, że w osi podstawy umieszczony jest na nóżce element w kształcie kielicha zamkniętego od góry stożkowatą pokrywą i na jej wierzchołku umieszczona jest obudowa żarówki posiadająca kształt odwróconego dzwonka, przy czym z górnego obrzeża tej obudowy wyprowadzone są dwa pręty symetrycznie odchylone nieco powyżej obrzeża, a dalej biegnące równolegle i na prętach tych wspiera się czasza posiadająca kształt przykrywki zakończonej na wierzchołku małą kulą, jak pokazano na fotografii fig.2 ;

3. Lampa stołowa o podstawie w kształcie trzech walców płaskich z których pierwszy o największej średnicy jest najniższy, kolejny drugi jest wyższy i na jego górnej powierzchni wykonane jest zagłębienie w kształcie okręgu, a także umieszczony jest stożkowato łączący się z tą powierzchnią trzeci - górny walec najmniejszy, znamienny tym, że w osi podstawy umieszczona jest nóżka lampy posiadająca kształt wysmukłego, rozszerzającego się ku górze czworościanu zakończonego płaskim krążkiem na którym osadzony jest na walcowatej nóżce element w kształcie stożka, a przez kulisty pierścień stanowiący zakończenie tego stożka przechodzi ramię lampy posiadające kształt stylizowanej, poziomo ułożonej litery "S" z podwieszoną do niego półkolistą oprawą żarówki, jak pokazano na fotografii fig.3.



Mieczysław Kimel




Fig. 1




Fig. 2

Mieczysław Kimmel

[Handwritten signature]



Fig.3

Mieczysław Kimel