



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201675331 U

(45) 授权公告日 2010.12.22

(21) 申请号 201020161802.8

(22) 申请日 2010.04.16

(73) 专利权人 贾济

地址 314500 浙江省桐乡市人民检察院

(72)发明人 贾济

(51) Int. Cl.

A47B 21/013 (2006.01)

A47B 21/04 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

一种笔记本电脑桌

(57) 摘要

本实用新型涉及电脑用设备,公开了一种笔记本电脑桌,包括桌面板、支撑架、连接桌面板与支撑架的连接件,桌面板上有阻挡电脑下滑的挡板,所述支撑架分成活动连接的若干节,桌面板其中一部分内部空心,空心部位设有一可抽拉的伸缩板,伸缩板的一侧呈弧形状且上面粘有一层软革,桌面板带空心部位的一侧设有可固定伸缩板伸缩长度的螺丝配件,所述支撑架的节与节之间通过手拧螺栓固定。此结构中,解决了电脑桌的支撑架根据不同环境进行变换形状的难题,桌面板空心部位设有的伸缩板,解决了鼠标安放位置难的问题,简单、实用、方便。



1. 一种笔记本电脑桌,包括桌面板(1)、支撑架(2)、连接桌面板(1)与支撑架(2)的连接件,所述桌面板(1)上有阻挡电脑下滑的挡板(6),其特征在于:所述支撑架(2)分成活动连接的若干节,所述桌面板(1)其中一部分内部空心,空心部位设有一可抽拉的伸缩板(4)。

2. 根据权利要求1所述的笔记本电脑桌,其特征在于:所述伸缩板(4)的一侧呈弧形状且上面粘有一层软革(42)。

3. 根据权利要求1所述的笔记本电脑桌,其特征在于:所述桌面板(1)的底部侧设有一层护手软垫(7)。

4. 根据权利要求1或2或3所述的笔记本电脑桌,其特征在于:所述伸缩板(4)的旁侧有一侧挡板(41)。

5. 根据权利要求1所述的笔记本电脑桌,其特征在于:所述桌面板(1)带空心部位的一侧设有可固定伸缩板(4)伸缩长度的螺丝配件(5)。

6. 根据权利要求1所述的笔记本电脑桌,其特征在于:所述支撑架(2)的节与节之间通过手拧螺栓(3)固定。

7. 根据权利要求1所述的笔记本电脑桌,其特征在于:所述连接件的一端和桌面板(1)的背面固定连接,另一端和支撑架(2)铰接。

一种笔记本电脑桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常用的电脑设施,尤其涉及一种笔记本放置的电脑桌。

背景技术

[0002] 现在社会发挥突飞猛进,电脑尤其是笔记本电脑大量普及,特别在大学校园里,大学生在寝室里或教室里经常使用,有时去野外游玩,也会在空闲时带上电脑打开使用,这时候就出现如何按放置电脑的问题,放在床上的被子上或放置在野外的石头或草坪上也不是明智的选择,一般人会带上一个小巧的可折叠的电脑桌,于是各种各样的电脑桌也应运而生,但一般我们常见到的小型电脑桌是一块桌面板和几个支撑架构成,大都结构简单、功能极少,有时上电脑时把电脑放置在电脑桌上,会不小心滑落损坏电脑,使用起来很不方便,还有电脑鼠标的安放位置一直成一个难题,因为笔记本的电脑桌面板上的空间太小,还有如何在野外和床上同时使用,或在使用人坐着或躺着都应能使用一个电脑桌而不更换的问题一直困扰人们的难题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中存在的笔记本电脑桌的功能太少、鼠标安放位置难、在很多不同地方使用不知如何变换、方便使用的问题,提供了一种实用、方便的笔记本电脑桌。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:

[0005] 一种笔记本电脑桌,包括桌面板、支撑架、连接桌面板与支撑架的连接件,所述桌面板上有阻挡电脑下滑的挡板,所述支撑架分成活动连接的若干节,所述桌面板其中一部分内部空心,空心部位设有一可抽拉的伸缩板。

[0006] 作为优选,所述伸缩板的一侧呈弧形状且上面粘有一层软革。

[0007] 作为优选,所述桌面板的底部侧设有一层护手软垫。

[0008] 作为优选,所述伸缩板的旁侧有一侧挡板。

[0009] 作为优选,所述桌面板带空心部位的一侧设有可固定伸缩板伸缩长度的螺丝配件。

[0010] 作为优选,所述支撑架的节与节之间通过手拧螺栓固定。

[0011] 作为优选,所述连接件的一端和桌面板的背面固定连接,另一端和支撑架铰接。

[0012] 按照本实用新型的技术方案,一:、支撑架分成活动连接的若干节,手拧螺栓可以随时调节支撑架的节与节的方向,根据不同环境进行变换形状,解决了适应环境问题;二:桌面板其中一部分内部空心,空心部位设有一可抽拉的伸缩板,解决了、鼠标安放位置难的问题;三:伸缩板的一侧有一层软革,面板的底部侧设有一层护手软垫,保护了人们在使用电脑是防止手腕长时间受伤问题,简单、实用、方便。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种笔记本电脑桌的主视图;

[0014] 图 2 为图 1 的俯视图；

[0015] 图 3 为本实用新型一种笔记本电脑桌的立体结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

[0017] 实施例

[0018] 一种笔记本电脑桌,如图 1、图 2、图 3 所示,包括桌面板 1、支撑架 2、连接桌面板 1 与支撑架 2 的连接件,所述桌面板 1 上有阻挡电脑下滑的挡板 6,所述支撑架 2 分成活动连接的若干节,所述桌面板 1 其中一部分内部空心,空心部位设有一可抽拉的伸缩板 4。上述结构中,支撑架分成活动连接的若干节,可以根据不同环境进行变换形状,解决了适应环境问题,桌面板其中一部分内部空心,空心部位设有一可抽拉的伸缩板,解决了、鼠标安放位置难的问题。

[0019] 所述伸缩板 4 的一侧呈弧形状且上面粘有一层软革 42。所述桌面板 1 的底部侧设有一层护手软垫 7。保护了人们在使用电脑是防止手腕长时间按住易受伤问题。

[0020] 所述伸缩板 4 的旁侧有一侧挡板 41。利于电脑不会滑落损坏。

[0021] 所述桌面板 1 带空心部位的一侧设有可固定伸缩板 4 伸缩长度的螺丝配件 5;利于随时调节伸缩板 4 的伸缩长度,根据鼠标大小来设置。

[0022] 所述支撑架 2 的节与节之间通过手拧螺栓 3 固定。手拧螺栓 3 可以随时调节支撑架 2 的节与节的方向。

[0023] 所述连接件的一端和桌面板 1 的背面固定连接,另一端和支撑架 2 铰接。利于支撑架固定,随时转动,节省空间。

[0024] 总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型专利的涵盖范围。




图 1




图 2




图 3