

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16205**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16257**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2010**

(54)

Łóżko sypialniane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2011 WUP 02/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PPHU MAGNAT Michał Suder, Skawina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Suder Michał, Skawina, (PL)

PL 16205

nr. ... 16205

data .. 06-01

ŁÓŻKO SYPIALNIANE .

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko sypialniane przeznaczone do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych , a w szczególności jako mebel wyposażenia sypialni.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego łóżka sypialnianego jest nowa postać przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształcie , oryginalnej konstrukcji .
nadających łóżku oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Łóżko sypialniane składa się ze szczytu przedniego i tylnego oraz dwóch boków, które to elementy razem tworzą ramę łóżka, zaś wewnętrzną część ramy wypełniają listwy na które układany jest materac. Łóżko sypialniane może być wykonane w wielu odmianach .

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym na którym , Fig.1 przedstawia rysunek łóżka sypialnianego w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym , fig.2 przedstawia rysunek drugiej odmiany wykonania łóżka sypialnianego w widoku perspektywicznym , Fig.3 przedstawia rysunek łóżka sypialnianego w trzeciej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym , Fi.4 przedstawia rysunek łóżka sypialnianego w czwartej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym.Fig.5 przedstawia rysunek łóżka sypialnianego w piątej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym

Łóżko sypialniane w pierwszej odmianie Fig.1,składa się z szczytu przedniego i tylnego oraz dwóch boków. Szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je dwie deski. Nogi są równo zakończone z najwyżej położoną łączącą je deską. Nogi łóżka są w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu i są znacznie grubsze od łączącej je deski, oraz boków łóżka , które są takiej samej szerokości. Szczyt tylny stanowią trzy listwy montowane do nóg tylnych i jest on co najmniej dwukrotnie wyższy od szczytu przedniego. Szczyt tylny wykonany jest z nie przylegających do siebie listew o jednakowej szerokości oddzielonych równymi szczelinami . Boki łóżka sypialnianego połączone są z nogami szczytu przedniego i tylnego. Łóżko sypialniane w drugiej odmianie Fig.2 różni się tym od odmiany pierwszej , że szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je jedna deska. Nogi są równo zakończone z łączącą je deską.

Łóżko sypialniane w trzeciej odmianie Fig.3, różni się tym od odmiany pierwszej, że szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je dwie deski. Nogi są równo zakończone z łączącą je deską najwyżej położoną.

Łóżko sypialniane w czwartej odmianie Fig.4, składa się ze szczytu przedniego i tylnego oraz dwóch boków. Szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i deska, która je łączy. Nogi łóżka sypialnianego są znacznie grubsze od łączącej je deski zarówno w szczycie przednim jak i tylnym, oraz boków łóżka, które są takiej samej grubości. Szczyt tylny stanowią dwie deski montowane do nóg tylnych i jest on co najmniej dwukrotnie wyższy od szczytu przedniego. Szczyt tylny wykonany jest z nie przylegających do siebie desek o jednakowej szerokości oddzielonych równymi szczelinami. Boki łóżka sypialnianego połączone są z nogami szczytu przedniego i tylnego.

Łóżko sypialniane w piątej odmianie Fig.5, różni się tym od odmiany czwartej, że szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je dwie deski. Nogi są równo zakończone z łączącą je deską najwyżej położoną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Łóżko sypialniane w pierwszej odmianie Fig.1, składa się ze szczytu przedniego i tylnego oraz dwóch boków. Szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je dwie deski. Nogi łóżka sypialnianego są w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i są znacznie grubsze od deski je łączącej, oraz boków łóżka, które są takiej samej szerokości. Wyższy szczyt łóżka sypialnianego(oparcie) stanowią trzy deski montowane do nóg tylnych i jest on co najmniej dwukrotnie wyższy od szczytu przedniego. Szczyt tylny wykonany jest z nie przylegających do siebie desek o jednakowej szerokości oddzielonych równymi szczelinami. Boki łóżka sypialnianego połączone są z nogami szczytu przedniego i tylnego. Łóżko sypialniane w drugiej odmianie Fig.2 różni się tym od odmiany pierwszej, że szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je jedna deska. Nogi są równo zakończone z łączącą je deską. Łóżko sypialniane w trzeciej odmianie Fig.3, różni się tym od odmiany pierwszej, że szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je dwie deski. Nogi są równo zakończone z łączącą je deską najwyżej położoną.

Łóżko w czwartej odmianie Fig.4, składa się ze szczytu przedniego i tylnego oraz dwóch boków. Szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i deska, która je łączy. Nogi łóżka sypialnianego są znacznie grubsze od łączącej je deski zarówno w szczycie przednim jak i tylnym, oraz boków łóżka, które są takiej samej grubości. Szczyt tylny stanowią dwie deski montowane do nóg tylnych i jest on co najmniej dwukrotnie wyższy od szczytu przedniego. Szczyt tylny wykonany jest z nie przylegających do siebie desek o jednakowej szerokości oddzielonych równymi szczelinami . Boki łóżka połączone są z nogami szczytu przedniego i tylnego .

Łóżko sypialniane w piątej odmianie Fig.5, różni się tym od odmiany czwartej , że szczyt przedni stanowią dwie prostokątne nogi i łączące je dwie deski. Nogi są równo zakończone z łączącą je deską najwyżej położoną .

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
NR 2818
mgr inż. Jolanta Woźniak



Fig. 1



Fig. 2

Up. 16257

Rp-16205




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

16205