

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5617**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3346**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(54)

Klamka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5617

Nr Rp. 5617

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o. o.
TORUŃ, Polska

Klamka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.27

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka przeznaczona w szczególności do drzwi lub okien.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać klamki przejawiająca się w jej kształcie, który nadaje jej nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 jest widokiem a fig. 2 jest rzutem pionowym.

Klamka składa się z trzonu 1 w kształcie cylindrycznego walca, którego jeden koniec jest osłonięty cylindryczną pokrywą 2, zaś drugi koniec jest połączony z częścią chwytową 3. Część chwytowa ma postać odcinka pierścienia uformowanego z płaskownika i połączonego w pobliżu jednego z końców z trzonem 1. Część chwytowa ma szereg umieszczonych w rzędzie przelotowych otworów, korzystnie kołowych. Osie tych otworów wyznaczają prostą równoległą do dłuższego boku części

chwytowej. Ponadto część chwytowa oraz wykonane w niej otwory mają zaokrąglone lub załamane krawędzie.

Zastrzeżenie ochronne

Klamka wyposażona w część chwytową połączoną z trzonem, którego drugi koniec jest osłonięty pokrywą znamionowa tym, że część chwytowa (3) ma postać odcinka pierścienia uformowanego z płaskownika i połączonego w pobliżu jednego z końców z trzonem (1) przy czym jest ona wyposażona w kilka umieszczonych w rzędzie przelotowych otworów, korzystnie kołowych, jak przedstawiono na rysunku: fig. 1 i fig. 2.

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugien