



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205950574 U

(45)授权公告日 2017. 02. 15

(21)申请号 201620882910.1

(22)申请日 2016.08.15

(73)专利权人 安徽翼迈科技股份有限公司

地址 230001 安徽省合肥市高新区柏堰科技园香樟大道168号科技实业园C3`号
厂房

(72)发明人 郭春松 黄汉生

(51)Int.Cl.

B25B 11/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种表头检测工装的固定组件

(57)摘要

一种表头检测工装的固定组件,包括:螺钉、固定中台垫板、固定台垫板、固定台底板、固定台顶板、电机固定板、电机滑动板,所述固定台底板的上设有12个矩形槽用于放置固定滑动板,固定滑动板的上方通过螺钉固定连接电机固定板,所述固定台垫板垂直设置在固定台底板的上方两侧,固定台底板和固定台顶板通过固定台垫板进行连接,所述固定中台垫板垂直设置在固定台垫板的中间。本实用新型有效的解决了表头测试过程中的,用于水表的固定连接,方便了表头的测试操作工作。



1.一种表头检测工装的固定组件,其特征在于:包括:螺钉、固定中台垫板、固定台垫板、固定台底板、固定台顶板、电机固定板、电机滑动板,所述固定台底板的上设有12个矩形槽用于放置固定滑动板,固定滑动板的上方通过螺钉固定连接电机固定板,所述固定台垫板垂直设置在固定台底板的上方两侧,固定台底板和固定台顶板通过固定台垫板进行连接,所述固定中台垫板垂直设置在固定台垫板的中间。

一种表头检测工装的固定组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水表检测领域,具体为一种表头检测工装的固定组件。

背景技术

[0002] 目前水表在进行市场流通之前要进行水表表头的检测,检测过程中为了方便水表的检测的进行,需要一个连接固定水表的组件来进行固定实施水表的表头固定检测工作。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种表头检测工装的固定组件,来解决上述技术问题。

[0004] 本实用新型提供的一种表头检测工装的固定组件,包括:螺钉、固定中台垫板、固定台垫板、固定台底板、固定台顶板、电机固定板、电机滑动板,所述固定台底板的上方设有12个矩形槽用于放置固定滑动板,固定滑动板的上方通过螺钉固定连接电机固定板,所述固定台垫板垂直设置在固定台底板的上方两侧,固定台底板和固定台顶板通过固定台垫板进行连接,所述固定中台垫板垂直设置在固定台垫板的中间。

[0005] 本实用新型有效的解决了表头测试过程中的,用于水表的固定连接,方便了表头的测试操作工作。

附图说明

[0006] 图1 所示为本实用新型结构示意图。

[0007] 1、螺钉 2、固定中台垫板 3、固定台垫板 4、固定台底板 5、固定台顶板 6、电机固定板 7、电机滑动板。

具体实施方式

[0008] 为了能够更清楚地理解本实用新型结构、特征,下面结合附图和具体实施方法对本实用新型进一步的详细描述。

[0009] 如图1所示的,一种表头检测工装的固定组件,包括:螺钉1、固定中台垫板2、固定台垫板3、固定台底板4、固定台顶板5、电机固定板6、电机滑动板7,所述固定台底板4的上方设有12个矩形槽用于放置固定滑动板7,固定滑动板7的上方通过螺钉1固定连接电机固定板6,所述固定台垫板3垂直设置在固定台底板4的上方两侧,固定台底板4和固定台顶板5通过固定台垫板3进行连接,所述固定中台垫板2垂直设置在固定台垫板4的中间。

[0010] 本实用新型有效的解决了表头测试过程中的,用于水表的固定连接,方便了表头的测试操作工作。

[0011] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附

的权利要求书及其等效物界定。




图1