(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210842144 U
(45)授权公告日 2020.06.26

(21)申请号 201921222625.7

(22)申请日 2019.07.31

(73)专利权人 枣庄学院
地址 277100 山东省枣庄市市中区北安西路
专利权人 薛睿 卢玲

(72)发明人 巩新平

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)
A47B 96/04(2006.01)
A47B 88/969(2017.01)
B43M 99/00(2010.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种档案管理架

(57)摘要

本实用新型涉及一种档案管理架，包括框架、挡板A、挡板B、滑槽、隔板、滑道、基壳、抽屉、把手、支撑板及储物筒，所述在基壳顶面设置有框架，且挡板A设置在框架后面，并在框架前面设置有挡板B，所述在挡板A和挡板B内壁设置有多个滑槽，且在隔板前后两面设置有滑道，所述隔板前面的滑道嵌入进挡板B内壁的滑槽内，且隔板后面的滑道嵌入进挡板A内壁的滑槽内，从而实现固定隔板，所述在基壳前面内设置有抽屉，且在抽屉前面设置有把手，所述在基壳左侧下部设置有支撑板，且在支撑板顶面设置有储物筒，设计合理，安全可靠，宜推广使用。



CN 210842144 U

1.一种档案管理架，其特征在于：包括框架(1)、挡板A(2)、挡板B(3)、滑槽(4)、隔板(5)、滑道(6)、基壳(7)、抽屉(8)、把手(9)、支撑板(10)及储物筒(11)，所述在基壳(7)顶面设置有框架(1)，且挡板A(2)设置在框架(1)后面，并在框架(1)前面设置有挡板B(3)，所述在挡板A(2)和挡板B(3)内壁设置有多个滑槽(4)，且在隔板(5)前后两面设置有滑道(6)，所述隔板(5)前面的滑道(6)嵌入进挡板B(3)内壁的滑槽(4)内，且隔板(5)后面的滑道(6)嵌入进挡板A(2)内壁的滑槽(4)内，从而实现固定隔板(5)，所述在基壳(7)前面内设置有抽屉(8)，且在抽屉(8)前面设置有把手(9)，所述在基壳(7)左侧下部设置有支撑板(10)，且在支撑板(10)顶面设置有储物筒(11)。

2.根据权利要求1所述的一种档案管理架，其特征在于，所述储物筒(11)由笔筒(12)、印章筒A(13)、印章筒B(14)、印章筒C(15)、导向固定柱(16)、固定孔(17)及磁铁柱(18)组成，所述在笔筒(12)、印章筒A(13)及印章筒B(14)底面四角位置设置有导向固定柱(16)，且在印章筒A(13)、印章筒B(14)及印章筒C(15)顶面四角位置设置有固定孔(17)，并在固定孔(17)内底面设置有磁铁柱(18)，所述笔筒(12)底面导向固定柱(16)嵌入进印章筒A(13)顶面的固定孔(17)内，且导向固定柱(16)与磁铁柱(18)通过磁吸连接，从而实现笔筒(12)和印章筒A(13)连接，所述印章筒A(13)底面导向固定柱(16)嵌入进印章筒B(14)顶面的固定孔(17)内，且导向固定柱(16)与磁铁柱(18)通过磁吸连接，从而实现印章筒A(13)和印章筒B(14)连接，所述印章筒B(14)底面导向固定柱(16)嵌入进印章筒C(15)顶面的固定孔(17)内，且导向固定柱(16)与磁铁柱(18)通过磁吸连接，从而实现印章筒B(14)和印章筒C(15)连接。

3.根据权利要求1所述的一种档案管理架，其特征在于，所述挡板A(2)和挡板B(3)内壁的滑槽(4)大小相同，且在抽屉(8)内设置有多个不同大小的方形单元格。

一种档案管理架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种档案管理架。

背景技术

[0002] 档案管理亦称档案工作。是档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称,也是国家档案事业最基本的组成部分。现有的档案管理柜体积比较大,不便于放在办公桌上,然而现有的能够放在办公桌上的档案管理架,功能太单一,因此,需要一种档案管理架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种档案管理架,以解决上述技术问题。为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:一种档案管理架,包括框架、挡板A、挡板B、滑槽、隔板、滑道、基壳、抽屉、把手、支撑板及储物筒,所述在基壳顶面设置有框架,且挡板A设置在框架后面,并在框架前面设置有挡板B,所述在挡板A和挡板B内壁设置有多个滑槽,且在隔板前后两面设置有滑道,所述隔板前面的滑道嵌入进挡板B内壁的滑槽内,且隔板后面的滑道嵌入进挡板A内壁的滑槽内,从而实现固定隔板,所述在基壳前面内设置有抽屉,且在抽屉前面设置有把手,所述在基壳左侧下部设置有支撑板,且在支撑板顶面设置有储物筒。

[0004] 在上述技术方案基础上,所述储物筒由笔筒、印章筒A、印章筒B、印章筒C、导向固定柱、固定孔及磁铁柱组成,所述在笔筒、印章筒A及印章筒B底面四角位置设置有导向固定柱,且在印章筒A、印章筒B及印章筒C顶面四角位置设置有固定孔,并在固定孔内底面设置有磁铁柱,所述笔筒底面导向固定柱嵌入进印章筒A顶面的固定孔内,且导向固定柱与磁铁柱通过磁吸连接,从而实现笔筒和印章筒A连接,所述印章筒A底面导向固定柱嵌入进印章筒B顶面的固定孔内,且导向固定柱与磁铁柱通过磁吸连接,从而实现印章筒A和印章筒B连接,所述印章筒B底面导向固定柱嵌入进印章筒C顶面的固定孔内,且导向固定柱与磁铁柱通过磁吸连接,从而实现印章筒B和印章筒C连接。

[0005] 在上述技术方案基础上,所述挡板A和挡板B内壁的滑槽大小相同,且在抽屉内设置有多个不同大小的方形单元格。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:在挡板A和挡板B内壁设置有多个滑槽,隔板可拆卸移动,便于对不同类别的档案进行分类;在抽屉内设置有多个不同大小的方形单元格,便于放置各种辅助工具;储物筒由笔筒、印章筒A、印章筒B、印章筒C、导向固定柱、固定孔及磁铁柱组成,不仅能够放置笔类,而且能够放置印章,采用磁吸连接固定,这种连接结构不仅便于拆卸,而且能够快速安装;本实用新型不仅体积小、功能全,而且便于放在办公桌上,设计合理,安全可靠,宜推广使用。

附图说明

[0007] 图1为本实用一种档案管理架示意图。

[0008] 图2为本实用储物筒分解示意图。

[0009] 图中：1-框架、2-挡板A、3-挡板B、4-滑槽、5-隔板、6-滑道、7-基壳、8-抽屉、9-把手、10-支撑板、11-储物筒、12-笔筒、13-印章筒A、14-印章筒B、15-印章筒C、16-导向固定柱、17-固定孔、18-磁铁柱。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细阐述。

[0011] 一种档案管理架，包括框架1、挡板A2、挡板B3、滑槽4、隔板5、滑道6、基壳7、抽屉8、把手9、支撑板10及储物筒11，所述在基壳7顶面设置有框架1，且挡板A2设置在框架1后面，并在框架1前面设置有挡板B3，所述在挡板A2和挡板B3内壁设置有多个滑槽4，且在隔板5前后两面设置有滑道6，所述隔板5前面的滑道6嵌入进挡板B3内壁的滑槽4内，且隔板5后面的滑道6嵌入进挡板A2内壁的滑槽4内，从而实现固定隔板5，所述在基壳7前面内设置有抽屉8，且在抽屉8前面设置有把手9，所述在基壳7左侧下部设置有支撑板10，且在支撑板10顶面设置有储物筒11。

[0012] 所述储物筒11由笔筒12、印章筒A13、印章筒B14、印章筒C15、导向固定柱16、固定孔17及磁铁柱18组成，所述在笔筒12、印章筒A13及印章筒B14底面四角位置设置有导向固定柱16，且在印章筒A13、印章筒B14及印章筒C15顶面四角位置设置有固定孔17，并在固定孔17内底面设置有磁铁柱18，所述笔筒12底面导向固定柱16嵌入进印章筒A13顶面的固定孔17内，且导向固定柱16与磁铁柱18通过磁吸连接，从而实现笔筒12和印章筒A13连接，所述印章筒A13底面导向固定柱16嵌入进印章筒B14顶面的固定孔17内，且导向固定柱16与磁铁柱18通过磁吸连接，从而实现印章筒A13和印章筒B14连接，所述印章筒B14底面导向固定柱16嵌入进印章筒C15顶面的固定孔17内，且导向固定柱16与磁铁柱18通过磁吸连接，从而实现印章筒B14和印章筒C15连接。

[0013] 所述挡板A2和挡板B3内壁的滑槽4大小相同，且在抽屉8内设置有多个不同大小的方形单元格。

[0014] 本实用新型涉及一种档案管理架，在挡板A和挡板B内壁设置有多个滑槽，隔板可拆卸移动，便于对不同类别的档案进行分类；在抽屉内设置有多个不同大小的方形单元格，便于放置各种辅助工具；储物筒由笔筒、印章筒A、印章筒B、印章筒C、导向固定柱、固定孔及磁铁柱组成，不仅能够放置笔类，而且能够放置印章，采用磁吸连接固定，这种连接结构不仅便于拆卸，而且能够快速安装；本实用新型不仅体积小、功能全，而且便于放在办公桌上，设计合理，安全可靠，宜推广使用。

[0015] 以上所述为本实用新型较佳实施例，对于本领域的普通技术人员而言，根据本实用新型的教导，在不脱离本实用新型的原理与精神的情况下，对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本实用新型的保护范围之内。




图1




图2