(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202409349 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201120561437.4

(22)申请日 2011.12.29

(73)专利权人 南宁市第一人民医院
地址 530022 广西壮族自治区南宁市七星路89号

(72)发明人 黄静 吴曙粤 谢逢春 阮婕 梁锦 吕玉萍 邓翠娥 利丽

(74)专利代理机构 广西南宁公平专利事务所有限责任公司 45104
代理人 刘小萍

(51)Int.Cl.
A61G 9/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

新型大便引流装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型大便引流装置，它由卧垫、造口袋、硅胶螺纹管和薄膜接便袋组合构成，所述硅胶螺纹管的一端接造口袋，另一端接薄膜接便袋，所述卧垫上靠病人臀部处开有漏斗形缺口，该漏斗形缺口可放置连接好的造口袋和硅胶螺纹管，薄膜接便袋置于卧垫侧边。使用本实用新型装置护理病人，可避免把导管或肛管置于肠道内的各种弊端，也避免臭味弥漫在病房空气中，也避免病人平卧时皮肤与造口袋间不留空隙；由于储便容量大减少频繁危搬动患者，提高护理安全系数及患者的舒适感，而且使用方便。



CN 202409349 U

1. 新型大便引流装置，其特征在于，它由卧垫、造口袋、硅胶螺纹管和薄膜接便袋组合构成，所述硅胶螺纹管的一端接造口袋，另一端接薄膜接便袋，所述卧垫上靠病人臀部处开有漏斗形缺口，该漏斗形缺口可放置连接好的造口袋和硅胶螺纹管，薄膜接便袋置于卧垫侧边。

2. 根据权利要求 1 所述新型大便引流装置，其特征在于，所述漏斗形缺口的喇叭口部位侧面为浅凹弧面，以便紧贴人体臀部。

3. 根据权利要求 1 所述新型大便引流装置，其特征在于，所述漏斗形缺口的喇叭口部位可放置造口袋，直槽部位可放置硅胶螺纹管。

新型大便引流装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗护理用具，具体是一种新型大便引流装置。

背景技术

[0002] 大便失禁易造成多种并发症，不仅给患者带来极大不便和痛苦，引起心理障碍，增加家属的经济负担，给护理工作带来诸多困难。传统护理方法：一次性尿垫是用于大便失禁患者较早的一种用具，它可以缩小潮湿污染的范围，减轻皮肤的损害程度，但不能避免皮炎的发生。护理大便失禁伴腹泻的卧床病人单纯使用造口袋，通常是将病人翻身侧卧后再将造口袋对着肛门粘贴后平卧，平卧时皮肤与造口袋之间通常不能留有空隙，储存量少，对产气多的危重症患者，造口袋易膨胀而爆破，如果频繁人工从排放口排放大便及气体出来，护理工作量大，释放臭味影响病房所有人员。对于烦躁不安不合作的患者，使用不同的导管或肛管从肛门置入肠道内，导管容易滑脱、引起肠道损伤等并发症及增加患者痛苦的弊端。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构、操作简单、适合护理卧床病人使用的新型大便引流装置。

[0004] 本实用新型以如下技术方案解决上述技术问题：

[0005] 本实用新型的大便引流装置由卧垫、造口袋、硅胶螺纹管和薄膜接便袋组合构成，所述硅胶螺纹管的一端接造口袋，另一端接薄膜接便袋，所述卧垫上靠病人臀部处开有漏斗形缺口，该漏斗形缺口可放置连接好的造口袋和硅胶螺纹管，薄膜接便袋置于卧垫侧边。

[0006] 所述漏斗形缺口的喇叭口部位侧面为浅凹弧面，以便紧贴人体臀部。

[0007] 所述漏斗形缺口的喇叭口部位可放置造口袋，直槽部位可放置硅胶螺纹管。

[0008] 本实用新型装置采用一件式造口袋＋硅胶螺纹管＋薄膜接便袋制作成大便引流装置，并与特制的卧垫联合使用，能避免把导管或肛管置于肠道内的各种弊端；造口袋与螺纹管、薄膜接便袋之间形成的密闭空间，避免臭味弥漫在病房空气中；通过使用卧垫，避免病人平卧时皮肤与造口袋间不留空隙；由于储便容量大减少频繁危搬动患者，提高护理安全系数及患者的舒适感。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型特制卧垫的结构示意图。

[0010] 图 2 是本实用新型造口袋与螺纹管、薄膜接便袋之间的连接结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如附图所示，本实用新型的大便引流装置由卧垫 1、造口袋 3、硅胶螺纹管 4 和薄膜接便袋 5 组合构成，卧垫 1 由一张海绵垫套上防水布套制成，硅胶螺纹管 4 的一端通过细绳

连接造口袋 3，另一端也通过细绳连接薄膜接便袋 5，卧垫 1 上靠病人臀部处开有漏斗形缺口 2，漏斗形缺口的喇叭口部位侧边面为浅凹弧面，以便紧贴人体臀部和肛周，漏斗形缺口 2 的喇叭口部位可放置造口袋 3，直槽部位可放置硅胶螺纹管 4，薄膜接便袋 5 置于卧垫侧边。

[0012] 使用时，先用生理盐水棉球彻底清洗被大便浸渍的皮肤并用无菌纱布吸干残留的水分。皮肤糜烂者涂上造口护肤粉。将一件式造口袋 3 底板沿中央孔径剪裁，开口至比肛门括约肌稍大，一般 3 — 4cm，再将造口袋底板外周边缘相隔 1-2 cm 呈放射状剪开小缺口，撕开造口袋底板粘贴纸，用手撑开肛周皮肤皱褶，将造口袋中央孔径对准肛门，贴上造口袋，并由内向外抚平造口底板，按压造口袋底板 2-3min，臀裂及会阴方向按压时间稍长使粘合紧密；再将特制的卧垫 1 垫于病人臀部，漏斗形缺口 2 的喇叭口部位正好对准病人肛门处，将硅胶螺纹管 4 置于直槽部位，薄膜接便袋 5 在卧垫外，并保证造口袋、螺纹管、薄膜接便袋按“下坡”的方向往下引流。




图 1




图 2