



[12] 发明专利申请公开说明书

[21]申请号 95114046.9

[51]Int.Cl⁶

A61K 35/78

[43]公开日 1996 年 8 月 14 日

[22]申请日 95.12.30

[71]申请人 卢青山

地址 130012 吉林省长春市前进大街六号

[72]发明人 卢青山

A61K 9/20

权利要求书 3 页 说明书 6 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 消栓丸

[57]摘要

本发明涉及的是一种中成口服药丸，其特征是：选用黄芪、当归、川牛膝、丹参、忍冬藤、金银花、玄参、板蓝根、绞股蓝等几十味中草药经烘干、粉碎、过筛、团丸工序过程制成适当重量的中成药丸，对脉管炎进行治疗，尤其是在所选用的药中按照气滞血瘀型，热毒型、气血两虚型脉管炎的病理要求进行分别配方，以便进一步地对脉管炎疾病的治疗。

权 利 要 求 书

1、一种消栓丸，其特征在于：治疗脉管炎病的主药方是，采用黄芪、当归、川牛膝、丹参、忍冬藤，金银花为主药，元胡、乳香、没药、赤芍、白芍、枳壳、木香、川芎，绞股蓝、甘草、玄参、板蓝根、紫地丁、蒲公英、薏苡仁、连翘、土茯苓、皂角刺、知母、党参、白术、熟地、石斛为辅药的中草药进行配制，经烘干、研粉、过筛、混匀、蜜丸工序制成中成药。

2、根据权利要求1所述的消栓丸，其特征在于：治疗气滞血瘀型脉管炎的方剂是据主药方选药方为：

药 名	重 量	单 位
元 胡	1000	克
乳 香	1000	克
没 药	1000	克
当 归	2000	克
赤 芍	1500	克
白 芍	1500	克
川牛膝	1500	克
丹 参	3000	克
枳 壳	1000	克
木 香	1000	克
川 芎	1000	克
忍冬草	3000	克
金银花	5000	克

绞股蓝	3000	克
甘草	2000	克

进行混合配制的。

3、根据权利要求1所述的消栓丸，其特征在于：
治疗热毒型脉管炎的方剂是据主药方选药方为：

药名	重量	单位
黄 芪	3000	克
玄 参	9000	克
忍冬藤	5000	克
金银花	1200	克
板蓝根	5000	克
绞股蓝	5000	克
紫花地丁	3000	克
川牛膝	3000	克
薏苡仁	2000	克
丹 参	3000	克
连 翘	3000	克
土茯苓	4000	克
皂角刺	1000	克
知 母	1500	克

进行混合配制的。

4、根据权利要求1所述的消栓丸，其特征在于：
治疗气血两虚型脉管炎的方剂是据主药方选药方为

药名	重量	单位
黄芪	6000	克
党参	1000	克
白术	1000	克
当归	3000	克
熟地	3000	克
川芎	1000	克
赤芍	1000	克
石斛	2000	克
丹参	1500	克
连翘	1500	克
忍冬藤	1000	克
金银花	2000	克

进行混合配制的。

5、根据权利要求1或2、3、4所述的消栓丸，其特征在于：经选药后的制做工序方法是，先选药后进行清洗、烘干，将烘干后的药物进行粉碎，过100目筛，粉碎后药物按配方选择混合搅拌，最后蜜丸9克重。

消 栓 丸

本发明属于一种中成药口服丸，尤其涉及的是关于治疗脉管炎症的中草药配制方剂。

脉管炎病是一种慢性疾病，它发生在人体四肢的末端，临床表现为患肢的趾和指溃疡或坏疽，最初是人体的静脉血管中有血栓形成，长久不医引至深静脉炎，临床为患肢皮色紫红或青紫，再发展导至比较难治的脉管炎。目前，现代医治脉管炎病症的方法是根据其病情的轻重，用注射扩张血管的消炎药物以溶解血栓，病情较严重的，唯一治疗手段是截去患肢，截断皮骨溃疡或坏疽蔓延。传统的中医治疗方法是结合中草药所具有的天然药性按照人体机理采用十几味药进行配制成口服或外敷的药物，其药物主要是以温经散寒，活血通络为主对脉管炎进行治疗，根据传统治疗脉管炎的配制的中药剂的药理和治疗效果来看，其治疗的效果不明显，而且疗程长，伤口愈合慢，且容易后期感染，并未有能够给患病者带来明显的治愈效果，上述两种治疗方法都未能使患者减轻由脉管炎病所带来的病痛和不可想象的后果。

本发明的目的是：采用以黄芪、当归、川牛膝、丹参、忍冬藤、金银花为主的中草药，并以玄参、板蓝根、绞股蓝等几十味中草为辅药进行配制经选药、

清洗、烘干、粉碎、团丸等几个过程加工形成中成药丸剂口服对脉管炎治疗，以克服现行治疗脉管炎疾病的方法和传统治疗脉管炎疾病所采用的方式和方剂对该疾病治疗效果不明显，疗程长和增加病人痛苦的问题。

本发明的技术方案是：首先选出主要配制的药方，然后在主药方的基础上根据脉管炎病情阶段选药配成三种药方

主药方是：以黄芪、当归、川牛膝、丹参、忍冬藤、金银花几味草药为主药以元胡、乳潘、川芎、绞股蓝、甘草，玄参、板蓝根、紫花地丁、蒲公英、薏苡仁、连翘、土茯苓、皂角刺，知母、党参、百术、熟地、石斛十几味草药为辅药进行配制。主药方所采用的药用是以清热解毒为主，益气养阴、活血化瘀为辅的方式治疗脉管炎的，通过本发明所配制的方剂，用清热解类药物、使患肢因瘀致热而麻痹的植物神经复苏，使患肢的功能恢复，通过加配益气养阴、活血化瘀类药物、使阴血得充，血液粘稠度降低、血栓溶解，血糖降低，循环通畅，血管功能恢复正常、溃疡消失、疮、愈合。

由于人体得患脉管炎是经过血栓形成到脉管炎病变过程，根据病变的过程，在医疗上采用分段治疗方法也即根据脉管炎的类型在主药方剂基础选出药物配制成相适应的具体方剂。

第一种 治疗气滞血淤型脉管炎的方剂配制为：

由于气滞血淤型脉管炎的临床证状是，患肢皮色紫红或青紫，活动后加重，沉重疼痛，夜间加剧，肌肉萎缩、间歇性跛行。舌质暗、有淤点、淤斑、苔薄白、脉沉细或玄细，所以方药用：

黄芪2000克、无湖1000克、乳潘1000克、没药1000克、当归2000克、赤芍1500克、白芍1500克、川牛膝1500克、丹参3000克、枳壳1000克、木香1000克、川芎1000克、忍冬藤3000克、金银花5000克、绞股蓝3000克、甘草2000克。

第二种 治疗热毒型脉管炎的方剂配制为：

由于热毒型脉管炎的临床证状是患肢溃疡或坏疽，红肿热痛，夜间加剧、疮面脓水淋漓而恶臭、全身发热或微热。口干、便秘、尿色黄。舌红绛、脉数，所以方药用：

黄芪3000克、玄参9000克、忍冬藤5000克、金银花1200克、板蓝根5000克、绞股蓝5000克、紫花地丁3000克、蒲公英3000克、当归5000克、川牛膝3000克、薏苡仁2000克、丹参3000克、连翘3000克、土茯苓4000克、皂角刺1000克、知母1500克。

第三种 治疗气血两虚型脉管炎的方剂配制为

由于气血两虚型脉管炎的临床证状是久病体虚、消瘦乏力，患处皮肤干燥、冷凉、肌肉萎缩、疮口肉色暗红，久不愈合。舌淡红或红、苔薄白、脉细无力，

所以方药用：

黄芪6000克、党参1000克、白术1000克、当归3000克、熟地3000克、川芎1000克、赤芍1000克、石斛2000克、丹参1500克、连翘1500克、忍冬藤1000克、金银花2000克、川牛膝3000克、甘草1000克。

上述三种方药的制剂方法是：

烘干→研粉→过100目筛→混匀→蜜丸至9克重。

本发明的优点是：针对脉管炎的不同症状分别配制不同量的方药，按其相适应的方剂进行治疗，其疗的效果与以往治疗方法有大的提高，在所用的方药上以清热解毒为主，益气养阴、活血化瘀为畏、用药三个疗程症状可见消失，对于十指枯焦坏死、流脓水的重患者需用十五个疗程可愈合结疤。

下面是以热毒型脉管炎这例并结合实施例进行说明

例：适应症：热毒型脉管炎

症状：患肢溃疡或坏疽、红肿热痛、夜间加剧、疮面脓水淋漓而恶臭、全身发热或微热，口干、便秘、尿色黄、舌红绛，脉数

方药：	药名	重量	单位
	黄 芪	3000克	
	玄 参	9000克	
	忍冬藤	5000克	
	金银花	1200克	
	板蓝根	5000克	

绞股蓝	5000克
紫花地丁	3000克
蒲公英	3000克
川牛膝	3000克
当 归	5000克
蕙苡仁	2000克
丹 参	3000克
连 翘	3000克
土茯苓	4000克
皂角刺	1000克
知 母	1500克

制法：

选药→清洗→烘干→粉碎→团丸(炼蜜搅拌)

病例：

1、曲桂梅 女 58岁 柳河农场退休工人

病史10年，先后在北京、沈阳、长春等地治疗无效，1994年12月来诊，来诊时，双手十指枯焦坏死，双足十趾枯焦坏死，流稀脓水，疼痛剧烈，日夜不能入睡。15疗程，135天治愈。十趾脱落，疮口愈合，溃疡消失。双手脱落5个半手指，余4个手指溃疡消失。疮口愈合。能自理生活。

2、卢风云 女 35岁 梅河口市 休体医生

病史2年，双足趾暗红、疼痛、入夜痛剧。经治三疗程(2天)症状消失。行走正常。

3、王忠绵 男 58岁 柳河五道镇农民

94年秋冬双下肢突然肿胀，疼痛，多方医治不效，95年春来诊3疗程(27天)肿胀消失，行走正常。

4、李伟 女 20岁 柳河一中学生

95年夏 右大腿内侧，突起一条索状结节，总长15cm，1.5cm结节突起，疼痛经一疗程治疗结节消失，痛感消失。