

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21905**

(21) Numer zgłoszenia: **23299**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **01.04.2015**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2016 WUP 01/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD MEBLOWY WERXAL SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WAŁDOCH, JERZY WAŁDOCH,
Nowa Wieś Rieczna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WAŁDOCH ANDRZEJ, Nowa Wieś Rieczna, (PL),
WAŁDOCH JERZY, Nowa Wieś Rieczna, (PL),
GIERSZEWSKI KRZYSZTOF,
Starogard Gdański, (PL)**

PL 21905

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel składany z możliwością podwójnego wykorzystywania, najkorzystniej w warunkach domowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie oraz zestawienie składowych elementów meblowych fotela składanego pozwalające na łatwe formowanie mebla do wykorzystania w położeniu siedzącym, czy na fotelu lub pufie. Istotnym jest, że zmiana postaci mebla nie wymaga wysiłku fizycznego i po rozłożeniu lub złożeniu zachowuje tą samą wysokość siedziska.

Fotel składany charakteryzuje się prostą, zwartą, lekką budową, mogącą stanowić samodzielny mebel lub być częścią składową stylowego kompletu mebli.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny fotela składanego w postaci mebla puffy, fig. 2 – widok perspektywiczny fotela składanego w położeniu składania mebla w postać fotela, fig. 3 – widok perspektywiczny fotela składanego w postaci złożonego fotela.

Tak jak uwidoczniono w dokumentacji rysunkowej fotela składanego według wzoru przemysłowego mając postać puffy zawiera skrzynię meblową, wewnątrz której znajduje się stelaż z mechanizmem podnoszenia dolnej poduchy siedziska, na której oparta jest górna poducha siedziska połączona zawiasowo z tylną powierzchnią skrzyni meblowej, stwarzając tym możliwość odchylania kątownego górnej poduchy siedziska, uzyskując w zestawie z dolną poduchą siedziska, funkcjonalny kształt mebla w postaci fotela. Boczne powierzchnie górnej i dolnej poduchy siedziska poprzecznie są unieruchomione poprzez boczne oparcia ukształtowane na górnych krawędziach bocznych ścian skrzyni mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Fotel składany mając postać puffy zawiera skrzynię meblową, wewnątrz której znajduje się stelaż z mechanizmem podnoszenia dolnej poduchy siedziska, na której oparta jest górna poducha siedziska połączona zawiasowo z tylną powierzchnią skrzyni meblowej, stwarzając tym możliwość odchylania kątownego górnej poduchy siedziska, uzyskując w zestawie z dolną poduchą siedziska, funkcjonalny kształt mebla w postaci fotela.
2. Boczne powierzchnie górnej i dolnej poduchy siedziska poprzecznie są unieruchomione poprzez boczne oparcia ukształtowane na górnych krawędziach bocznych ścian skrzyni mebla.

Ilustracja wzoru



