

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5777**

(51) Klasyfikacja:  
**09-03**

(21) Numer zgłoszenia: **3473**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2003**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2004 WUP 09/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**„GREINER-opakowania” Sp. z o.o., Teresin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Brewczyński Piotr, Warszawa, (PL)**

PL 5777

Nr Rp. 5777

Klasa 09-03

-1-

„GREINER – opakowania” Sp. z o.o.  
Teresin, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Piotr Brewczyński

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego  
trwa od dnia 5 czerwca 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony do pakowania produktów spożywczych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym od strony podstawy, fig. 2 – pojemnik w widoku z góry, fig. 3 – w widoku od strony ściany frontowej, fig. 4 – w widoku od strony ściany bocznej.

Pojemnik według wzoru jest naczyniem o wlocie w kształcie podłużnej figury, której dłuższe boki są odcinkami równoległymi względem siebie, a krótsze są łukami skierowanymi na zewnątrz.

Podstawa pojemnika, usytuowana centrycznie względem płaszczyzny wlotu, jest figurą o czterech bokach w kształcie łuków, przy czym kształt krótszych łuków odpowiada kształtowi łuków przy wlocie pojemnika.

Stosunek długość wlotu pojemnika do długości jego podstawy wynosi około 1,8, zaś stosunek szerokości wlotu do szerokości podstawy wynosi około 1,5.

Ściana frontowa i tylna pojemnika są nieznacznie uwypuklone, natomiast ściany boczne są wyraźnie wybrzuszone. Środkowa część dna jest wytłoczona ku górze.

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony na formie metodą ciśnieniową lub wtryskową.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: wlot ma kształt podłużnej figury, której dłuższe boki są odcinkami równoległymi względem siebie, a krótsze są łukami skierowanymi na zewnątrz; usytuowana centrycznie względem płaszczyzny wlotu podstawa pojemnika jest figurą o czterech bokach w kształcie łuków, przy czym kształt krótszych łuków odpowiada kształtowi łuków przy wlocie pojemnika; stosunek długość wlotu do długości podstawy wynosi około 1,8, zaś szerokości wlotu do szerokości podstawy około 1,5.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4