

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10534**

(21) Numer zgłoszenia: **8414**

(22) Data zgłoszenia: **26.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czepiel Paweł, Warszawa, (PL)

PL 10534

Nr Rp. 10534Klasa 09-01

1

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Paweł Czepiel

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia
26.sierpnia 2005 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona jako opakowanie płynnych artykułów chemii gospodarczej, a szczególnie środków czystości, środków dezynfekujących, a także wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, nadana jej przez kształt oraz cechy linii i konturów, a także przez uformowanie powierzchni.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunku i fotografiach, na których fig.1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 - butelkę w widoku z boku o gładkiej powierzchni, fig. 3 - odmianę butelki z fig. 1 i 2 w widoku z przodu, fig. 4 - odmianę butelki z fig. 1 i 2 w widoku z boku o gładkiej powierzchni, fig. 5 - butelkę z fig. 1 i 2 w widoku z góry, fig. 6 - butelkę z fig. 1 i 2 w widoku z dołu, fig. 7 - odmianę butelki z fig. 1 i 2 w widoku z góry, a fig. 8 - odmianę butelki z fig. 1 i 2 w widoku z dołu, zaś fig. 9 przedstawia fotografię butelki z fig. 1 i 2 z nakrętką w widoku perspektywicznym, fig. 10 - butelkę z fig. 1 i 2 z nakrętką w widoku z boku o gładkiej powierzchni, fig. 11 - butelkę z fig. 1 i 2 z nakrętką w widoku z boku posiadającego uchwyt, fig. 12 - odmianę butelki z fig. 1 i 2 z nakrętką w widoku perspektywicznym, fig.

13 – butelkę z fig. 1 i 2 z nakrętką i jej odmianę z nakrętką w widoku perspektywicznym, fig. 14 – butelkę z fig. 1 i 2 z nakrętką i jej odmianę z nakrętką w widoku z góry, zaś fig. 15 przedstawia butelki z fig. 13 w powiększeniu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według wzoru przemysłowego, posiadająca korpus z uchwytem, charakteryzuje się tym, stanowi ją bryła o podstawie czworokąta zbliżonego do rombu o zaokrąglonych narożach i wygiętych na zewnątrz w łuk krawędziach, przy czym wygięcie boku sąsiadującego z płaszczyzną gładkiej ściany bocznej jest większe niż wygięcie krawędzi przy ścianie z uchwytem, zaś w widoku z góry butelka ma kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego o zaokrąglonych narożach. Powierzchnie ścian bocznych są prostopadłe do podstawy i nawzajem równoległe, natomiast powierzchnie ścian czołowej i tylnej są zbieżne ku górze i zbieżne w kierunku uchwytu. U góry i dołu powierzchni czołowej i tylnej oraz na narożach ścian bocznych butelka ma element ozdobny w postaci wypukłości w kształcie drobnych półkul, umieszczonych na wybrzuszeniach, oddzielonych od gładkich powierzchni sfazowaniem w kształcie łuków, skierowanych w stronę środka korpusu butelki na powierzchni ściany płaskiej, przy czym sfazowanie w dolnej części kieruje się do boku z uchwytem zbliżając się do podstawy butelki, zaś w górnej części kieruje się ukośnie ku górze w stronę boku z uchwytem. Pomiędzy uchwytem a korpusem butelki widnieje prześwit w kształcie figury zbliżonej do trójkąta o zaokrąglonych narożach, przy czym bok przy uchwycie jest prostopadły do podstawy butelki, a naprzeciwny bok jest pochylony w kierunku środka korpusu butelki, przy czym szerokość korpusu butelki w najwęższej części jest prawie dwa razy mniejsza niż szerokość podstawy. Na powierzchniach czołowej i tylnej


wykonane jest wgłębienie, które ma swój początek w górnej części, pod sfazowaniem, nad uchwytem, po czym kieruje się ku powierzchni gładkiej ściany, a następnie ostrym łukiem zmienia kierunek i biegnie równoległe do nachylenia wewnętrznej powierzchni przy prześwicie, obok uchwyty, po czym zmienia kierunek na równoległy do podstawy butelki na wysokości ok. 0,25 wysokości butelki zbliżając się w stronę ściany z uchwytem. U dołu, ponad tym wgłębieniem umieszczone są trzy liniowe, nawzajem równoległe wgłębienia, jak pokazano na rysunku i fotografiach fig. 1-2, fig. 5-6, fig. 9-11, fig. 13-15.

Odmiana butelki z fig. 1 i 2 ma u dołu, ponad wgłębieniem biegnącym pod prześwitem znajdującym się pomiędzy uchwytem a powierzchnia korpusu butelki, cztery liniowe, nawzajem równoległe wgłębienia, jak pokazano na rysunku i fotografiach fig. 3-4, fig. 7-8, fig. 12-15.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita

- 1 -



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik PC. - stawy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

- 2 -




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
 ul. Renesansowa 6 m. 44
 26-600 R A D O M
 670720356- NIP 796-100-34-40

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Anna Kalita

- 3 -




Fig. 15

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Pat. i Tow. Wz.
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita