


2
Warszawa, 14 lutego 1933 r.

2
B65b 55/06

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 17485.

Kl. 53 b 1.

Karol Teichmann
(Nowy Bytom, Polska).

Naczynie do wygotowywania butelek lub szklanek do konserwowania.

Patent dodatkowy do patentu Nr 4616.

Zgłoszono 16 kwietnia 1930 r.

Udzielono 18 listopada 1932 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 9 kwietnia 1941 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy odmiany naczynia do wygotowywania butelek lub szklanek do konserwowania według patentu Nr 4616 i polega na tem, że nakrywa naczynia zaopatrzona jest w kilka otworów, które następnie obkłada się dwudzielnymi pierścieniami gumowemi. Pierścienie te połączone są z zawiasami i nasadkami. W otwory c wstawia się szklanki do konserwowania, lub też w braku tych ostatnich, nakrywa się je specjalną nakrywką. W tym celu, żeby szklanki mogły swobodnie wisieć, posiadać winny one na płaszczu specjalne występy na takiej wysokości, aby po ich zawieszeniu nakrywka tychże znajdowała się jeszcze nazewnątrz naczynia do wygotowywania. Dzięki

takiemu urządzeniu nakrywy szklane i pierścienie gumowe nie są bezpośrednio narażone na działanie wysokiej temperatury gotującej się wody, tak jak to bywa przy zagotowywaniu w zwykłych naczyniach, gdzie cała szklanka zanurzona jest w wodzie. Dwudzielne pierścienie nasadowe z zawiasami służą do otwierania i zamykania, a znajdujące się na zawiasach nasadki chwytają przy zamykaniu się pierścieni o bruzdę i mają za zadanie zapobiec samoczynnemu otwieraniu się połówek pierścieni. Przez podzielenie pierścieni na dwie części uzyskuje się możliwość zawieszenia w otworach takich szklanek, których zewnętrzna średnica jest większa od średnicy występu naczynia, na którym szklanka jest zawieszona.

na zapomocą pierścieni nasadowych, przyczem można gotować w szklankach owoce o różnej twardości w tym samym czasie, gdyż owoce miększe wyjmuje się wcześniej, a na ich miejsce wstawia według zapotrzebowania inne szklanki lub też zamyka wolne otwory nakrywkami.

Na załączonym rysunku przedstawione jest wyżej opisane naczynie do wygotowywania. Fig. 1 przedstawia przekrój podłużny naczynia, a fig. 2 — widok zgóry.

Nakrywa *b* naczynia zaopatrzona jest w otwory *c*, które można zmniejszyć zapomocą dwudzielnych pierścieni *e* lub też zamknąć nakrywkami. Każda szklanka *d* zaopatrzona jest z boku w specjalny występ *f* na powierzchni bocznej na takiej wysokości, iż zawieszona na nakrywie naczynia *b* do zagotowywania pokrywa szklanki wystaje ponad powierzchnię wody.

Zastrzeżenie patentowe.

Naczynie do wygotowywania butelek i szklanek do konserwowania według patentu Nr 4616, znamienne tem, że w nakrywie (*b*) znajduje się kilka otworów (*c*), w które osadza się szklanki (*d*) do konserwowania, zaś wolne otwory zamyka się specjalną nakrywką, przyczem, zapomocą dwudzielnych pierścieni (*e*) zaopatrzonych w zawiasy i nasadki (*g*) w miejscu, gdzie te ostatnie sprężynowo zaczepiają o bruzdę (*h*) pierścienia nasadowego (*e*), w celu przeszkodzenia samoczynnemu otwieraniu się połówek pierścieni, zawieszać można w otworach nakrywy również szklanki do konserwowania, których średnica zewnętrzna jest większa od średnicy występu (*f*).

Karol Teichmann.

Fig 1.




Fig 2.

