

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9031**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **7762**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2004**

(54)

Uchwyt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kubala Roman, Ustroń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kubala Roman, Ustroń, (PL)

PL 9031

Nr Rp. 9031

Klasa 08-06

Kubala Roman
Ustroń, Polska

Uchwyt

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt do ręcznych narzędzi budowlanych typu młotek.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać uchwytu przejawiająca się w kształcie, materiale oraz kolorystyce.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok ogólny uchwytu z boku, fig.1.1 przedstawia widok ogólny uchwytu z góry.

Uchwyt ma korpus z tworzywa sztucznego z częścią chwytną i zaczepem mocującym. Część chwytna ma kształt zbliżony do walca ograniczony z jednej strony półkolistą powierzchnią, a z drugiej przechodzi w zaczep mocujący, który ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i wzdłużny osiowy otwór. Powłoka zewnętrzna, w części bliższej końca,

jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego i tworzy jedną linię z konturem korpusu oraz ma obustronnie poziomo umieszczony element graficzny w postaci kwadratu z umieszczonym wewnątrz trójkątem i napis „Kubala”

Uchwyt według wzoru przemysłowego jest wykonany z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego o różnym zabarwieniu.

Cechą istotną uchwyty według wzoru przemysłowego jest to, że:

- ma korpus z tworzywa sztucznego z częścią chwytą i zaczepem mocującym,
- część chwytą ma kształt zbliżony do walca ograniczony z jednej strony półkolistą powierzchnią, a z drugiej przechodzi w zaczep mocujący, który ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i wzdłużny osiowy otwór,
- powłoka zewnętrzna w części końcowej jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego i tworzy jedną linię z konturem korpusu,
- uchwyt jest wykonany z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego o różnym zabarwieniu.




Fig. 1.1



Fig. 1