(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203168753 U
(45)授权公告日 2013.09.04

(21)申请号 201320048772.3

(22)申请日 2013.01.29

(73)专利权人 洪然斐
地址 518000 广东省深圳市福田区百花四路 8 号长城大厦 4-B-504

(72)发明人 洪然斐

(74)专利代理机构 深圳市合道英联专利事务所（普通合伙） 44309
代理人 朱思全

(51)Int.Cl.
A47G 21/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种多用吸管

(57)摘要

本实用新型提供了一种多用吸管，包括瓶盖、瓶体、第一吸管、第二吸管、第三吸管、三通头、第一单向进水阀、第二单向进水阀，所述瓶体上方设有瓶盖，所述瓶体内设有第三吸管，第三吸管一端连接三通头一端，三通头另外两端分别连接所述第一单向进水阀、第二单向进水阀，所述第一单向进水阀连接第一吸管的一端，所述第二单向进水阀连接第二吸管的一端，所述第一吸管、第二吸管穿过所述瓶盖，所述吸管材质为塑料，本实用新型的有益效果在于：环保、结构合理、工艺简单、安全卫生，可两人同时使用。



CN 203168753 U

1. 一种多用吸管，其特征在于：包括瓶盖、瓶体、第一吸管、第二吸管、第三吸管、三通头、第一单向进水阀，第二单向进水阀，所述瓶体上方设有瓶盖，所述瓶体内设有第三吸管，第三吸管一端连接三通头一端，三通头另外两端分别连接所述第一单向进水阀、第二单向进水阀，所述第一单向进水阀连接第一吸管的一端，所述第二单向进水阀连接第二吸管的一端，所述第一吸管、第二吸管穿过所述瓶盖。

2. 根据权利要求 1 所述的多用吸管，其特征在于：所述吸管材质为塑料。

一种多用吸管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吸管，尤其涉及一种多用吸管。

背景技术

[0002] 市面上的饮料吸管都采用单管设计，只能一个人吸，如果要两个人吸的话，不方便且不卫生，而且容易将吸了一半的饮料回流到饮料瓶内，不卫生。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的在于解决市面上的饮料吸管都采用单管设计，只能一个人吸，如果要两个人吸的话，不方便且不卫生，而且容易将吸了一半的饮料回流到饮料瓶内，不卫生的不足而提供一种新型多用吸管。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种多用吸管，包括瓶盖、瓶体、第一吸管、第二吸管、第三吸管、三通头、第一单向进水阀、第二单向进水阀，所述瓶体上方设有瓶盖，所述瓶体内设有第三吸管，第三吸管一端连接三通头一端，三通头另外两端分别连接所述第一单向进水阀、第二单向进水阀，所述第一单向进水阀连接第一吸管的一端，所述第二单向进水阀连接第二吸管的一端，所述第一吸管、第二吸管穿过所述瓶盖。

[0005] 进一步地，所述吸管材质为塑料。

[0006] 本实用新型的有益效果在于：环保、结构合理、工艺简单、安全卫生，可两人同时使用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型多用吸管结构示意图；

[0008] 附图标记：1、瓶盖；2、瓶体；3、第一吸管；4、第二吸管；5、第三吸管；6、三通头；7、第一单向进水阀；8、第二单向进水阀。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型做进一步描述：

[0010] 如图 1 所示，一种多用吸管，包括瓶盖 1、瓶体 2、第一吸管 3、第二吸管 4、第三吸管 5、三通头 6、第一单向进水阀 7、第二单向进水阀 8，所述瓶体 2 上方设有瓶盖 1，所述瓶体 2 内设有第三吸管 5，第三吸管 5 一端连接三通头 6 一端，三通头 6 另外两端分别连接所述第一单向进水阀 7、第二单向进水阀 8，所述第一单向进水阀 7 连接第一吸管 3 的一端，所述第二单向进水阀 8 连接第二吸管 4 的一端，所述第一吸管 3、第二吸管 4 穿过所述瓶盖 1。

[0011] 优选地，所述吸管 3 材质为塑料。

[0012] 根据上述说明书的揭示和教导，本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此，本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式，对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。

此外，尽管本说明书中使用了一些特定的术语，但这些术语只是为了方便说明，并不对本实用新型构成任何限制。




图 1