


23 października 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY *B42d 15/02*

Nr 2251.

Kl. 54 b 5.

Friedrich Wilhelm Flebbe
(Hannover, Niemcy).

Pocztówka.

Zgłoszono 15 lutego 1924 r.
Udzielono 16 czerwca 1925 r.

Przedmiot wynalazku stanowi pocztówka z odrywaniem brzegiem *f* przyklejoną do niego kalką. Istota wynalazku polega na tem, że część, przeznaczona na gotową kartę pocztową, jest dwa razy większa, jak u zwykłej, przyczem górna część stanowi przednią, zaś dolna odwrotną stronę karty, złożonej po linii środkowej i zaklejonej, po uwolnieniu jej od brzegu i paska odrywanego, przez co otrzymuje ona szerokość arkusza papieru listowego.

Rysunek przedstawia przykład wynalazku:

na fig. 1 — w widoku,

na fig. 2 — w przekroju poprzecznym.

Karta pocztowa *a*, wzdłuż brzegu *c* jest podklejona kalką i posiada lewą linię *d* i prawą *e* dziurkowane, następnie zazna-

czoną środkową linię do składania *f*; odwrotna strona *a* jest gumowana. Dziurkowanie tworzy lewy brzeg *g* i odrywany prawy brzeg *h*.

Do użycia podkłada się jak w każdym liście kalkę *b* pod kartę *a* i od lewej strony zgóry zapisuje się jak zwykle, poczem odrywa od brzegu *h*, zwilża gumowaną odwrotną stronę, składa kartę po zaznaczonej środkowej linii *f* i zakleja. Pasek odrywany *h* po prawej stronie oddziela się łatwo bez przesuwania wilgotnej karty, co stanowi zaletę w porównaniu ze zwykłymi kartami z górnym i dolnym odrywaniem paskiem, przy usuwaniu których łatwo się przekrzywiają. Kalkę *b* ze zgrubionym brzegiem *g*, ciągnącym się wzdłuż całej lewej strony, można zaraz zatknąć w

segregatorze do listów, ponieważ brzeg posiada otwory w odstępie 7 lub 8 cm. Karta może także mieć górą i dołem oddzielone brzegi, nie gumowane, a przeznaczone do umieszczenia reklamy.

Prócz jednego papieru kalkowego, odrywanego z brzegiem, który można razem wyjmować z bloku lub zeszytu, karty mogą być złączone z drugą kalką, która pozostaje w bloku albo w zeszycie. Te trzy kartki z innemi łączą się w blok albo zeszyt.

Kartka *a*, dająca się lekko oddzielić od dziurkowanego brzegu *d*, w tej formie jest połączona z dwoma kalkami. Pierwsza kalka *b* z brzegiem *h* daje się lekko wyjąć z bloku albo zeszytu, a druga zostaje w zeszycie.

Kartkę można zapisać od góry jak zwykły list. Pogrubiony i dziurkowany brzeg *g* ciągnie się wzdłuż całej lewej strony i pozwala na natychmiastowe wpięcie do segregatora do listów pierwszej kopji, która

pozostaje u nadawcy, a druga przeznaczona dla odbiorcy pozostaje w bloku, albo w zeszycie. Wyjęta karta, złożona na połowę, zostaje zaklejona i po oderwaniu prawego brzegu wysłana dla odbiorcy.

Zastrzeżenie patentowe.

Karta pocztowa z oddzieranym brzegiem i przyklejoną do niego kalką, znamienna tem, że część, przeznaczona dla karty, jest dwa razy większa od zwykłej karty pocztowej, a górna część stanowi przednią stronę, zaś dolna — stronę odwrotną, złożonej po środku linii (*f*) i zaklejonej gotowej karty, którą następnie odrywa się od brzegu (*g*) i od paska (*h*), nadając karcie szerokość arkusza papieru listowego.

Friedrich Wilhelm Flebbe.

Zastępca: I. Myszczyński,

rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

