



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103656042 B

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201310678666. 8

(22) 申请日 2013. 12. 14

(73) 专利权人 洪海滨

地址 350400 福建省福州市平潭第一中学

(72) 发明人 不公告发明人

(74) 专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100

代理人 蔡学俊

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006. 01)

A61P 31/22(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101721564 A, 2010. 06. 09,

张青等. 辩证分型论治带状疱疹 46 例. 《陕西中医》. 2010, 第 31 卷 (第 4 期),

审查员 冯超

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗带状疱疹的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗带状疱疹的药物, 该药物以金银花 22 份, 蒲公英 18 份, 柴胡 15 份, 赤芍 12 份, 白术 10 份, 泽泻 6 份, 陈皮 10 份, 延胡索 8 份, 香附 8 份, 川楝子 6 份为原料, 对带状疱疹的治疗有良好的效果, 且无毒副作用, 治愈后不易复发, 有效率为 92%, 治愈率 90%。

1. 一种治疗带状疱疹的药物,其特征在于:所述药物的配方及原料的重量份为:金银花 20~25 份,蒲公英 18~25 份,柴胡 15~25 份,赤芍 10~15 份,白术 8~20 份,泽泻 6~12 份,陈皮 10~18 份,延胡索 6~12 份,香附 5~10 份,川楝子 3~8 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗带状疱疹的药物,其特征在于:所述药物的配方及原料的重量份为:金银花 22 份,蒲公英 18 份,柴胡 15 份,赤芍 12 份,白术 10 份,泽泻 6 份,陈皮 10 份,延胡索 8 份,香附 8 份,川楝子 6 份。

一种治疗带状疱疹的药物

技术领域

[0001] 本发明属于医药领域,具体涉及一种治疗带状疱疹的药物。

背景技术

[0002] 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒引起的急性感染性皮肤病,可发生于身体的任何一个部位,以腰背部多见,其主要表现为簇集水泡,沿一侧周围神经做群集带状分布,常伴有明显神经痛和局部淋巴结肿大。发疹前往往有发热、乏力、食欲不振,患处感觉过敏及神经痛等症状。中医论证认为带状疱疹多因肝胆湿热、火毒炽盛、气机郁滞所致。目前,国内外治疗带状疱疹的方法较多,如西医治疗常用维生素 B₁、B₁₂等,中医治疗常用消炎解毒法、六神丸等。但在治疗效果方面难以达到令患者满意的效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗带状疱疹的药物,该药物以金银花、蒲公英、柴胡、白术、泽泻、赤芍、延胡索、川楝子、陈皮、香附为原料,对带状疱疹的治疗有良好的效果,且无毒副作用,治愈后不易复发。

[0004] 为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

[0005] 一种治疗带状疱疹的药物,其特征在于:所述药物的配方及原料的重量份为:金银花 20~25 份,蒲公英 18~25 份,柴胡 15~25 份,赤芍 10~15 份,白术 8~20 份,泽泻 6~12 份,陈皮 10~18 份,延胡索 6~12 份,香附 5~10 份,川楝子 3~8 份。

[0006] 所述药物的配方及原料的重量份为:金银花 22 份,蒲公英 18 份,柴胡 15 份,赤芍 12 份,白术 10 份,泽泻 6 份,陈皮 10 份,延胡索 8 份,香附 8 份,川楝子 6 份。

[0007] 本发明所述的治疗带状疱疹的药物适合于药剂学所说的任何一种剂型,如中药口服液、胶囊剂。

[0008] 本发明的药物机理为:

[0009] 金银花:性寒,味甘,入肺、心、胃经,具有清热解毒、凉血化淤之功效。

[0010] 蒲公英:性平,味甘、微苦,入脾、胃、肾经,具有清热解毒、消肿散结之功效。

[0011] 柴胡:性微寒,味苦、辛,归肝、胆经,具有疏肝利胆、疏气解郁、散火之功效。

[0012] 白术:性温,味甘、苦,归脾、胃经,具有补气健脾、燥湿利水之功效。

[0013] 泽泻:性寒,味甘、淡,入肾、膀胱经,具有利水渗湿,泄热通淋之功效。

[0014] 赤芍:性微寒,味苦,归肝经,具有清热凉血,活血祛瘀之功效。

[0015] 延胡索:性温,味苦、辛,归肝、心、胃经,具有活血散瘀,行气止痛之功效。

[0016] 川楝子:性寒,味苦,有小毒,入肝经,具有疏泄肝热,行气止痛之功效。

[0017] 陈皮:性温,味苦、辛,归肺、脾经,具有理气健脾,燥湿化痰之功效。

[0018] 香附:性平,味辛,微苦甘,入肝、三焦经,具有理气解郁之功效。

[0019] 带状疱疹患者发病部位大多在胸胁位,属肝经。本配方以蒲公英、金银花、赤芍、柴胡为君药清热解毒,臣以白术、泽泻、陈皮健脾利湿,佐以延胡索、香附疏肝止痛,以川楝子

为使药引入肝经,诸药相合具有清热利湿、泻火解毒、行气止痛之功效,可有效缓解患处疼痛,对肝胆湿热、火毒炽盛、气机郁滞有良好治疗效果,且治愈后不易复发,有效率为 92%,治愈率 90%。

具体实施方式

[0020] 实施例 1

[0021] 一种治疗带状疱疹的药物,其配方及原料的重量份为:金银花 22 份,蒲公英 18 份,柴胡 15 份,赤芍 12 份,白术 10 份,泽泻 6 份,陈皮 10 份,延胡索 8 份,香附 8 份,川楝子 6 份。

[0022] 实施例 2

[0023] 一种治疗带状疱疹的药物,其配方及原料的重量份为:金银花 25 份,蒲公英 20 份,柴胡 23 份,赤芍 15 份,白术 15 份,泽泻 5 份,陈皮 18 份,延胡索 12 份,香附 5 份,川楝子 8 份。

[0024] 实施例 3

[0025] 一种治疗带状疱疹的药物,其配方及原料的重量份为:金银花 20 份,蒲公英 23 份,柴胡 25 份,赤芍 10 份,白术 20 份,泽泻 12 份,陈皮 15 份,延胡索 6 份,香附 10 份,川楝子 5 份。

[0026] 实施例 4

[0027] 一种治疗带状疱疹的药物,其配方及原料的重量份为:金银花 21 份,蒲公英 25 份,柴胡 20 份,赤芍 13 份,白术 8 份,泽泻 8 份,陈皮 12 份,延胡索 5 份,香附 6 份,川楝子 3 份。

[0028] 典型病例

[0029] 病例 1、卫某某,男,45 岁。就诊时患带状疱疹十天,发病部位在右侧胸部延及手臂,疱疹破后溃烂,疼痛;西药输液、针灸等治疗无效;以实施例 1 的药物煎煮后服用五天配以炉甘石洗剂外搽,当日服用后疼痛感缓解,服用三天后溃烂处结痂,再服用两天基本痊愈。

[0030] 病例 2、陈某某,男,63 岁。就诊时患左侧胸部带状疱疹一周,水泡大,面积大,部分疱疹破溃,炎症渗出严重,伴有痉挛性疼痛;常规输液治疗无效;以实施例 1 的药物煎煮后服用五天配以炉甘石洗剂外搽,当日服用后疼痛感缓解,服用三天后溃烂处结痂,余药再服后痊愈。

[0031] 病例 3、程某某,女,72 岁。患带状疱疹半个月,发病部位在左侧头面部,疱疹延及头皮及眼部,头痛不止,西药及多种方法治疗无效;以实施例 1 的药物煎煮后服用五天,再配以炉甘石洗剂外搽,当日服用后疼痛感缓解,服用五天后水泡陆续干瘪、溃疡面结痂,续服五剂基本痊愈。

[0032] 病例 4、丁某,男,68 岁。就诊时患右侧大腿带状疱疹十多天,水泡多,水泡细小,但疱疹面积大,延及肛周,下肢酸痛、挛痛;西医常规治疗无效;以实施例 1 的药物煎煮后服用五天,配以炉甘石洗剂外搽,服用后当日疼痛感觉缓解,服用三天后水泡陆续干瘪,续服五剂基本痊愈。

[0033] 以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。