



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201990022 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 28

(21) 申请号 201120034850. 5

(22) 申请日 2011. 01. 25

(73) 专利权人 广东天元印刷有限公司

地址 528300 广东省佛山市顺德区五沙工业
园新悦路 28 号

(72) 发明人 罗耀东

(51) Int. Cl.

B65D 27/06 (2006. 01)

B65D 27/34 (2006. 01)

B65D 27/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种二次快递信封袋

(57) 摘要

本实用新型属于信封领域,其公开了一种二次快递信封袋,在其封口折边的内表面设有至少两条并排平行设置的双面胶带,且相邻两条所述双面胶带之间设有横向贯穿所述封口折边的撕开线。本实用新型的二次快递信封袋,通过在封口折边内表面设置多条平行的双面胶带,使快递信封被多次重复使用,从而降低了邮寄成本,且又环保。



1. 一种二次快递信封袋,其特征在于,在该二次快递信封袋的封口折边的内表面设有至少两条并排平行设置的双面胶带,且相邻两条所述双面胶带之间设有横向贯穿所述封口折边的撕开线。

2. 根据权利要求1所述的二次快递信封袋,其特征在于,所述双面胶带的数量为两条。

3. 根据权利要求1或2所述的二次快递信封袋,其特征在于,所述二次快递信封袋为塑料信封袋。

一种二次快递信封袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种快递信封袋,尤其涉及一种可重复使用的二次快递信封袋。

背景技术

[0002] 快递业的飞速发展,给人们的生活和工作带来了极大的方便。然而,现有快递信封袋,都是一次性快递信封袋。人们经常可以见到这种一次性快递信封袋被使用后,除了封口处外,其他都保存完整。但是,这种快递信封袋被使用过后,都会被作为废品处理。对使用者,尤其是企业而言,价格偏高的一次性快递信封袋,是一种企业管理成本的浪费;对社会而言,则是大量纸张的浪费,环境的污染。

[0003] 因此,现有快递信封有待于改进和完善。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种设计简单、既环保又能降低企业对快递信封管理成本的二次快递信封袋。

[0005] 本实用新型的技术方案如下:

[0006] 一种二次快递信封袋,在其封口折边的内表面设有至少两条并排平行设置的双面胶带,且相邻两条所述双面胶带之间设有横向贯穿所述封口折边的撕开线;其中,该二次快递信封袋为塑料信封袋。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型的二次快递信封袋通过在封口折边内表面设置多条平行的双面胶带,使快递信封被多次重复使用,可以使快递信封袋被多次重复使用,从而大大降低了邮寄成本,且又为环保做出了应有的贡献。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型二次快递信封袋的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图,对本实用新型的较佳实施例作进一步详细说明。

[0010] 本实用新型提供了一种快递信封袋,如图1所示,包括信封袋主体10和封口折边14,在封口折边14的内表面设有至少两条平行排布且横向贯穿整个封口折边14的双面胶带,本实用新型的双面胶带数量为两条,如第一双面胶带11,第二双面胶带12,也可以设置为两条以上;第一双面胶带11和第二双面胶带12之间设置一条横向贯穿整个封口折边14的撕开线,如裁剪线或穿孔线,本实用新型为裁剪线13。该快递信封袋为塑料信封袋,其可以起到防雨水的作用。

[0011] 首次使用时,撕开第一双面胶带11表面的胶纸,将封口折边14粘贴在信封主体10的背面,封好信封口;且在首次拆开信封袋时,用剪刀或刀片沿裁剪线13剪开,打开信封袋。再次使用该信封袋时,将第二双面胶带12表面的胶纸撕开,将封口折边14再次粘贴在

信封主体 10 的背面,并再次封好信封口,进行二次使用。可以根据封口折边 14 上的双面胶带数量,如此重复,多次该快递信封袋。

[0012] 应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。




图 1