

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13456**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **11752**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2007**

(54)

Zabudowa reklamowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IMPULS” Mirosław Sobczak, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobczak Mirosław, Bydgoszcz, (PL)

PL 13456

Nr Rp. 134 56

Klasa 28-03;20-02

Zabudowa reklamowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabudowa reklamowa lodówki przeznaczona do ozdoby i ekspozycji materiałów reklamowych.

Znane są zabudowy reklamowe w postaci samodzielnych podświetlanych banerów reklamowych o różnych kształtach, zabudowa automatów wrzutowych do napojów i słodczy, oraz automatów do kawy, znana jest również zabudowa reklamowa o nr Wp-9231, Wp-7618, Wp-8807.

Istotą rozwiązania według wzoru jest estetyczna i zwarta konstrukcja oraz charakterystyczne ukształtowanie i zdobnictwo przedmiotu wzoru, spełniające funkcję podświetlanego baneru reklamowego jak i przedmiotu przechowywania i ekspozycji określonych towarów.

Wzór został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku perspektywicznym.

Wzór w postaci zwartej i estetycznej zabudowy reklamowej o zarysie zbliżonym do stylizowanego prostopadłościanu, złożony z drzwiczek z szybą i rączką, oraz korpusu, którego cechy istotne to :

zabudowa stylizowana jest wizualnie na sejf, naroża zabudowy są zaokrąglone,

drzwiczki mają usytuowaną centralnie po środku szybę z wypukłym obramowaniem o zarysie stylizowanego prostokąta i zaokrąglonych narożach, poniżej w płaszczyźnie poziomej usytuowanych jest szereg równoległych względem siebie otworów o zarysie zbliżonym do stylizowanego, wydłużonego prostokąta, zaś symetrycznie po bokach, na całej długości drzwiczek, w płaszczyźnie pionowej usytuowane są, stylizowane pasy wzmocnień z usytuowanymi na całej ich długości okrągłymi nitami, zaś klamka drzwiczek stylizowana jest na pokrętko sejfu i ma postać okręgu połączonego za pomocą trzech poprzeczek do okrągłej głowicy zamka, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

„IMPULS” Mirosław Sobczak
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Piotr Jankowski

0 1 1 7 5 2



"IMPULS" Mirosław Sobczak
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


Ingr Piotr Jankowski