

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8842**

(21) Numer zgłoszenia: **7612**

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. „AKCES-PLAST” Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 8842

Nr Rp. 8842

Klasa 08-06

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania drzwi meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwytu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym na fig. 1 uwidoczniono uchwyt meblowy zakończony stopkami widoku z boku na fig. 2 uchwyt meblowy zakończony stopkami z dwudzielnym korpusem i wewnętrzną stopką w widoku z boku, fig. 3 uchwyt meblowy zakończony stopkami w widoku z góry, fig. 4 uchwyt meblowy zakończony stopkami z dwudzielnym korpusem i wewnętrzną stopką w widoku z góry oraz na załączonej fotografii, gdzie na fig 5 przedstawiono uchwyt meblowy zakończony stopkami rozmontowany w widoku z boku, fig. 6 uchwyt meblowy zakończony stopkami z dwudzielnym korpusem i wewnętrzną stopką - rozmontowany - w widoku z boku, fig. 7 uchwyt meblowy zakończony stopkami z niesymetrycznie dwudzielnym korpusem i wewnętrzną stopką w perspektywicznym widoku z góry.

Uchwyt meblowy według wzoru przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 3 oraz na fotografii fig. 5 ma korpus będący profilem zamkniętym o czworobocznym przekroju, na końcach, którego są osadzone rozłącznie stopki w kształcie stylizowanej litery „L”, której elementy są w przekroju kwadratowe, przy czym jeden z elementów stopki ma przekrój nieco mniejszy niż przekrój korpusu, tak, aby można było wsunąć go w korpus i łączy się z drugim elementem poniżej jego górnej krawędzi, tak, że po połączeniu korpusu i stopki górna płaszczyzna tego drugiego elementu stopki

znajduje się ponad górną płaszczyznę korpusu, przy czym przekrój drugiego elementu stopki jest większy niż przekrój korpusu.

Uchwyt meblowy z dwudzielnym korpusem i wewnętrzną stopką przedstawiony na załączonym rysunku fig. 2 i fig. 4 oraz fotografii fig. 6 ma korpus z dwóch elementów o identycznym czworokątnym przekroju, pomiędzy którymi znajduje się wewnętrzna stopka w kształcie stylizowanej litery „T” stanowiąca ich łącznik, w ten sposób, że profile korpusu są osadzone na poziomych elementach wewnętrznej stopki ukrywając je w sobie, lecz nie stykając się ze sobą, przy czym element pionowy wewnętrznej stopki nieco wystaje ponad górną płaszczyznę korpusu i w widoku z boku ma wygląd litery „T” o mocno skróconym daszku.

Uchwyt meblowy z niesymetrycznie dwudzielnym korpusem przedstawiony na załączonej fotografii fig. 7 ma elementy korpusu różnej długości – jeden dłuższy, drugi krótszy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma korpus będący profilem zamkniętym o czworokątnym przekroju, na końcach, którego są osadzone rozłącznie stopki w kształcie stylizowanej litery „L”, której elementy są w przekroju kwadratowe, przy czym jeden z elementów stopki ma przekrój nieco mniejszy niż przekrój korpusu, tak aby można było wsunąć go w korpus i łączy się z drugim elementem poniżej jego górnej krawędzi, tak, że po połączeniu korpusu i stopki górna płaszczyzna tego drugiego elementu stopki znajduje się ponad górną płaszczyznę korpusu, przy czym przekrój drugiego elementu stopki jest większy niż przekrój korpusu, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig 3 oraz fotografii fig. 5.
2. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma korpus z dwóch elementów o identycznym czworokątnym przekroju, pomiędzy którymi znajduje się wewnętrzna stopka w kształcie stylizowanej litery „T” stanowiąca ich łącznik, w ten sposób, że profile korpusu są osadzone na poziomych elementach wewnętrznej stopki ukrywając je w sobie, lecz nie stykając się ze sobą, przy czym element pionowy wewnętrznej stopki nieco wystaje ponad górną płaszczyznę korpusu i w widoku z boku ma wygląd litery „T” o mocno skróconym daszku, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 2 i fig. 4 oraz fotografii fig. 6.

3. Uchwyt meblowy według wzoru, charakteryzuje się tym, że korpus poprzez wewnętrzną stopkę w kształcie stylizowanej litery „T” jest podzielony na dwie części różnej długości, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 7.

F.P.U.H „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik


Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

F. P. U. H. "Akces Plast"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

F. P. U. H. "Akces Plast"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska