

URZĄD PATENTOWY



A 4506 44/08 2

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22649.

Kl. 33 c, 14/01.

Arthur Förster
(Görlitz, Niemcy).

Kołnierz ochronny do prześcieradła fryzjerskiego.

Zgłoszono 3 sierpnia 1934 r.

Udzielono 14 stycznia 1936 r.

Pierwszeństwo: 1 września 1933 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy nakładanego na szyję klienta kołnierza ochronnego do prześcieradła fryzjerskiego, ręcznika fryzjerskiego lub podobnego nakrycia, wykonanego z papieru krepowego i posiadającego postać prostokątnego paska.

Znane kołnierze tego rodzaju posiadają tę wadę, że mogą być używane wielokrotnie, co uchodzi uwadze klientów fryzjerni i jest bardzo niehigieniczne.

Wadę powyższą usuwa się według wynalazku w ten sposób, że kołnierz z papieru krepowego posiada taką długość, iż podczas zakładania na szyję klienta musi być on znacznie wyciągnięty. Ponadto kołnierz ten jest wyposażony w zapięcie takie, iż ponowne otworzenie połączonych

ze sobą końców kołnierza jest niemożliwe, wobec czego kołnierz ten należy rozerwać.

Powyżej opisany kołnierz jest higieniczny, tani i bardzo prosty.

Na rysunku uwidocznione są przykłady wykonania kołnierzy według wynalazku, z których jeden posiada końce nagumowane, drugi zaś — zapięcie nierozłączalne, aczkolwiek nie wykluczone są i inne zapięcia tego rodzaju.

Fig. 1 przedstawia rozwinięty kołnierz ochronny przed użyciem, fig. 2 — widok perspektywiczny zapięcia kołnierza, a fig. 3 wyjaśnia zastosowanie kołnierza ochronnego.

Kołnierz *a* z papieru krepowego (sfałdowanego) posiada długość około 20 cm,

a szerokość — 7 cm i może być wyciągnięty przy zakładaniu na szyję klienta mniej więcej na podwójną długość. Końce *b* kołnierza są zaopatrzone bądź w warstewki kleju, bądź też, jak oznaczono linią przerywaną, w zatrzask *c*, który po zapięciu nie daje się już otworzyć ponownie. Dobrze jest wykonać warstewki kleju względnie części zatrzasku na wewnętrznej powierzchni końców kołnierza, aby przy łączeniu końce te nie były zakładane jeden na drugi, co utrudniałoby ich dociśnięcie do siebie, lecz by mogły być one odginane nazewnątrz i następnie dociskane do siebie, jak to widać z fig. 2.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kołnierz ochronny do prześciera-
dła fryzjerskiego, ręcznika fryzjerskiego

lub podobnego nakrycia, wykonany z papieru krepowego w postaci prostokątnego paska, znamienny tem, że długość tego paska jest wydatnie mniejszą od długości obwodu szyi klienta, na skutek czego pasek ten przy zakładaniu na szyję klienta zostaje wyciągnięty tak, iż zmienia bezpowrotnie swą postać.

2. Kołnierz ochronny według zastrz. 1, znamienny tem, że posiada końce nagumowane, w celu ich sklejenia, lub zaopatrzone w takie zapięcie, które po założeniu kołnierza na szyję nie może być rozpięte, lecz tylko rozerwane, w celu zapobieżenia ponownemu użyciu kołnierza.

Arthur Förster.
Zastępca: Inż. M. Zmigryder,
rzecznik patentowy.

