



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103611100 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 05

(21) 申请号 201310683929. 4

A61K 33/12(2006. 01)

(22) 申请日 2013. 12. 16

A61K 33/06(2006. 01)

(71) 申请人 王少华

地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区  
黄浦江路9号

(72) 发明人 王少华 董卫华 段仰媛 黄福园  
夏美华

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公  
司 37205

代理人 肖峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/02(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

A61K 35/37(2006. 01)

A61K 35/32(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗牙疼病的中药

(57) 摘要

本发明涉及中药领域,具体涉及一种治疗牙疼病的中药。该中药,由下述重量份配比的原料制成:玄参 5-12、生地 8-11、细辛 6-15、肉桂 7-15、附片 9-20、牛膝 7-14、蒿蓄 6-11、牡丹皮 5-10、黄连 7-14、生石膏 5-12、天麻 6-17、三棱 8-12、莪术 5-11、鸡内金 6-14、金银花 5-15、赤芍 6-18、桃仁 7-10、川芎 6-12、益母草 6-11、红花 5-12、丹参 7-11、麦冬 3-10、车前草 6-14、地龙 5-10、鹿角霜 7-11、金樱子 6-12、茵陈 4-10、山楂 8-12、乌梅 3-8、清半夏 6-10、木香 4-12、砂仁 7-12、葛根 3-10、泽泻 5-17、茯苓 5-10、滑石 6-12、防风 8-11、当归 5-18、大芸 6-17。本中药治疗牙疼病效果明显,无任何毒副作用。

1. 一种治疗牙疼病的中药,其特征在于,由下述重量份配比的原料制成:

玄参 5-12、生地 8-11、细辛 6-15、肉桂 7-15、附片 9-20、牛膝 7-14、篇蓄 6-11、牡丹皮 5-10、黄连 7-14、生石膏 5-12、天麻 6-17、三棱 8-12、莪术 5-11、鸡内金 6-14、金银花 5-15、赤芍 6-18、桃仁 7-10、川芎 6-12、益母草 6-11、红花 5-12、丹参 7-11、麦冬 3-10、车前草 6-14、地龙 5-10、鹿角霜 7-11、金樱子 6-12、茵陈 4-10、山楂 8-12、乌梅 3-8、清半夏 6-10、木香 4-12、砂仁 7-12、葛根 3-10、泽泻 5-17、茯苓 5-10、滑石 6-12、防风 8-11、当归 5-18、大芸 6-17。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗牙疼病的中药,其特征在于,所述玄参 8、生地 10、细辛 12、肉桂 11、附片 15、牛膝 9、篇蓄 10、牡丹皮 8、黄连 10、生石膏 8、天麻 11、三棱 9、莪术 8、鸡内金 12、金银花 11、赤芍 12、桃仁 8、川芎 9、益母草 8、红花 10、丹参 9、麦冬 5、车前草 11、地龙 7、鹿角霜 9、金樱子 10、茵陈 8、山楂 9、乌梅 6、清半夏 8、木香 9、砂仁 8、葛根 7、泽泻 12、茯苓 8、滑石 10、防风 9、当归 14、大芸 12。

## 一种治疗牙疼病的中药

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体涉及一种治疗牙疼病的中药。

### 背景技术

[0002] 牙疼病是一种常见病,虽称不上大病,但发病率高,轻者影响进食,重者昼夜难眠,给患者造成身心痛苦。随着医学水平的发展,用于治疗牙疼的药物种类繁多,往往是用西药的消炎药和止疼药来控制疼痛,往往治标不治本,并且西药药物的副作用较多。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗牙疼病的中药,本中药治疗牙疼病效果明显,无任何毒副作用。

[0004] 为了实现上述目的,采用的技术解决方案是:

[0005] 一种治疗牙疼病的中药,由下述重量份配比的原料制成:

[0006] 玄参 5-12、生地 8-11、细辛 6-15、肉桂 7-15、附片 9-20、牛膝 7-14、蒿蓄 6-11、牡丹皮 5-10、黄连 7-14、生石膏 5-12、天麻 6-17、三棱 8-12、莪术 5-11、鸡内金 6-14、金银花 5-15、赤芍 6-18、桃仁 7-10、川芎 6-12、益母草 6-11、红花 5-12、丹参 7-11、麦冬 3-10、车前草 6-14、地龙 5-10、鹿角霜 7-11、金樱子 6-12、茵陈 4-10、山楂 8-12、乌梅 3-8、清半夏 6-10、木香 4-12、砂仁 7-12、葛根 3-10、泽泻 5-17、茯苓 5-10、滑石 6-12、防风 8-11、当归 5-18、大芸 6-17。

[0007] 优选地,所述玄参 8、生地 10、细辛 12、肉桂 11、附片 15、牛膝 9、蒿蓄 10、牡丹皮 8、黄连 10、生石膏 8、天麻 11、三棱 9、莪术 8、鸡内金 12、金银花 11、赤芍 12、桃仁 8、川芎 9、益母草 8、红花 10、丹参 9、麦冬 5、车前草 11、地龙 7、鹿角霜 9、金樱子 10、茵陈 8、山楂 9、乌梅 6、清半夏 8、木香 9、砂仁 8、葛根 7、泽泻 12、茯苓 8、滑石 10、防风 9、当归 14、大芸 12。

[0008] 治疗牙疼的中药的制备方法如下:

[0009] (1) 按照上述重量份配比将玄参、生地、细辛、肉桂、附片、牛膝、蒿蓄、牡丹皮、黄连、生石膏、天麻、三棱、莪术、鸡内金、金银花、赤芍、桃仁、川芎、益母草、红花、丹参、麦冬、车前草、地龙、鹿角霜、金樱子、茵陈、山楂、乌梅、清半夏、木香、砂仁、葛根、泽泻、茯苓、滑石、防风、当归、大芸,混合均匀得到混合物,将该混合物与水按照重量比 1:10 的比例混合,在水中浸泡 30 分钟。

[0010] (2) 将所述步骤(1)中的混合物及水煎煮 80 分钟后,过滤得到第一滤液及滤渣。

[0011] (3) 将所述步骤(2)中所得滤渣与水按照重量比 1:5 的比例混合,再煎煮 50 分钟,然后过滤得到第二滤液及滤渣,将第一滤液与第二滤液混合,获得药物的汤剂。

[0012] 本发明的药理及效果如下:

[0013] 本发明选取玄参、生地、细辛、肉桂、附片、牛膝、蒿蓄、牡丹皮、黄连、生石膏、天麻、三棱、莪术、鸡内金、金银花、赤芍、桃仁、川芎、益母草、红花、丹参、麦冬、车前草、地龙、鹿角霜、金樱子、茵陈、山楂、乌梅、清半夏、木香、砂仁、葛根、泽泻、茯苓、滑石、防风、当归、大芸

等多味中药制成中药汤剂。

- [0014] 其中,玄参,具有清热凉血,泻火解毒,滋阴的功效。
- [0015] 生地,清热、生津、润燥、滑肠、破瘀、生新、止痛。
- [0016] 细辛,解热镇痛作用。
- [0017] 肉桂,补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。
- [0018] 附片,回阳救逆,补火助阳,散寒除湿。
- [0019] 牛膝,性味苦甘酸平,具有活血通经,补肝肾,强筋骨。
- [0020] 篇蓄,利尿通淋,杀虫,止痒。
- [0021] 牡丹皮,清热凉血;活血散瘀。
- [0022] 黄连,清热燥湿,泻火解毒。
- [0023] 生石膏,清热泻火,除烦止渴。
- [0024] 天麻,镇痛,降低血压作用。
- [0025] 三棱,治症瘕,积聚,肋肋胀痛,食积胀痛,痛经,闭经,产后瘀血腹痛,跌打损伤。
- [0026] 莪术,破血行气止痛。
- [0027] 鸡内金,消食健胃,涩精止遗。
- [0028] 金银花,清热解毒,凉散风热。
- [0029] 赤芍,去瘀,止痛,凉血,消肿。
- [0030] 桃仁,活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。
- [0031] 川芎,行气药、祛风药、活血药;活血行气,适宜瘀血阻滞;祛风止痛。
- [0032] 益母草,活血,祛瘀,调经,消水。
- [0033] 红花,活血通经,去瘀止痛。
- [0034] 丹参,瘀止痛、活血调经、降脂减肥、清心除烦。
- [0035] 麦冬,清心除烦;适于内热扰心之证。
- [0036] 车前草,清热利尿,凉血,解毒。
- [0037] 地龙,清热,镇痉,利尿,解毒。
- [0038] 鹿角霜,温肾助阳,收敛止血。
- [0039] 金樱子,味甘、微酸、涩,性平。能固精缩尿,涩肠止泻。
- [0040] 茵陈,清湿热,退黄疸。
- [0041] 山楂,具有降血脂、血压、强心、抗心律不齐等作用。
- [0042] 乌梅,敛肺,涩肠,生津,安蛔。
- [0043] 清半夏,燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。
- [0044] 木香,行气止痛;调中导滞。
- [0045] 砂仁,理气宽中,化湿和脾,安胎。
- [0046] 葛根,升阳解肌,透疹止泻,除烦止渴。
- [0047] 泽泻,利水渗湿;泄热通淋。
- [0048] 茯苓,渗湿利水,益脾和胃,宁心安神。
- [0049] 滑石,利水渗湿,清暑解热。
- [0050] 防风,祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒。
- [0051] 当归,补血;活血;调经止痛;润燥滑肠。

[0052] 大芸,补肾壮阳,益精,润肠。

[0053] 将上述多味中药原料经过煎煮制备成汤剂,对于治疗牙疼效果显著。

[0054] 临床资料:

[0055] 为表明本发明药物的治疗效果,本发明经过 100 例牙疼患者进行系统的临床研究,100 例病例均来源于青岛开发区医院口腔科。

[0056] 治疗组:按随机方法选取 50 例,服用本发明药物治疗 15 天。

[0057] 对照组:按随机方法选取 50 例,服用传统西药甲硝唑治疗 15 天。

[0058] 两组在病情、性别、年龄、病程等方面经统计学处理差异无显著性。

[0059] 服用方法:治疗组:每日早晚各一次服用本发明药物的汤剂 200 毫升,治疗 15 天。

对照组:给予甲硝唑 0.5g,每日 3 次,餐后口服,治疗 15 天。

[0060] 观察指标和方法

[0061] 参照《中药新药临床研究指导原则》的标准。

[0062] 治疗组,显效 40 例,进步 8 例,无效 2 例,总有效率 96%。对照组,显效 25 例,进步 15 例,无效 10 例,总有效率 80%。两组之间差异有非常显著性,治疗组明显优于对照组。

## 具体实施方式

[0063] 实施例 1

[0064] 一种治疗牙疼病的中药,由下述重量份配比的原料制成:

[0065] 玄参 5、生地 8、细辛 6、肉桂 7、附片 9、牛膝 7、萹蓄 6、牡丹皮 5、黄连 7、生石膏 5、天麻 6、三棱 8、莪术 5、鸡内金 6、金银花 5、赤芍 6、桃仁 7、川芎 6、益母草 6、红花 5、丹参 7、麦冬 3、车前草 6、地龙 5、鹿角霜 7、金樱子 6、茵陈 4、山楂 8、乌梅 3、清半夏 6、木香 4、砂仁 7、葛根 3、泽泻 5、茯苓 5、滑石 6、防风 8、当归 5、大芸 6。

[0066] 治疗牙疼的中药的制备方法如下:

[0067] (1) 按照上述重量份配比将玄参、生地、细辛、肉桂、附片、牛膝、萹蓄、牡丹皮、黄连、生石膏、天麻、三棱、莪术、鸡内金、金银花、赤芍、桃仁、川芎、益母草、红花、丹参、麦冬、车前草、地龙、鹿角霜、金樱子、茵陈、山楂、乌梅、清半夏、木香、砂仁、葛根、泽泻、茯苓、滑石、防风、当归、大芸,混合均匀得到混合物,将该混合物与水按照重量比 1:10 的比例混合,在水中浸泡 30 分钟。

[0068] (2) 将所述步骤(1)中的混合物及水煎煮 80 分钟后,过滤得到第一滤液及滤渣。

[0069] (3)将所述步骤(2)中所得滤渣与水按照重量比 1:5 的比例混合,再煎煮 50 分钟,然后过滤得到第二滤液及滤渣,将第一滤液与第二滤液混合,获得药物的汤剂。

[0070] 实施例 2

[0071] 一种治疗牙疼病的中药,由下述重量份配比的原料制成:

[0072] 玄参 12、生地 11、细辛 15、肉桂 15、附片 20、牛膝 14、萹蓄 11、牡丹皮 10、黄连 14、生石膏 12、天麻 17、三棱 12、莪术 11、鸡内金 14、金银花 15、赤芍 18、桃仁 10、川芎 12、益母草 11、红花 12、丹参 11、麦冬 10、车前草 14、地龙 10、鹿角霜 11、金樱子 12、茵陈 10、山楂 12、乌梅 8、清半夏 10、木香 12、砂仁 12、葛根 10、泽泻 17、茯苓 10、滑石 12、防风 11、当归 18、大芸 17。

[0073] 治疗牙疼的中药的制备方法如下:

[0074] (1) 按照上述重量份配比将玄参、生地、细辛、肉桂、附片、牛膝、蒺藜、牡丹皮、黄连、生石膏、天麻、三棱、莪术、鸡内金、金银花、赤芍、桃仁、川芎、益母草、红花、丹参、麦冬、车前草、地龙、鹿角霜、金樱子、茵陈、山楂、乌梅、清半夏、木香、砂仁、葛根、泽泻、茯苓、滑石、防风、当归、大芸，混合均匀得到混合物，将该混合物与水按照重量比 1:10 的比例混合，在水中浸泡 30 分钟。

[0075] (2) 将所述步骤(1)中的混合物及水煎煮 80 分钟后，过滤得到第一滤液及滤渣。

[0076] (3) 将所述步骤(2)中所得滤渣与水按照重量比 1:5 的比例混合，再煎煮 50 分钟，然后过滤得到第二滤液及滤渣，将第一滤液与第二滤液混合，获得药物的汤剂。

[0077] 实施例 3

[0078] 一种治疗牙疼病的中药，由下述重量份配比的原料制成：

[0079] 玄参 8、生地 10、细辛 12、肉桂 11、附片 15、牛膝 9、蒺藜 10、牡丹皮 8、黄连 10、生石膏 8、天麻 11、三棱 9、莪术 8、鸡内金 12、金银花 11、赤芍 12、桃仁 8、川芎 9、益母草 8、红花 10、丹参 9、麦冬 5、车前草 11、地龙 7、鹿角霜 9、金樱子 10、茵陈 8、山楂 9、乌梅 6、清半夏 8、木香 9、砂仁 8、葛根 7、泽泻 12、茯苓 8、滑石 10、防风 9、当归 14、大芸 12。

[0080] 治疗牙疼的中药的制备方法如下：

[0081] (1) 按照上述重量份配比将玄参、生地、细辛、肉桂、附片、牛膝、蒺藜、牡丹皮、黄连、生石膏、天麻、三棱、莪术、鸡内金、金银花、赤芍、桃仁、川芎、益母草、红花、丹参、麦冬、车前草、地龙、鹿角霜、金樱子、茵陈、山楂、乌梅、清半夏、木香、砂仁、葛根、泽泻、茯苓、滑石、防风、当归、大芸，混合均匀得到混合物，将该混合物与水按照重量比 1:10 的比例混合，在水中浸泡 30 分钟。

[0082] (2) 将所述步骤(1)中的混合物及水煎煮 80 分钟后，过滤得到第一滤液及滤渣。

[0083] (3) 将所述步骤(2)中所得滤渣与水按照重量比 1:5 的比例混合，再煎煮 50 分钟，然后过滤得到第二滤液及滤渣，将第一滤液与第二滤液混合，获得药物的汤剂。