

B 65 G 21

Ans.nr.: 5243/85

Int. ans.nr.: PCT/EP85/00081

Int. indleveringsdag: 06 mar 1985

Videreførelsesdag: 13 nov 1985

Indleveret: 13 nov 1985

Løbedag: 06 mar 1985

Alm. tilgængelig: 13 nov 1985

Prioritet: 13 mar 1984 DE 3409161

HELMUT *GEPPERT; Nieder-
zier-Krauthausen, DE.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Indretning til at sikre åbninger ved transportor-
ganers ind- og udløbssider

SAMMENDRAG

5243-85

For at sikre åbninger (41) ved transportorganers ind- og udløbssider mellem

- det tæt ved bærerammen værende omkredsområde af en omstyrings- henholdsvis modtage- eller udleveringsvalse eller -rulle, eller styre og/eller fremføringsvalse eller -rulle (20) for en båndtransportørs (1) transportorgan (29), hvilken båndtransportør (1) fortrinsvis er udformet som en en- eller flerbånds- eller bælte-konstruktion, eller som plade- eller hængselsledbåndtransportør,

- og den tæt ved valsen henholdsvis rullen (20) placerede endepart af båndtransportørens (1) bæreramme (3) og/eller lejringsindretningens (13) bærestykke for denne valse eller rulle, henholdsvis disse valser eller ruller,

mod uheldsrisici ved utilsigtet eller ubeføjet indgreb i en sådan åbning, benyttes en afdækningsindretning (2,22), der fra bærerammesiden hen i retning mod båndtransportørens (1)

midterlængdeplan (m), der står vinkelret på transportorganets (29) mod transportgodset vendende overflade, danner bro hen over det indgrebstruede mellemrum (41), der er mellem

- valsens (20) henholdsvis den tæt ved bærerammen anbragte rulles omkredsområde, og

- bærerammens (3) tæt ved valsen henholdsvis rullen beliggende udløbskant (38) for transportorganet (29) eller dettes tæt ved valsen henholdsvis rullen beliggende endeflade,

i det mindste indtil en afstand (39), der sikrer et spillerum for transportorganets (29) øvre og/eller nedre transportbane (29a henholdsvis 29b).

5243-85

