

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201505183 U

(45) 授权公告日 2010.06.16

(21) 申请号 200920031049.8

(22) 申请日 2009.08.05

(73) 专利权人 于卫红

地址 264400 山东省文登市米山东路西3号
威海市文登中心医院

(72) 发明人 于卫红 姜静 郭庆雷

(51) Int. Cl.

A61B 19/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

气管切开护理箱

(57) 摘要

本实用新型涉及一种气管切开护理箱,属于医疗护理器械领域。设有箱体,其特征在于,箱体上部设有盖子,盖子的后侧边缘与箱体后侧边缘连接,盖子的前侧设有上锁扣,盖子上设有提手,箱体前侧对应盖子的上锁扣处设有下锁扣,上锁扣和下锁扣可扣合,箱体内设有多个圆形孔及方形小室,箱体的左右两侧分别设有把手和透气孔。本实用新型结构简单、操作方便,可将护理用品有序摆放、清洁无菌,保证护理操作及时、准确、安全。



1. 一种气管切开护理箱, 设有箱体, 其特征在于: 箱体上部设有盖子, 盖子的后侧边缘与箱体后侧边缘连接, 盖子的前侧设有上锁扣, 盖子上设有提手, 箱体前侧对应盖子的上锁扣处设有下锁扣, 上锁扣和下锁扣可扣合, 箱体内设有多个圆形孔及方形小室, 箱体的左右两侧分别设有把手和透气孔。

气管切开护理箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理器具领域,详细地讲是一种气管切开护理箱。

背景技术

[0002] 众所周知,在对重度烧伤病人经常会实施气管切开术,气管切开后的护理工作非常重要,要求用品准备齐全,操作准确、无菌,因所需的护理用品比较繁杂,现在一般是直接放在桌子上或用一个护理盘盛放,其缺点是:因手术大部分是临时性急救手术,需专人抽出时间来准备护理用品,这样很容易出错,影响手术护理操作;因护理用品接触空间大,易造成污染。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种气管切开护理箱,结构简单、操作方便,可将护理用品有序摆放、清洁无菌,保证护理操作及时、准确、安全。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种气管切开护理箱,设有箱体,其特征在于,箱体上部设有盖子,盖子的后侧边缘与箱体后侧边缘连接,盖子的前侧设有上锁扣,盖子上设有提手,箱体前侧对应盖子的上锁扣处设有下锁扣,上锁扣和下锁扣可扣合,箱体内设有多个圆形孔及方形小室,箱体的左右两侧分别设有把手和透气孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是,结构简单、操作方便,可将护理用品有序摆放、清洁无菌,保证护理操作及时、准确、安全。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1,本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2,本实用新型外部结构示意图。

[0009] 图中 1. 盖子,2. 气管室,3. 纱布室,4. 透气孔,5. 把手,6. 备用室,7. 上锁扣,8. 生理盐水瓶孔,9. 器械孔,10. 试管孔,11. 下锁扣,12. 箱体,13. 提手。

具体实施方式

[0010] 在图 1、图 2 中,本实用新型设有箱体 12,箱体 12 上部设有盖子 1,盖子 1 的后侧边缘与箱体 12 后侧边缘连接,盖子 1 的前侧设有上锁扣 7,盖子 1 上设有提手 13,箱体 12 前侧对应盖子 1 的上锁扣 7 处设有下锁扣 11,上锁扣 7 和下锁扣 11 可扣合,箱体 12 内设有若干圆形孔和方形小室,分别有生理盐水瓶孔 8、器械孔 9、试管孔 10、气管室 2、纱布室 3、备用室 6,可分别放置生理盐水瓶、剪刀和镊子、试管、气管、无菌纱布等,箱体 12 的左右两侧分别设有把手 5 和透气孔 4。

[0011] 本实用新型在使用时,将上锁扣 7 和下锁扣 11 打开,掀开盖子 1,即可有序取用箱体 12 内的生理盐水、剪刀和镊子、试管、气管、无菌纱布等进行护理操作,保护操作的及时、

准确、安全。护理操作完成后,可盖上盖子 1,将上锁扣 7 和下锁扣 11 扣好放置备用,或者进行无菌消毒处理,透气孔 4 主要是用于无菌消毒处理时使用蒸气流通。本实用新型在箱体 12 左右两侧设有把手 5、盖子 1 上设有提手 13,取用和移动比较方便。




图 1




图 2