



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201743704 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 16

(21) 申请号 201020519351. 0

(22) 申请日 2010. 08. 26

(73) 专利权人 李鲤

地址 277000 山东省枣庄市薛城区陶庄镇枣庄矿业集团中心医院超声科

(72) 发明人 李鲤 孙洁 王瑜 石小正

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

舒适便捷探头

(57) 摘要

舒适便捷探头,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄和探照头,其特征是在手柄上设有海绵套,海绵套前端探照头的根部设有海绵隆起突,手柄根部设有定位钢球。本实用新型结构简单,在给病人进行超声检查完毕后能够避免引发交叉感染和缓解震动,减轻了医务人员的工作难度。



1. 舒适便捷探头,包括手柄(1)和探照头(2),其特征是;在手柄(1)上设有海绵套(3),海绵套(3)前端探照头(2)的根部设有海绵隆起突(4),手柄(1)根部设有定位钢球(5)。

舒适便捷探头

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种舒适便捷探头。

[0002] 背景技术：超声探头在超声检查中起着至关重要的作用，其结构精密、价格昂贵，在给病人进行检查完毕后，常常是将探头体放在较硬的挂架上或操作台上，这样很容易引发交叉感染，且易产生震动，损坏探头，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查完毕后能够避免引发交叉感染和缓解震动的舒适便捷探头。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄和探照头，其特征是在手柄上设有海绵套，海绵套前端探照头的根部设有海绵隆起突，手柄根部设有定位钢球。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查完毕后能够避免引发交叉感染和缓解震动，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、探照头，3、海绵套，4、海绵隆起突，5、定位钢球。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1 和探照头 2，其特征是在手柄 1 上设有海绵套 3，海绵套 3 前端探照头 2 的根部设有海绵隆起突 4，手柄 1 根部设有定位钢球 5。在给病人进行超声检查完毕后，将手柄 1 放在操作台上，定位钢球 5 按压手柄 1 同时海绵隆起突 4 支起探照头 2 即可。




图 1