



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203400206 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201320380963. X

(22) 申请日 2013. 06. 29

(73) 专利权人 冯全丽

地址 274000 山东省菏泽市鄄城县鄄城镇肖
宁街 5 号

(72) 发明人 冯全丽

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)

A61G 13/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便捷床

(57) 摘要

本实用新型属于医疗用具技术领域,涉及一种便捷床。该便捷床,包括床板置于床本体上,其特殊之处在于:床板与床本体之间设置弹力件,床本体的前面安装升降台,该升降台通过连接杆与置于床本体内的控制装置连接,床板、该控制装置、床本体的下面均设置滑轮,该控制装置配有遥控器。床板可以在床本体上滑动,在做检查的时候,可以移动患者相对床本体的位置,方便患者在同一房间内做多项检查或护理,结构简单、使用方便。



1. 一种便捷床,包括床板(1)置于床本体(2)上,其特征在于:床板(1)与床本体(1)之间设置弹力件(3),床本体(2)的前面安装升降台(4),该升降台(4)通过连接杆(5)与置于床本体(2)内的控制装置(6)连接,床板(1)、该控制装置(6)、床本体(1)的下面均设置滑轮(7),该控制装置(6)配有遥控器。

2. 根据权利要求1所述的便捷床,其特征在于:控制装置(6)与气缸连接,床本体(2)的两侧安装扶手(8),该扶手(8)与床本体(2)铰接。

一种便捷床

[0001] (一) 技术领域

[0002] 本实用新型属于医疗用具技术领域,涉及一种便捷床。

[0003] (二) 背景技术

[0004] 患者就诊期间,往往需要做多项检查,来检验身体的病因,及其治疗效果,但是由于病房空间有限,患者在做检查的时候,需要到不同的地方去,对于那些行动不便的患者很困难,即使可以在病床上做的检查或护理,现有的床使用起来也很不方便,无法方便的调节患者在床上的位置,需要改进。

[0005] (三) 发明内容

[0006] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种结构简单、使用方便的便捷床。

[0007] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0008] 一种便捷床,包括床板置于床本体上,其特殊之处在于:床板与床本体之间设置弹力件,床本体的前面安装升降台,该升降台通过连接杆与置于床本体内的控制装置连接,床板、该控制装置、床本体的下面均设置滑轮,该控制装置配有遥控器。

[0009] 本实用新型的便捷床,控制装置与气缸连接,床本体的两侧安装扶手,该扶手与床本体铰接。

[0010] 本实用新型的有益效果是:床板可以在床本体上滑动,在做检查的时候,可以移动患者相对床本体的位置,方便患者在同一房间内做多项检查或护理,结构简单、使用方便。

[0011] (四) 附图说明

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 附图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图中,1 床板,2 床本体,3 弹力件,4 升降台,5 连接杆,6 控制装置,7 滑轮,8 扶手。

[0015] (五) 具体实施方式

[0016] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实施例包括床板 1 置于床本体 2 上,床板 1 与床本体 2 之间设置弹力件 3,该弹力件 3 可以使具有伸缩作用的带子之类的结构,床本体 2 的前面安装升降台 4,该升降台 4 通过连接杆 5 与置于床本体 2 内的控制装置 6 连接,床板 1、该控制装置 6、床本体 2 的下面均设置滑轮 7,该控制装置 6 配有遥控器,该遥控器可以方便操控控制装置 6,调整升降台 4。控制装置 6 与气缸连接,床本体 2 的两侧安装扶手 8,该扶手 8 与床本体 2 铰接,需要做检查的时候,将扶手 8 旋转至床板 1 的下面,床本体 2 可以设置放置物品的抽屉。

[0017] 本实用新型的有益效果是:床板 1 可以在床本体 2 上滑动,在做检查的时候,可以移动患者相对床本体 2 的位置,方便患者在同一房间内做多项检查或护理,结构简单、使用方便。




图 1