



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203087770 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320134494. 3

(22) 申请日 2013. 03. 23

(73) 专利权人 王静娴

地址 401420 重庆市綦江县古南街道新山村
48 号綦江中学

(72) 发明人 王静娴

(51) Int. Cl.

A44B 6/00 (2006. 01)

H04R 1/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

微麦领带夹

(57) 摘要

本实用新型涉及一种微麦领带夹。由领带夹主体、微麦、电池、电源开关、领带夹的夹子组成，领带夹主体上增设微麦、电池、电源开关。在使用本实用新型微麦领带夹的时候，由于领带夹主体上增设微麦、电池、电源开关，需要使用微麦的时候，打开电源开关，就能方便使用了，给我们的工作带来了方便。



1. 一种微麦领带夹,其特征是:由领带夹主体、微麦、电池、电源开关、领带夹的夹子组成,领带夹主体上增设微麦、电池、电源开关。

微麦领带夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种微麦领带夹。

背景技术

[0002] 打领带男士的领带夹能不能具有微麦的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型是要解决领带夹具有微麦功能的问题。

[0004] 由领带夹主体、微麦、电池、电源开关、领带夹的夹子组成,领带夹主体上增设微麦、电池、电源开关。

[0005] 在使用本实用新型微麦领带夹的时候,由于领带夹主体上增设微麦、电池、电源开关,需要使用微麦的时候,打开电源开关,就能方便使用了,给我们的工作带来了方便。

附图说明

[0006] 图 1 是整体效果图。

[0007] 图 1 中,1 是领带夹主体;2 是微麦;3 是电池;4 是电源开关;5 是领带夹的夹子。

具体实施方式

[0008] 如图 1,由领带夹主体、微麦、电池、电源开关、领带夹的夹子组成,领带夹主体上增设微麦、电池、电源开关。




图 1