



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101897930 A

(43) 申请公布日 2010.12.01

(21) 申请号 201010226736.2

(22) 申请日 2010.07.15

(71) 申请人 重庆市南川区瑞丰农业开发有限责
任公司

地址 408400 重庆市南川区东城街道大铺子
居委 4 组

(72) 发明人 邓华伦

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

A61K 35/24(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

治疗痛经病的中草药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗痛经病的中草药,由以下重量配比的药物制成:当归 25-35 份;丹皮 25-35 份;丹参 25-35 份;香附 25-35 份;乌药 15-25 份;红花 15-25 份;桃仁 15-25 份;益母草 15-25 份;延胡索 15-25 份;黄芪 10-20 份;五灵脂 10-20 份;郁金 10-20 份。加水 1500 份,文火煎煮,过滤下收取上清液,将 3 次熬取的上清液混合均匀后高温灭菌,备用。以当归为君;以丹皮、丹参为臣;以香附、乌药、红花为佐;以益母草、延胡索、黄芪、五灵脂、郁金为使。本发明的治疗气滞血瘀痛经的中草药组合物,是活血理气,化瘀止痛的理想药品,经过六十余例痛经患者的使用,具有显著效果,多数达到治疗目的。

1. 一种治疗痛经病的中草药,其特征在于有以下重量配比的药物制成:当归 25-35 份;丹皮 25-35 份;丹参 25-35 份;香附 25-35 份;乌药 15-25 份;红花 15-25 份;桃仁 15-25 份;益母草 15-25 份;延胡索 15-25 份;黄芪 10-20 份;五灵脂 10-20 份;郁金 10-20 份。

加水 1500 份,用砂锅烧开后,用文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液,熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后,装瓶高温灭菌,备用。

2. 根据权利要求书 1 所述的治疗女性痛经的中草药,其特征在于由以下重量配比的药物制成:

当归 30 份;丹皮 30 份;丹参 30 份;香附 30 份;乌药 30 份;红花 20 份;桃仁 20 份;益母草 20 份;延胡索 20 份;黄芪 15 份;五灵脂 15 份;郁金 15 份。

加水 1200 份,用砂锅烧开后,文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液,熬取 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌,备用。

治疗痛经病的中草药

技术领域

[0001] 本发明涉及来源于植物的配制品,更具体涉及一种治疗女性痛经病的中草药。

背景技术

[0002] 女性痛经是一种常见病,在有月经史的女性中,大约有 30%左右的女性发生该病,痛经一般发生于青年女性,分为原发性和继发性两种,祖国医学将病因病机分为气滞血瘀;寒湿凝滞;湿热蕴经;气血虚弱;肝肾亏损类型。本发明主要治疗气滞血瘀痛经,该类患者多因在日常生活中情志不舒,而使肝气郁结,气机不能正常运行,血行血阻,冲任二脉不利,使其经血停滞于胞宫,故而发生痛经,一般患者皆发生小腹胀痛、刺痛,严重者伴有全身症状,出现面色皓白,四肢厥冷,乳房胀痛,恶心呕吐,肝坠腹泻等症状。历代中医在辨证施治中,据其不同的类型,采取不同的治则。但在临床治疗中,都没有很好的省钱省时的治疗效果。为了更进一步的总结探索既省时有省钱的治疗效果,笔者经过多年的治疗经验,总结出治疗气滞痛经患者宜以活血理气、化瘀止痛为治则。为此,有待挖掘开发升华民间验方,为治疗痛经病提供经过实践证明具有显著效果的治疗痛经病的中草药组合物。

发明内容

[0003] 本发明的目的:提供一种治疗痛经病的中草药。

[0004] 本发明的技术方案是:一种治疗痛经并的中草药,其特征在于由以下重量配比的药物制成:

[0005] 当归 25-35 份;丹皮 25-35 份;丹参 25-35 份;香附 25-35 份;乌药 15-25 份;红花 15-25 份;桃仁 15-25 份;益母草 15-25 份;延胡索 15-25 份;黄芪 10-20 份;五灵脂 10-20 份;郁金 10-20 份。加水 1500 份,用砂锅烧开后,用文火煎煮 20-30 分钟,过滤下收取上清液,熬煮 3 次,将 3 次熬取的上清液混合均匀后,装瓶高温灭菌,备用。

[0006] 优选的,所述的治疗气滞血瘀痛经病的最佳配方是由以下重量配比的药物制成:当归 30 份;丹皮 30 份;丹参 30 份;香附 30 份;乌药 20 份;红花 20 份;桃仁 20 份;益母草 20 份;延胡索 20 份;黄芪 20 份;五灵脂 15 份;郁金 15 份。加水 1500 份,煎煮 3 次过滤回收取汁,装瓶后高温灭菌,待用。

[0007] 本发明的配伍思想:以双相功效的当归为君;以丹皮、丹参为臣;以香附、乌药、红花为佐;以益母草、延胡索、黄芪、五灵脂、郁金为使。

[0008] 配方中个原料的作用:

[0009] 当归:为伞形科植物当归的根。性味与归经:味甘、辛,性温。功能与主治:补血,活血,调经,止痛,润肠。用于血虚,面色萎黄,眩晕心悸;血虚,或兼有瘀滞的月经不调、经闭、痛经;虚寒性腹痛、冠心病心绞痛、风湿痹痛、跌打损伤等痛证;肠燥便秘;久咳气喘。

[0010] 丹皮:为毛茛科植物牡丹干燥根皮。性味与归经:味苦、辛,性微寒。归心、肝、肾经。功能与主治:清热凉血;活血散瘀。用于温热病热入血分;发斑;吐衄;热泪盈眶病菌后期热伏阴分发热;阴虚骨蒸潮热;血滞经闭;痛经;痈肿疮毒;跌扑伤痛;风湿热痹。

[0011] 丹参：为双子叶植物唇形科丹参的干燥根及根茎；性味与归经：苦，微寒。归心、肝经。功能与主治：活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，清心除烦，养血安神。用于月经不调、经闭痛经、症瘕积聚、胸腹刺痛、热痹疼痛、疮疡肿痛、心烦不眠、肝脾肿大、心绞痛。

[0012] 香附：为莎草科植物莎草的干燥根茎。性味与归经：辛微苦甘，平。入肝、三焦经。功能与主治：理气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，月经不调，经闭痛经，寒疝腹痛，乳房胀痛。

[0013] 乌药：为樟科植物乌药的块根。性味与归经：辛，温。归肺、脾、肾、膀胱经。功能与主治：行气止痛，温肾散寒。用于寒凝气滞之胸腹诸痛证；尿频，遗尿。

[0014] 红花：为菊科植物红花的管状花。性味与归经：辛，温。归心、肝经。功能与主治：活血通经、散瘀止痛。用于经闭、痛经、恶露不行、症瘕痞块、跌打损伤。

[0015] 桃仁：为蔷薇叶植物桃的种子。性味与归经：苦、甘，性平。归心、肝、大肠经；功能与主治：活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭、痛经、癥瘕痞块、跌扑损伤、肠燥便秘。

[0016] 益母草：为唇形科植物益母草的全草。性味与归经：苦、辛，微寒。归肝、心包经。功能与主治：活血调经，利尿消肿。用于月经不调，痛经，经闭，恶露不尽，水肿尿少；急性肾炎水肿。

[0017] 延胡索：本品为罂粟科植物延胡索的干燥块茎。性味与归经：辛、苦，温。归肝、脾经。功能与主治：活血，利气，止痛。用于胸胁、脘腹疼痛，经闭痛经，产后瘀阻，跌扑肿痛。

[0018] 黄芪：为豆科草本植物蒙古黄芪、膜荚黄芪的根；性味与归经：甘，微温。归肺、脾、肝、肾经；功能与主治：益气固表，敛汗固脱，托疮生肌，利水消肿。用于治疗气虚乏力、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏、表虚自汗、痈疽难溃、久溃不敛、血虚萎黄、内热消渴、慢性肾炎、蛋白尿、糖尿病。

[0019] 五灵脂：为复齿鼯鼠的干燥粪便。性味与归经：甘，温。归足厥阴肝经。功能与主治：活血散瘀，炒炭止血。用于心腹淤血作痛，痛经，血瘀经闭，产后淤血腹痛；炒炭治崩漏下血；外用治跌打损伤，蛇、虫咬伤。

[0020] 郁金：为姜科植物温郁金、姜黄、广西莪术或蓬莪术的干燥块根。性味与归经：辛、苦，寒。归肝、心、肺经。功能与主治：行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

[0021] 本发明的制作方法：加水煎煮，过滤回收，取汁，装瓶后高温灭菌待用，水剂。

[0022] 本发明的有益效果：本发明的治疗气滞血瘀痛经的中草药组合物，效果好，安全，无副作用，服用方便，生产成本低，是活血理气，化瘀止痛的理想药品，经过六十余例痛经患者的使用，具有显著效果，一般痛经患者服用 1-3 个疗程，多数达到治疗目的。

具体实施方式

[0023] 下面通过实施例对本发明作进一步说明。

[0024] 实施例 1

[0025] 一种治疗痛经病的中草药，由以下重量配比药物制成：

[0026] 当归 25g；丹皮 25g；丹参 25g；香附 25g；乌药 15g；红花 15g；桃仁 15g；益母草 15g；延胡索 15g；黄芪 15g；五灵脂 10g；郁金 10g。加水 1500g，用砂锅烧开后，文火煎煮 20-30 分钟，过滤下收取上清液，熬煮 3 次，将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌，

备用。用法与用量：每日服用 3 次，每次服药时去药液 240-320ml，放入容器中，待微温后服用。

[0027] 实施例 2

[0028] 一种治疗痛经病的中草药，由以下重量配比药物制成：

[0029] 当归 35g；丹皮 35g；丹参 35g；香附 35g；乌药 25g；红花 25g；桃仁 25g；益母草 25g；延胡索 25g；黄芪 25g；五灵脂 20g；郁金 20g。加水 1500g，用砂锅烧开后，文火煎煮 20-30 分钟，过滤下收取上清液，熬煮 3 次，将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌，备用。用法与用量：每日服用 3 次，每次服药时去药液 240-320ml，放入容器中，待微温后服用。

[0030] 实施例 3

[0031] 一种治疗痛经病的中草药，由以下重量配比药物制成：

[0032] 当归 30g；丹皮 30g；丹参 30g；香附 30g；乌药 20g；红花 20g；桃仁 20g；益母草 20g；延胡索 20g；黄芪 20g；五灵脂 15g；郁金 15g。加水 1500g，用砂锅烧开后，文火煎煮 20-30 分钟，过滤下收取上清液，熬煮 3 次，将 3 次熬取的上清液混合均匀后装瓶高温灭菌，备用。用法与用量：每日服用 3 次，每次服药时去药液 240-320ml，放入容器中，待微温后服用。