



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103531130 A

(43) 申请公布日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201310527644. 1

(22) 申请日 2013. 10. 31

(71) 申请人 德清易成进出口有限公司

地址 313200 浙江省湖州市德清县武康镇曲  
园北路 100-102 号金湾商务大厦 3 楼  
319 房

(72) 发明人 阎学议

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公  
司 33214

代理人 王鹏举

(51) Int. Cl.

G09F 15/02 (2006. 01)

G09F 15/00 (2006. 01)

G09F 17/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

一种可调整角度的广告架

(57) 摘要

本发明属于广告用具技术领域, 尤其涉及一种可调整角度的广告架。本发明公开了一种可调整角度的广告架, 包括底架, 架上活动卡设有两相对应的角度调整架, 所述的角度调整架的底部开设有若干架槽, 所述的角度调整架的顶部开设有进架孔, 所述的角度调整架上卡设有广告架体, 所述的广告架体的底部卡设于架槽内, 所述的广告架体可通过卡设于不同的架槽来调整广告架体的倾斜度。本发明能够对广告架进行角度的调节, 使得整个广告架适用于更广的放置位置, 使得整个广告的宣传达到最佳的视觉效果, 同时也使得整个广告架更有利于拆装和运输。



1. 一种可调整角度的广告架,包括底架,其特征在于,所述的底架上活动卡设有两相对应的角度调整架,所述的角度调整架的底部开设有若干架槽,所述的角度调整架的顶部开设有进架孔,所述的角度调整架上卡设有广告架体,所述的广告架体的底部卡设于架槽内,所述的广告架体可通过卡设于不同的架槽来调整广告架体的倾斜度。

2. 如权利要求 1 所述的可调整角度的广告架,其特征在于,所述的若干架槽包括中间架槽和侧架槽,所述的侧架槽向中间架槽倾斜。

3. 如权利要求 1 所述的可调整角度的广告架,其特征在于,所述的底架和广告架体由若干连接杆组成,所述的连接杆包括杆体和角连接片,所述的角连接片位于杆体的两端。

4. 如权利要求 1 或 3 所述的可调整角度的广告架,其特征在于,所述的广告架体上设有滑动连杆,所述的滑动连杆通过滑动角连接片可在广告架体上滑动。

## 一种可调整角度的广告架

### 技术领域

[0001] 本发明属于广告用具技术领域,尤其涉及一种可调整角度的广告架。

### 背景技术

[0002] 在日常生活中,酒店或是营业性的店为了宣传自身的产品,经常会在自家店门口或是在公共场所内放置一些宣传用的旗帜或宣传画布。而一般的旗帜和宣传画都是用广告架来固定的。目前的广告架在使用的时候,其旗帜或宣传画布固定在上面的时候,旗帜或宣传画布相对于广告架来说两者的角度是相对固定的。也就是整个广告架在使用的时候其角度是固定的,不能够对广告的旗帜或宣传画布进行相对角度的调节。从而在放置广告架的时候受到较多位置的限制,也影响了整个广告的宣传。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于解决以上所述的技术问题,提供一种可调整角度的广告架,其技术方案如下:

一种可调整角度的广告架,包括底架,其特征在于,所述的底架上活动卡设有两相对应的角度调整架,所述的角度调整架的底部开设有若干架槽,所述的角度调整架的顶部开设有进架孔,所述的角度调整架上卡设有广告架体,所述的广告架体的底部卡设于架槽内,所述的广告架体可通过卡设于不同的架槽来调整广告架体的倾斜度。

[0004] 优选方式为,所述的若干架槽包括中间架槽和侧架槽,所述的侧架槽向中间架槽倾斜。

[0005] 优选方式为,所述的底架和广告架体由若干连接杆组成,所述的连接杆包括杆体和角连接片,所述的角连接片位于杆体的两端。

[0006] 优选方式为,所述的广告架体上设有滑动连杆,所述的滑动连杆通过滑动角连接片可在广告架体上滑动。

[0007] 本发明提供的可调整角度的广告架,在使用的时候,只需要把旗帜或宣传画布固定在广告架体上。然后由于广告架体架设在角度调整架的架槽内,可以通过把广告架体卡设于不同的架槽来调整广告架体的倾斜度,从而达到调整旗帜或宣传画布的倾斜角度。从而可以在不同的位置,采用不同的倾斜角度来达到广告宣传的最佳视觉角度。

[0008] 本发明所述的若干架槽包括中间架槽和侧架槽,所述的侧架槽向中间架槽倾斜。通过侧架槽向中间架槽倾斜可以使得广告架体更好的卡设在架槽内,防止了广告架体从架槽内脱出。

[0009] 本发明所述的底架和广告架体由若干连接杆组成,所述的连接杆包括杆体和角连接片,所述的角连接片位于杆体的两端。若干个连接杆可以通过角连接片相互连接扣合,然后通过螺钉相互进一步固定在一起组成底架和广告架体。从而使得整个广告架体和底架可以进行拆装,使得整个广告架的运输减少空间,节约运输成本,使得运输和组装更加的方便。

[0010] 本发明所述的广告架体上设有滑动连杆,所述的滑动连杆通过滑动角连接片可在广告架体上滑动。由于旗帜或宣传画布根据使用要求的不同具有不同的长度,所以可以通过滑动连杆来适应旗帜或宣传画布的长度的调节。可以根据不同的长度,把滑动连杆滑动到相应位置后对旗帜或宣传画布进行固定,从而使得广告架体的适用性能更强。

[0011] 本发明能够对广告架进行角度的调节,使得整个广告架适用于更广的放置位置,使得整个广告的宣传达到最佳的视觉效果,同时也使得整个广告架更有利于拆装和运输。

#### 附图说明

[0012] 图1为本发明的示意图。

[0013] 图2为角度调整架的示意图。

[0014] 图3为连接杆的示意图。

#### 具体实施方式

[0015] 下面结合图1至图3具体说明实施例:

一种可调整角度的广告架,包括底架1,其特征在于,所述的底架1上活动卡设有两相对应的角度调整架2,所述的角度调整架2的底部开设有若干架槽3,所述的角度调整架2的顶部开设有进架孔4,所述的角度调整架2上卡设有广告架体5,所述的广告架体5的底部卡设于架槽3内,所述的广告架体5可通过卡设于不同的架槽3来调整广告架体5的倾斜度。

[0016] 优选方式为,所述的若干架槽3包括中间架槽6和侧架槽7,所述的侧架槽7向中间架槽6倾斜。

[0017] 优选方式为,所述的底架1和广告架体5由若干连接杆8组成,所述的连接杆8包括杆体9和角连接片10,所述的角连接片10位于杆体9的两端。

[0018] 优选方式为,所述的广告架体5上设有滑动连杆11,所述的滑动连杆11通过滑动角连接片12可在广告架体5上滑动。

[0019] 本发明提供的可调整角度的广告架,在使用的时候,只需要把旗帜或宣传画布固定在广告架体上。然后由于广告架体架设在角度调整架的架槽内,可以通过把广告架体卡设于不同的架槽来调整广告架体的倾斜度,从而达到调整旗帜或宣传画布的倾斜角度。从而可以在不同的位置,采用不同的倾斜角度来达到广告宣传的最佳视觉角度。




图 1




图 2




图 3