

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9993**

(21) Numer zgłoszenia: **8771**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Nawilżacz powietrza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
C.P. POLSKA - Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Winiarz Joanna, Bibice, (PL)

PL 9993

Nr Rp. 9993.....

Klasa 23-04.....

Nawilżacz powietrza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nawilżacz powietrza.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie korpusu nawilżacza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej fotografii zbiorczej oraz dla lepszego zobrazowania na fotografiach fot.1, fot. 2 i fot. 3

Fotografie przedmiotu wzoru przemysłowego przedstawiają, na fot.1 - nawilżacz powietrza w widoku z przodu, na fot. 2 nawilżacz powietrza w widoku z boku oraz na fot. 3 nawilżacz powietrza w widoku z góry

Nawilżacz powietrza uwidoczniony na fot. 1, posiada korpus składający się z części dolnej, zbliżonej wyglądem do walca z jednostronnym wgłębieniem, wykonanej z nieprzeźroczystego materiału koloru białego i górnej części, zbliżonej kształtem do stożka z wyraźnym jednostronnym wgłębieniem, wykonanej z materiału przeźroczystego o lekkim zabarwieniu. Dwie części korpusu dzieli biała płaszczyzna prostopadła do ich osi symetrii.

Z przodu dolnej, nieprzeźroczystej części korpusu, od około 1/3 jego wysokości, aż do miejsca połączenia dwóch części korpusu, wykonano wgłębienie, tak, że utworzona płaszczyzna ukośna ma nerkowaty kształt, przy czym tworząca wgłębienie jest kształtem zbliżona do sinusoidy. Na

płaszczyźnie ukośnej umieszczono owalny element zdobniczy z biegnącym przez jego środek wgłębieniem i usytuowanym centralnie walcowatym regulatorem, po obu stronach którego usytuowano dwie koliste małe lampki. Kolor owalnego elementu jest ciemniejszy od koloru górnej, przezroczystej części korpusu.

Górna, część korpusu, co uwidoczniono na fot. 2 i fot. 3, z jednej strony posiada charakterystyczne faliste wgłębienie, z drugiej zaś jest łukowato wypukła. Na wypukłej powierzchni, u góry korpusu wykonano dyszę wylotową o kształcie kopuły, z zaznaczonym w niej otworem wylotowym. Na powierzchni kopuły umieszczono szereg kolistych wgłębień, tworzących ozdobny ornament. Dysza wylotowa połączona jest z walcowatą przezroczystą tuleją, biegnącą ku dolnej, nieprzezroczystej części korpusu. Obok dyszy wylotowej na płaszczyźnie zamykającej górną część korpusu umieszczono białą rączkę w kształcie półksiężyca z wykonanymi na jej powierzchni trzema równymi, owalnymi wgłębieniami.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest nawilżacz powietrza są; kształt korpusu składającego się z dwóch części; dolnej, zbliżonej wyglądem do walca z jednostronnym wgłębieniem i górnej, zbliżonej kształtem do stożka z wyraźnym jednostronnym wgłębieniem, a także dysza wylotowa pary o kształcie kopuły z szeregiem kolistych wgłębień, tworzących ozdobny ornament z zaznaczonym w niej otworem wylotowym. Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest również to, iż na płaszczyźnie zamykającej górną część korpusu posiada on białą rączkę w kształcie półksiężyca z wykonanymi na jej powierzchni trzema równymi, owalnymi wgłębieniami.



Fot. 1



Fot.2



Fot.3



Fot. 1



Fot.2



Fot.3