



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104652922 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 27

(21) 申请号 201310578790. 7

(22) 申请日 2013. 11. 19

(71) 申请人 西安元佰昌贸易有限公司

地址 710000 陕西省西安市高新区高新四路
15 号

(72) 发明人 申萌

(74) 专利代理机构 西安智萃知识产权代理有限
公司 61221

代理人 李东京

(51) Int. Cl.

E05B 1/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种带人体感应灯和电子表的拉手

(57) 摘要

本发明属于一种带人体感应灯和电子表的拉手,具体包括拉手,拉手上安装有人体感应灯和电子表,电子表位于人体感应灯的上方,人体感应灯的感应头位于拉手的底部。本发明提供的一种带人体感应灯和电子表的拉手,具有照明和推拉的功能,夜间开启门锁时,感应灯自动点亮,开门非常方便,同时还带有电子表,可提醒时间,使拉手的功能更多样化。



1. 一种带人体感应灯和电子表的拉手,包括拉手(1),其特征在于:拉手(1)上安装有 人体感应灯(3)和电子表(2),电子表(2)位于人体感应灯(3)的上方,人体感应灯(3)的感 应头(5)位于拉手(1)的底部。

2. 如权利要求1所述的一种带人体感应灯和电子表的拉手,其特征在于:所述拉手(1) 上人体感应灯(3)的下方有一电池盒(4),人体感应灯(3)和电子表(2)均与电池盒(4)连 接,电池盒(4)内安装有电池。

3. 如权利要求1所述的一种带人体感应灯和电子表的拉手,其特征在于:所述拉手(1) 的顶部设置有电子表(2)的功能按键(6)。

一种带人体感应灯和电子表的拉手

技术领域

[0001] 本发明涉及一种带人体感应灯和电子表的拉手。

背景技术

[0002] 现有的门用拉手只用于门的推拉,在夜间开启门锁时,需要借助灯光或手电,开锁很不方便,功能太单一。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种带人体感应灯和电子表的拉手,解决现有拉手功能单一的问题。

[0004] 为此,本发明提供了一种带人体感应灯和电子表的拉手,包括拉手,拉手上安装有人体感应灯和电子表,电子表位于人体感应灯的上方,人体感应灯的感应头位于拉手的底部。

[0005] 所述拉手上人体感应灯的下方有一电池盒,人体感应灯和电子表均与电池盒连接,电池盒内安装有电池。

所述拉手的顶部设置有电子表的功能按键。

[0006] 本发明提供的这种带人体感应灯和电子表的拉手,包括拉手,拉手上安装有人体感应灯和电子表,电子表位于人体感应灯的上方,人体感应灯的感应头位于拉手的底部。因此,该带人体感应灯和电子表的拉手具有照明和推拉的功能,夜间开启门锁时,感应灯自动点亮,开门非常方便,同时还带有电子表,可提醒时间,使拉手的功能更多样化。

[0007] 以下将结合附图对本发明做进一步详细说明。

附图说明

[0008] 图1是本发明结构示意图。

[0009] 附图标记说明:1、拉手;2、电子表;3、人体感应灯;4、电池盒;5、感应头;6、功能按键。

具体实施方式

[0010] 实施例1:本实施例提供了如图1所示的一种带人体感应灯和电子表的拉手,包括拉手1,拉手1上安装有人体感应灯3和电子表2,电子表2位于人体感应灯3的上方,人体感应灯3的感应头5位于拉手1的底部,所述拉手1上人体感应灯3的下方有一电池盒4,人体感应灯3和电子表2均与电池盒4连接,电池盒4内安装有电池,所述拉手1的顶部设置有电子表2的功能按键6。

[0011] 在黑暗或光线暗淡时,看不清拉手的具体位置,如果要开门,在感应灯能感应到的范围之内,感应灯会自动点亮,便可使人们能快速找到拉手的位置,并借助灯光找出钥匙,人走后即可自动熄灭,同时还带有电子表,可提醒时间,使拉手的功能更多元化。

[0012] 以上例举仅仅是对本发明的举例说明,并不构成对本发明的保护范围的限制,凡是与本发明相同或相似的设计均属于本发明的保护范围之内。




图 1