



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204995066 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 27

(21) 申请号 201520746884. 5

(22) 申请日 2015. 09. 18

(73) 专利权人 平顶山学院

地址 467000 河南省平顶山市新城区未来路
南段平顶山学院

(72) 发明人 徐武 冷全喜

(51) Int. Cl.

A47F 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种移动式市场营销展示架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种移动式市场营销展示架,包括顶板、一号侧板、二号侧板和竖板,所述一号侧板、二号侧板和竖板上端设有顶板,所述一号侧板和二号侧板之间设有竖板,所述一号侧板一侧设有一号短横板和一号长横板,所述一号短横板位于一号长横板上端,所述二号侧板一侧设有二号短横板和二号长横板,所述二号短横板位于二号长横板上端,所述一号侧板、二号侧板和竖板下端连接滚轮,所述顶板上端设有电机箱,所述电机箱上端一侧设有电机。本实用新型通过电机箱上的横滑轮控制器、竖滑轮控制器、电机开关和滚轮控制器来控制横板的左右运动和上下运动,设有滚轮,可以方便移动,这样可以保证市场营销展示架具有新颖性。



1. 一种移动式市场营销展示架,包括顶板(1)、一号侧板(8)、二号侧板(18)和竖板(13),其特征在于:所述一号侧板(8)、二号侧板(18)和竖板(13)上端设有顶板(1),所述一号侧板(8)和二号侧板(18)之间设有竖板(13),所述一号侧板(8)一侧设有一号短横板(9)和一号长横板(10),所述一号短横板(9)位于一号长横板(10)上端,所述二号侧板(18)一侧设有二号短横板(16)和二号长横板(15),所述二号短横板(16)位于二号长横板(15)上端,所述一号侧板(8)、二号侧板(18)和竖板(13)下端连接滚轮(12),所述顶板(1)上端设有电机箱(2),所述电机箱(2)上端一侧设有电机(5),所述电机箱(2)上方中间位置设有报警器(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种移动式市场营销展示架,其特征在于:所述一号侧板(8)与一号短横板(9)和一号长横板(10)连接处设有竖滑轮(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种移动式市场营销展示架,其特征在于:所述二号侧板(18)与二号短横板(16)和二号长横板(15)连接处设有横滑轮(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种移动式市场营销展示架,其特征在于:所述电机箱(2)一侧分别设有横滑轮控制器(19)、竖滑轮控制器(4)、电机开关(6)和滚轮控制器(7)。

5. 根据权利要求1所述的一种移动式市场营销展示架,其特征在于:所述竖板(13)一侧设有若干个抽板(14)。

一种移动式市场营销展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吹膜机技术领域，具体为一种移动式市场营销展示架。

背景技术

[0002] 随着现在社会的不断发展，人们对所有事物的要求都变得越来越高，无论在哪些方面，人们都想有一个质的提高，这样才能够满足现在社会水平，因此，现在在一些展销会上都会有很大的竞争力，所以这个时候人们都会在市场营销的展示架上做些文章，人们都会觉得只要展示架有足够的吸引力，这样的营销价值就会大大提升，因此，最终的结果就会变得更好。为此，我们提出一种移动式市场营销展示架。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种移动式市场营销展示架，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种移动式市场营销展示架，包括顶板、一号侧板、二号侧板和竖板，所述一号侧板、二号侧板和竖板上端设有顶板，所述一号侧板和二号侧板之间设有竖板，所述一号侧板一侧设有一号短横板和一号长横板，所述一号短横板位于一号长横板上端，所述二号侧板一侧设有二号短横板和二号长横板，所述二号短横板位于二号长横板上端，所述一号侧板、二号侧板和竖板下端连接滚轮，所述顶板上端设有电机箱，所述电机箱上端一侧设有电机，所述电机箱上方中间位置设有报警器。

[0005] 优选的所述一号侧板与一号短横板和一号长横板连接处设有竖滑轮。

[0006] 优选的，所述二号侧板与二号短横板和二号长横板连接处设有横滑轮。

[0007] 优选的，所述电机箱一侧分别设有横滑轮控制器、竖滑轮控制器、电机开关和滚轮控制器。

[0008] 优选的，所述竖板一侧设有若干个抽板。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过电机箱上的横滑轮控制器、竖滑轮控制器、电机开关和滚轮控制器来控制横板的左右运动和上下运动，设有滚轮，可以方便移动，这样可以保证市场营销展示架具有新颖性。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一种移动式市场营销展示架结构示意图。

[0011] 图中：1 顶板、2 电机箱、3 报警器、4 竖滑轮控制器、5 电机、6 电机开关、7 滚轮控制器、8 一号侧板、9 一号短横板、10 一号长横板、11 竖滑轮、12 滚轮、13 竖板、14 抽板、15 二号长横板、16 二号短横板、17 横滑轮、18 二号侧板、19 横滑轮控制器。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 请参阅图 1,本实用新型提供一种技术方案:一种移动式市场营销展示架,包括顶板 1、一号侧板 8、二号侧板 18 和竖板 13,其特征在于:所述一号侧板 8、二号侧板 18 和竖板 13 上端设有顶板 1,所述一号侧板 8 和二号侧板 18 之间设有竖板 13,所述一号侧板 8 一侧设有一号短横板 9 和一号长横板 10,所述一号短横板 9 位于一号长横板 10 上端,所述二号侧板 18 一侧设有二号短横板 16 和二号长横板 15,所述二号短横板 16 位于二号长横板 15 上端,所述一号侧板 8、二号侧板 18 和竖板 13 下端连接滚轮 12,所述顶板 1 上端设有电机箱 2,所述电机箱 2 上端一侧设有电机 5,所述电机箱 2 上方中间位置设有报警器 3。

[0014] 所述一号侧板 8 与一号短横板 9 和一号长横板 10 连接处设有竖滑轮 11,这样能够保证一号短横板 9 和一号长横板 10 可以上下运动,所述二号侧板 18 与二号短横板 16 和二号长横板 15 连接处设有横滑轮 17,这样可以导致二号短横板 16 和二号长横板 15 左右运动,所述电机箱 2 一侧分别设有横滑轮控制器 19、竖滑轮控制器 4、电机开关 6 和滚轮控制器 7,这样能够控制整个装置的大体运动情况,增加新颖性,所述竖板 13 一侧设有若干个抽板 14,保证整个装置的完整,增加美观度。

[0015] 本实用新型改进在于:通过电机箱上的横滑轮控制器 19、竖滑轮控制器 4、电机开关 6 和滚轮控制器 7 来控制横板的左右运动和上下运动,设有滚轮 12,可以方便移动,这样可以保证市场营销展示架具有新颖性。

[0016] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图 1