



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105999042 A

(43)申请公布日 2016.10.12

(21)申请号 201610579494.2

(22)申请日 2016.07.21

(71)申请人 夏放军

地址 528100 广东省佛山市三水区西南街道张边路9号“三水广场”三座726

(72)发明人 夏放军

(74)专利代理机构 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548

代理人 李静

(51)Int.Cl.

A61K 36/9064(2006.01)

A61P 1/00(2006.01)

A61P 1/14(2006.01)

A61K 35/618(2015.01)

权利要求书1页 说明书6页

(54)发明名称

一种驱寒行气中药酒及其制备方法

(57)摘要

本发明公开一种驱寒行气中药酒及其制备方法,由以下中药材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒500-700份和黄酒400-500份;包括以下重量份数配比的中药材料:小茴香23-35份、木香14-26份、香橼12-24份、柿蒂15-29份、砂仁17-29份、豆蔻14-22份、刀豆10-20份、橘核12-18份、荔枝核13-21份、川楝子16-28份、牡蛎20-40份、葫芦巴18-26份、茵陈17-31份、紫苏15-26份、秫米70-100份和枳壳15-27份;该中药酒具有补血止痛、驱寒止泻和温中通便的功效,对腰腹胀痛、胃寒胃痛的症状有明显的治疗效果。

1. 一种驱寒行气中药酒及其制备方法,其特征在于:由以下中药材材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒500-700份和黃酒400-500份;包括以下重量份数配比的中药材料:小茴香23-35份、木香14-26份、香橼12-24份、柿蒂15-29份、砂仁17-29份、豆蔻14-22份、刀豆10-20份、橘核12-18份、荔枝核13-21份、川棟子16-28份、牡蛎20-40份、葫芦巴18-26份、茵陈17-31份、紫苏15-26份、秫米70-100份和枳壳15-27份。

2. 如权利要求2所述的一种驱寒行气中药酒及其制备方法,其特征在于:由以下中药材材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒500-700份和黃酒500份;包括以下重量份数配比的中药材料:小茴香23份、木香14份、香橼12份、柿蒂15份、砂仁17份、豆蔻14份、刀豆10份、橘核12份、荔枝核13份、川棟子16份、牡蛎20份、葫芦巴18份、茵陈17份、紫苏15份、秫米70份和枳壳15份。

3. 如权利要求3所述的一种驱寒行气中药酒及其制备方法,其特征在于:由以下中药材材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒500份和黃酒500份;包括以下重量份数配比的中药材料:小茴香35份、木香26份、香橼24份、柿蒂29份、砂仁29份、豆蔻22份、刀豆20份、橘核18份、荔枝核21份、川棟子28份、牡蛎40份、葫芦巴26份、茵陈31份、紫苏26份、秫米100份和枳壳27份。

4. 如权利要求4所述的一种驱寒行气中药酒及其制备方法,其特征在于:由以下中药材材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒600份和黃酒450份;包括以下重量份数配比的中药材料:小茴香29份、木香20份、香橼18份、柿蒂22份、砂仁23份、豆蔻18份、刀豆15份、橘核16份、荔枝核17份、川棟子22份、牡蛎30份、葫芦巴22份、茵陈24份、紫苏20份、秫米85份和枳壳21份。

一种驱寒行气中药酒及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种驱寒行气中药酒及其制备方法。

背景技术

[0002] 酒，素有“百药之长”之称，将强身健体的中药与酒“溶”于一体的药酒，不仅配制方便、药性稳定、安全有效，而且因为酒精是一种良好的半极性有机溶剂，大部分水溶性物质及水不能溶解。中药的多种成分如生物碱、盐类、鞣质、挥发油、有机酸、树脂、糖类及部分色素(如叶绿素、叶黄素)等均较易溶解于乙醇中。乙醇不仅有良好的穿透性，易于进入药材组织细胞中，发挥溶解作用，促进置换、扩散，有利于提高浸出速度和浸出效果；还有防腐作用，可延缓许多药物的水解，增强药剂的稳定性。

[0003] 胃痛多由外感寒邪、饮食所伤、情志不畅和脾胃素虚等病因而引发。胃是主要病变脏腑，常与肝脾等脏有密切关系。胃气郁滞、失于和降是胃痛的主要病机。应辨虚实寒热、在气在血。实者多痛剧，固定不移，拒按，脉盛；虚者多痛势徐缓，痛处不定，喜按，脉虚。遇寒则痛甚，得温则痛减，为寒证；胃脘灼痛，痛势急迫，遇热则痛甚，得寒则痛减，为热证。一般初病在气，久病在血。治疗以理气和胃止痛为主，再分虚实施治。属于胃寒者，散寒即所谓通；属于食停者，消食即所谓通；属于气滞者，理气即所谓通；属于热郁者，泄热即所谓通；属于血瘀者，化瘀即所谓通；属于阴虚者，益胃养阴即所谓通；属于阳虚者，温运脾阳即所谓通。根据不同病机而采取相应治法，才能善用“通”法。

[0004] 目前现有的药酒不能起到补血止痛、驱寒止泻和温中通便的功效，对腰腹胀痛、胃寒胃痛的症状无明显的治疗效果。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是提供一种能够起到补血止痛、驱寒止泻和温中通便的功效，对腰腹胀痛、胃寒胃痛的症状有明显治疗效果的驱寒行气中药酒。

[0006] 为解决上述问题，本发明采用如下技术方案：

[0007] 一种驱寒行气中药酒及其制备方法，由以下中药材料和辅助材料制成：包括以下重量份数配比的主要材料：米酒500-700份和黄酒400-500份；包括以下重量份数配比的中药材料：小茴香23-35份、木香14-26份、香橼12-24份、柿蒂15-29份、砂仁17-29份、豆蔻14-22份、刀豆10-20份、橘核12-18份、荔枝核13-21份、川楝子16-28份、牡蛎20-40份、葫芦巴18-26份、茵陈17-31份、紫苏15-26份、秫米70-100份和枳壳15-27份。

[0008] 进一步的，所述驱寒行气中药酒及其制备方法由以下中药材料和辅助材料制成：包括以下重量份数配比的主要材料：米酒500-700份和黄酒500份；包括以下重量份数配比的中药材料：小茴香23份、木香14份、香橼12份、柿蒂15份、砂仁17份、豆蔻14份、刀豆10份、橘核12份、荔枝核13份、川楝子16份、牡蛎20份、葫芦巴18份、茵陈17份、紫苏15份、秫米70份和枳壳15份。

[0009] 进一步的，所述驱寒行气中药酒及其制备方法由以下中药材料和辅助材料制成：

包括以下重量份数配比的主要材料：米酒500份和黄酒500份；包括以下重量份数配比的中药材材料：小茴香35份、木香26份、香橼24份、柿蒂29份、砂仁29份、豆蔻22份、刀豆20份、橘核18份、荔枝核21份、川楝子28份、牡蛎40份、葫芦巴26份、茵陈31份、紫苏26份、秫米100份和枳壳27份。

[0010] 进一步的，所述驱寒行气中药酒及其制备方法由以下中药材材料和辅助材料制成：包括以下重量份数配比的主要材料：米酒600份和黄酒450份；包括以下重量份数配比的中药材材料：小茴香29份、木香20份、香橼18份、柿蒂22份、砂仁23份、豆蔻18份、刀豆15份、橘核16份、荔枝核17份、川楝子22份、牡蛎30份、葫芦巴22份、茵陈24份、紫苏20份、秫米85份和枳壳21份。

[0011] 一种驱寒行气中药酒的制备方法，包括以下步骤：

[0012] 1)取小茴香23-35份、葫芦巴18-26份、茵陈17-31份和紫苏15-26份清洗干净，然后置于通风处将水风干，备用；

[0013] 2)将步骤1)的中药材通过碎料机绞碎，制得中药混合碎料，备用；

[0014] 3)取香橼12-24份洗净，然后切成片状，置于阳光下晾干水分，制得香橼薄片，取砂仁17-29份放入器皿内，并用捣杵将砂仁籽捣碎，制得砂仁碎料，备用；

[0015] 4)取牡蛎20-40份用猛火烘烤，使得牡蛎变脆，然后趁热将牡蛎研磨成牡蛎粉，备用；

[0016] 5)取秫米70-100份用净水浸泡，使得秫米膨胀发软，备用；

[0017] 6)取木香14-26份、柿蒂15-29份、豆蔻14-22份、刀豆10-20份、橘核12-18份、荔枝核13-21份、川楝子16-28份和枳壳15-27份以及步骤2)制得的中药混合碎料装入绢布袋内，并绑紧袋口，防止药材外露，制得中药包，备用；

[0018] 7)取黄酒400-500份倒入蒸炉内，并将步骤6)制得的药包放入，武火加热煮沸，持续30分钟，使得药包内的药材被黄酒润透，备用；

[0019] 8)将步骤7)润透后的药包和步骤4)制得的牡蛎粉、步骤5)泡发的秫米放入酒坛内，再取米酒500-700份倒入酒坛内并浸没中药包，然后密封酒坛放置阴凉干燥处保存14天，备用；

[0020] 9)每隔1天对酒坛进行摇晃，使得中药包的成分与酒精充分混合，并在14天后打开酒坛，将中药包取出，将药酒装瓶，即得。

[0021] 本发明的一种驱寒行气中药酒，其中药配方的具体功效如下：

[0022] 小茴香：行气，散寒，止痛；

[0023] 木香：行气止痛，调中导滞；

[0024] 香橼：疏肝理气，宽胸化痰，除湿和中；

[0025] 柿蒂：降压，利水，消炎，止血；

[0026] 砂仁：化湿开胃，温脾止泻，理气安胎；

[0027] 豆蔻：散寒燥湿，解酒毒，化湿消痞，行气温中，开胃消食；

[0028] 刀豆：温中下气，利肠胃；

[0029] 橘核：理气，散结，止痛；

[0030] 荔枝核：行气散结，祛寒止痛；

[0031] 川楝子：舒肝，行气止痛，驱虫；

- [0032] 牡蛎:平肝息风,养阴;
- [0033] 葫芦巴:补肾阳,祛寒湿;
- [0034] 茵陈:疏肝、清肝热;
- [0035] 紫苏:行气宽中,解郁止呕;
- [0036] 粮米:益脾和胃,安神止泻;
- [0037] 枳壳:理气宽中,行滞消胀。

[0038] 本发明的有益效果是:借助酒作为溶媒,能够将中药材内的有效成分分析出来,能充分结合酒精发挥其疗效快、效果显著的药效,将酒与治疗腰腹胀痛、胃寒胃痛等症状的中药“溶”为一体制成的药酒,不仅具有配制、服用简便,药性稳定,见效快和无副作用的优点,更因为药借酒力、酒助药势而充分发挥效力,提高疗效。

具体实施方式

- [0039] 实施例1:

[0040] 一种驱寒行气中药酒,由以下中药材材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒500-700份和黄酒500份;包括以下重量份数配比的中药材材料:小茴香23份、木香14份、香橼12份、柿蒂15份、砂仁17份、豆蔻14份、刀豆10份、橘核12份、荔枝核13份、川楝子16份、牡蛎20份、葫芦巴18份、茵陈17份、紫苏15份、粮米70份和枳壳15份。

[0041] 一种驱寒行气中药酒的制备方法,包括以下步骤:

[0042] 1)取小茴香23份、葫芦巴18份、茵陈17份和紫苏15份清洗干净,然后置于通风处将水风干,备用;

[0043] 2)将步骤1)的中药材通过碎料机绞碎,制得中药混合碎料,备用;

[0044] 3)取香橼12份洗净,然后切成片状,置于阳光下晾干水分,制得香橼薄片,取砂仁17份放入器皿内,并用捣杵将砂仁籽捣碎,制得砂仁碎料,备用;

[0045] 4)取牡蛎20份用猛火烘烤,使得牡蛎变脆,然后趁热将牡蛎研磨成牡蛎粉,备用;

[0046] 5)取粮米70份用净水浸泡,使得粮米膨胀发软,备用;

[0047] 6)取木香14份、柿蒂15份、豆蔻14份、刀豆10份、橘核12份、荔枝核13份、川楝子16份和枳壳15份以及步骤2)制得的中药混合碎料装入绢布袋内,并绑紧袋口,防止药材外露,制得中药包,备用;

[0048] 7)取黄酒400份倒入蒸炉内,并将步骤6)制得的药包放入,武火加热煮沸,持续30分钟,使得药包内的药材被黄酒润透,备用;

[0049] 8)将步骤7)润透后的药包和步骤4)制得的牡蛎粉、步骤5)泡发的粮米放入酒坛内,再取米酒700份倒入酒坛内并浸没中药包,然后密封酒坛放置阴凉干燥处保存14天,备用;

[0050] 9)每隔1天对酒坛进行摇晃,使得中药包的成分与酒精充分混合,并在14天后打开酒坛,将中药包取出,将药酒装瓶,即得。

- [0051] 实施例2:

[0052] 一种驱寒行气中药酒,由以下中药材材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒500份和黄酒500份;包括以下重量份数配比的中药材材料:小茴香35份、木香26份、香橼24份、柿蒂29份、砂仁29份、豆蔻22份、刀豆20份、橘核18份、荔枝核21份、川楝

子28份、牡蛎40份、葫芦巴26份、茵陈31份、紫苏26份、秫米100份和枳壳27份。

[0053] 一种驱寒行气中药酒的制备方法,包括以下步骤:

[0054] 1)取小茴香35份、葫芦巴26份、茵陈31份和紫苏26份清洗干净,然后置于通风处将水风干,备用;

[0055] 2)将步骤1)的中药材通过碎料机绞碎,制得中药混合碎料,备用;

[0056] 3)取香橼24份洗净,然后切成片状,置于阳光下晾干水分,制得香橼薄片,取砂仁29份放入器皿内,并用捣杵将砂仁籽捣碎,制得砂仁碎料,备用;

[0057] 4)取牡蛎40份用猛火烘烤,使得牡蛎变脆,然后趁热将牡蛎研磨成牡蛎粉,备用;

[0058] 5)取秫米100份用净水浸泡,使得秫米膨胀发软,备用;

[0059] 6)取木香26份、柿蒂29份、豆蔻22份、刀豆20份、橘核18份、荔枝核21份、川楝子28份和枳壳27份以及步骤2)制得的中药混合碎料装入绢布袋内,并绑紧袋口,防止药材外露,制得中药包,备用;

[0060] 7)取黄酒500份倒入蒸炉内,并将步骤6)制得的药包放入,武火加热煮沸,持续30分钟,使得药包内的药材被黄酒润透,备用;

[0061] 8)将步骤7)润透后的药包和步骤4)制得的牡蛎粉、步骤5)泡发的秫米放入酒坛内,再取米酒500份倒入酒坛内并淹没中药包,然后密封酒坛放置阴凉干燥处保存14天,备用;

[0062] 9)每隔1天对酒坛进行摇晃,使得中药包的成分与酒精充分混合,并在14天后打开酒坛,将中药包取出,将药酒装瓶,即得。

[0063] 实施例3:

[0064] 一种驱寒行气中药酒,由以下中药材料和辅助材料制成:包括以下重量份数配比的主要材料:米酒600份和黄酒450份;包括以下重量份数配比的中药材料:小茴香29份、木香20份、香橼18份、柿蒂22份、砂仁23份、豆蔻18份、刀豆15份、橘核16份、荔枝核17份、川楝子22份、牡蛎30份、葫芦巴22份、茵陈24份、紫苏20份、秫米85份和枳壳21份。

[0065] 一种驱寒行气中药酒的制备方法,包括以下步骤:

[0066] 1)取小茴香29份、葫芦巴22份、茵陈24份和紫苏20份清洗干净,然后置于通风处将水风干,备用;

[0067] 2)将步骤1)的中药材通过碎料机绞碎,制得中药混合碎料,备用;

[0068] 3)取香橼18份洗净,然后切成片状,置于阳光下晾干水分,制得香橼薄片,取砂仁23份放入器皿内,并用捣杵将砂仁籽捣碎,制得砂仁碎料,备用;

[0069] 4)取牡蛎30份用猛火烘烤,使得牡蛎变脆,然后趁热将牡蛎研磨成牡蛎粉,备用;

[0070] 5)取秫米85份用净水浸泡,使得秫米膨胀发软,备用;

[0071] 6)取木香20份、柿蒂22份、豆蔻18份、刀豆15份、橘核16份、荔枝核17份、川楝子22份和枳壳21份以及步骤2)制得的中药混合碎料装入绢布袋内,并绑紧袋口,防止药材外露,制得中药包,备用;

[0072] 7)取黄酒450份倒入蒸炉内,并将步骤6)制得的药包放入,武火加热煮沸,持续30分钟,使得药包内的药材被黄酒润透,备用;

[0073] 8)将步骤7)润透后的药包和步骤4)制得的牡蛎粉、步骤5)泡发的秫米放入酒坛内,再取米酒600份倒入酒坛内并淹没中药包,然后密封酒坛放置阴凉干燥处保存14天,备

用；

[0074] 9)每隔1天对酒坛进行摇晃,使得中药包的成分与酒精充分混合,并在14天后打开酒坛,将中药包取出,将药酒装瓶,即得。

[0075] 实验例：

[0076] 实验对象:150试用者,分为3组:对照组一、对照组二和实验组,每组50人。

[0077] 试验方法:对照组为普通驱寒行气西药,对照组二使用普通驱寒行气中药,使用时间为7天,实验组使用本发明的驱寒行气中药酒,使用时间为7天。

[0078] 判断标准:

[0079] 显效:服用后,补血止痛、驱寒止泻和温中通便的功效明显。

[0080] 有效:服用后,补血止痛、驱寒止泻和温中通便的功效不够明显。

[0081] 无效:服用后,补血止痛、驱寒止泻和温中通便的功效无明显变化。

[0082] 3组进行1天的效果比较,结果见下表:

[0083]

组别	显效		有效		无效	
	人数	百分比 (%)	人数	百分比 (%)	人数	百分比 (%)
对照组一	6	12	9	18	35	70
对照组二	8	16	15	30	27	54
实验组	15	30	30	60	5	10

[0084] 3组进行4天的效果比较,结果见下表:

[0085]

组别	显效		有效		无效	
	人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比

[0086]

		(%)		(%)		(%)
对照组一	10	20	22	44	18	36
对照组二	13	26	27	54	10	20
实验组	26	52	20	40	4	8

[0087] 3组进行7天的效果比较,结果见下表:

[0088]

组别	显效		有效		无效	
	人数	百分比 (%)	人数	百分比 (%)	人数	百分比 (%)
对照组一	18	36	25	50	7	14
对照组二	26	52	20	40	4	8
实验组	41	82	7	14	2	4

[0089] 通过对3组实验进行实验对比,本发明的驱寒行气中药酒效果更显著。

[0090] 典型案列:

[0091] 郭某某，女，35岁，由于郭某某在上学时没有主意饮食，导致她患有胃病，同时郭某某的每次胃病发作都会疼痛难忍和通便不畅，因此，郭某某选用了本发明的驱寒行气中药酒，通过酒快速析出中药的成分，能够快速起到治疗效果，同时效果稳定，因此郭某某每天坚持饮用一小杯，滋养胃部，驱寒行气，持续12天后的病情逐渐得到控制，并治愈了。

[0092] 本发明的有益效果是：借助酒作为溶媒，能够将中药材内的有效成分析出来，能充分结合酒精发挥其疗效快、效果显著的药效，将酒与治疗腰腹胀痛、胃寒胃痛等症状的中药“溶”为一一体制成的药酒，不仅具有配制、服用简便，药性稳定，见效快和无副作用的优点，更因为药借酒力、酒助药势而充分发挥效力，提高疗效。

[0093] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围内。