

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

F21S 8/06 (2006.01)

F21V 21/104 (2006.01)

F21V 17/06 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820204672.4

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201306655Y

[22] 申请日 2008.12.5

[21] 申请号 200820204672.4

[73] 专利权人 东莞市孚望灯饰五金工艺厂

地址 523000 广东省东莞市樟木头镇石新飞云工业区第七栋东莞市孚望灯饰五金工艺厂

[72] 发明人 乌 戈

[74] 专利代理机构 东莞市华南专利商标事务有限公司

代理人 李玉平


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

一种具有装饰篮的吊灯

[57] 摘要

本实用新型属于吊灯技术领域，特别涉及一种具有装饰篮的吊灯，包括灯架、固定在灯架上的灯体，与灯架连接的安装部，还包括有装饰篮，装饰篮固定于灯架上，本实用新型具有装饰篮，可以在装饰篮上放置各种的装饰物，如放置空气清新剂可以净化室内的空气，如在装饰篮放置干花，可以装饰室内的环境。



1、一种具有装饰篮的吊灯，包括灯架（1）、固定在灯架（1）上的灯体（2），与灯架（1）连接的安装部（3），其特征在于：还包括有装饰篮（4），装饰篮（4）固定于灯架（1）上。

2、根据权利要求1所述的一种具有装饰篮的吊灯，其特征在于：所述的灯架（1）由链条（11）、与链条（11）连接的弯管（12）组成，弯管（12）一端与所述灯体（2）连接，弯管（12）另一端将所述的装饰篮（4）固定，链条（11）与所述安装部（3）连接。

3、根据权利要求1所述的一种具有装饰篮的吊灯，其特征在于：所述的灯体（2）为至少两个，所述的灯架（1）为至少两个。

4、根据权利要求1或2或3所述的一种具有装饰篮的吊灯，其特征在于：所述的灯体（2）外还设置有灯罩（21）。

5、根据权利要求4所述的一种具有装饰篮的吊灯，其特征在于：所述的装饰篮（4）为至少两个。

6、根据权利要求1所述的一种具有装饰篮的吊灯，其特征在于：所述的装饰篮（4）为盘状。

7、根据权利要求1所述的一种具有装饰篮的吊灯，其特征在于：所述的装饰篮（4）为杯体状。

一种具有装饰篮的吊灯

技术领域：

本实用新型属于吊灯技术领域，特别涉及一种具有装饰篮的吊灯。

背景技术：

吊灯常用在居家和酒店大堂作为装饰和照明体，显得高贵大方。目前的吊灯一般包括灯架、固定在灯架上的灯体，与灯架连接的安装部，安装部将吊灯固定在墙体。采用这种结构的吊灯只能作为正常照明，其功能较为单一，难以满足现代多元化社会的需要。

实用新型内容：

本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，而提供一种具有装饰篮的吊灯。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

一种具有装饰篮的吊灯，包括灯架、固定在灯架上的灯体，与灯架连接的安装部，还包括有装饰篮，装饰篮固定于灯架上。

所述的灯架由链条、与链条连接的弯管组成，弯管一端与所述灯体连接，弯管另一端将所述的装饰篮固定，链条与所述安装部连接。

所述的灯架为至少两个，所述的灯体为至少两个。

所述的灯体外还设置有灯罩。

所述的装饰篮为盘状。

所述的装饰篮为杯体状。

本实用新型有益效果为：本实用新型包括灯架、固定在灯架上的灯体，与灯架连接的安装部，还包括有装饰篮，装饰篮固定于灯架上，本实用新型具有装饰篮，可以在装饰篮上放置各种的装饰物，如放置空气清新剂可以净化室内的空气，如在装饰篮放置干花，可以装饰室内的环境。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的另一种结构示意图；

图3为本实用新型的又一种结构示意图。

具体实施方式：

为了更进一步描述本实用新型，下面结合附图用具体实施例来说明：

见图1，一种具有装饰篮的吊灯，包括灯架1、固定在灯架1上的灯体2，与灯架1连接的安装部3，还包括有装饰篮4，装饰篮4固定于灯架1上，装饰篮4用树脂材料制备，重量轻，制备工艺简单，可以在装饰篮4上放置各种的装饰物，如放置空气清新剂可以净化室内的空气，如在装饰篮4放置干花，可以装饰室内的环境。

见图2，所述的灯架1由链条11、与链条11连接的弯管12组成，弯管12与所述的灯体2连接，弯管12一端与灯体2焊接或者扣接，连接方便，弯管12的另一端将所述的装饰篮4固定，链条11

与安装部 3 连接，链条 11 容易摆设成各种的形状，安装方便。

所述的灯架 1 为至少两个，灯体 2 为至少两个，使得本实用新型更有层次感。

所述的灯体 2 外还设置有灯罩 21，可以根据需要将灯罩 21 设置成各种的形状，不但外形美观，而且灯罩 21 可以保护灯体 2 的安全。

所述的装饰篮 4 为盘状，盘状的装饰篮 4 具有较大的空间，可以放置更多的装饰物。

所述的装饰篮 4 为杯体状，杯状的装饰篮 4 外形美观，不但可以装饰本实用新型，还可以装饰安装本实用新型的空间。

此外，见图 3，本实用新型还可以根据使用者的需要，设置成多层的结构，下层的吊灯的灯架 1 与上层吊灯的灯架 1 连接，最上层吊灯的灯架 1 与安装部 3 连接，具有层次感。

当然，以上所述之实施例，只是本实用新型的较佳实施方式而已，并非来限制本实用新型实施范围，故凡依本实用新型申请专利范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型申请专利范围内。




图1




图2




图 3