

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20382**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **21408**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2013**

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ESECURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FURMAN MICHAŁ, Zaczernie, (PL)

PL 20382

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać znaku słowno-graficznego, składającego się z elementu słownego wkomponowanego w postać graficzną. Znak graficzny, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być stosowany jako logo firmy na budynkach, pojazdach, w dokumentach i innych materiałach biurowych, oraz materiałach promocyjnych i reklamowych, kopertach, wizytówkach, a także stronach internetowych i wykorzystywany w działalności przedsiębiorstwa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać znaku graficznego, przejawiająca się w jego oryginalnym liternictwie i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym Fig.1 przedstawia widok ogólny znaku słowno-graficznego w 1. odmianie kolorystycznej i składa się on z sygnetu oraz części literniczej na jasnym tle, natomiast Fig. 2 przedstawia widok ogólny znaku słowno-graficznego w 2. odmianie kolorystycznej na ciemnym tle.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy stanowi nowa, charakterystyczna postać znaku słowno-graficznego, charakteryzująca się tym, że w pierwszej odmianie minuskułowe litery, tworzące napis „esecure”, rozmieszczone są na prostokątnym białym tle, przy czym pierwsza litera - sygnet „e” różni się kolorystyką, stylistyką i wielkością czcionki od liter pozostałych. Jest koloru białego, została umieszczona w kole na cieniowanym żółto-pomarańczowym tle oraz przechylona nieco w lewo, co u patrzącego na logo natychmiast wywołuje skojarzenie z bezpieczeństwem w Internecie. Poza tym, sygnet zapisano większą czcionką, niż część literniczą. Kolorystyka słowa „secure”, umieszczonego w jednym ciągu z sygnetem, utrzymana jest w tonacji granatowo-błękitnej. Litery są cieniowane od jasnoniebieskiego błękitu u dołu i góry każdej litery do granatu pośrodku każdej z nich. Sygnet i część liternicza wykonane są tym samym typem czcionki.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego minuskułowe litery, tworzące napis „esecure”, rozmieszczone są na prostokątnym czarnym tle, przy czym pierwsza litera- sygnet „e” różni się kolorystyką, stylistyką i wielkością czcionki od liter pozostałych. Jest koloru czarnego, została umieszczona w kole na cieniowanym żółto-pomarańczowym tle oraz przechylona nieco w lewo. Sygnet zapisano większą czcionką, niż część literniczą. Kolorystyka słowa „secure”, umieszczonego w jednym ciągu z sygnetem, utrzymana jest w tonacji biało-szarej. Litery są cieniowane od koloru białego u dołu i góry każdej litery do jasnoszarego pośrodku każdej z nich. Sygnet i część liternicza wykonane są tym samym typem czcionki.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2

