



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202832090 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220509429. X

(22) 申请日 2012. 09. 18

(73) 专利权人 黄振天

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 黄振天

(51) Int. Cl.

E06B 3/74 (2006. 01)

E06B 3/30 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种条板面装饰式居室房间门

(57) 摘要

本实用新型属房间门制作技术领域,涉及一种条板面装饰式居室房间门。它由实木制作,包括门框、门面、上部条板面、下部条板面、拉手,门框固定于墙门,门面设置在门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接,两块上部条板面以左右平行形式分别贴置在门面正面中上部中间左右两位置,两块下部条板面分别贴置门面正面下部中间左右两位置,拉手设置在门面左边中部靠下位置。本实用新型具有如下特点:简朴、大方。



1. 一种条板面装饰式居室房间门,其特征在于:它由实木制作,包括门框、门面、上部条板面、下部条板面、拉手,门框为由左右两侧及上部方形条杆所构成的弓形状框式结构,门面为长方形板面,上部条板面为正面呈内收凸起台面且在台面左右两边位置设有两块条状贴面板的长方形凸面板,下部条板面为由条板上下拼合而成的正方形贴面板,拉手为下部带圆形锁孔、正面上部设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板,门框固定于墙门,门面设置在门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接,两块上部条板面以左右平行形式分别贴置在门面正面中上部中间左右两位置,两块下部条板面分别贴置门面正面下部中间左右两位置,拉手设置在门面左边中部靠下位置。

一种条板面装饰式居室房间门

技术领域：

[0001] 本实用新型属房间门制作技术领域，涉及一种条板面装饰式居室房间门。

背景技术：

[0002] 现代式住房，房间门的设计也十分重要，是整套住房装修装饰不可缺少的一部分。现有房间门，虽然式样繁多、各有特点，但未必都能满足各类住房装修风格的协调配套。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种条板面装饰式居室房间门。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种条板面装饰式居室房间门，它由实木制作，包括门框、门面、上部条板面、下部条板面、拉手，门框为由左右两侧及上部方形条杆所构成的弓形状框式结构，门面为长方形板面，上部条板面为正面呈内收凸起台面且在台面左右两边位置设有两块条状贴面板的长方形凸面板，下部条板面为由条板上下拼合而成的正方形贴面板，拉手为下部带圆形锁孔、正面上部设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框固定于墙门，门面设置在门框内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框连接，两块上部条板面以左右平行形式分别贴置在门面正面中上部中间左右两位置，两块下部条板面分别贴置门面正面下部中间左右两位置，拉手设置在门面左边中部靠下位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：简朴、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为条板面装饰式居室房间门结构示意图，其标记说明：门框 1，门面 2，上部条板面 3，下部条板面 4，拉手 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种条板面装饰式居室房间门，它由实木制作，包括门框 1、门面 2、上部条板面 3、下部条板面 4、拉手 5，门框 1 为由左右两侧及上部方形条杆所构成的弓形状框式结构，门面 2 为长方形板面，上部条板面 3 为正面呈内收凸起台面且在台面左右两边位置设有两块条状贴面板的长方形凸面板，下部条板面 4 为由条板上下拼合而成的正方形贴面板，拉手 5 为下部带圆形锁孔、正面上部设有横向条片状拉手柄的长方形金属条板，门框 1 固定于墙门，门面 2 设置在门框 1 内侧位置且通过右侧边所设的上下两只合页与门框 1 连接，两块上部条板面 3 以左右平行形式分别贴置在门面 2 正面中上部中间左右两位置，两块下部条板面 4 分别贴置门面 2 正面下部中间左右两位置，拉手 5 设置在门面 2 左边中部靠下位置。




图 1