



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106511676 A

(43)申请公布日 2017. 03. 22

(21)申请号 201611002705.2

(22)申请日 2016.11.15

(71)申请人 王同新

地址 262200 山东省诸城市林家村镇林一村291号

(72)发明人 王同新

(51)Int.Cl.

A61K 36/889(2006.01)

A61K 36/896(2006.01)

A61K 9/06(2006.01)

A61P 17/02(2006.01)

A61K 35/32(2015.01)

A61K 35/618(2015.01)

A61K 35/62(2006.01)

A61K 35/646(2015.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物

(57)摘要

本发明提供一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,涉及中药技术领域,所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由薄荷、珍珠粉、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭、鹿角胶制成,本发明提供的治疗褥疮的中药,具有活血化淤,生肌、祛风止痛的效果,还具有止血、化脓、消炎、去腐生肌的效果,治疗患处能及时清除坏死组织,创面清洁有利于肉芽及上皮的再生,和现有技术相比,具有药效显著、治疗周期短、用药安全、可靠,方法简便、易行的特点。

1. 一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,由以下重量份的中药制成:薄荷20~35份、珍珠粉15~20份、黄芪5~35份、红花10~25份、川芎5~20份、白毛藤5~20份、何首乌8~20份、紫草10~18份、三七3~18份、透骨草5~15份、狗脊6~15份、蝎尾6~12份、黄柏3~10份、鱼腥草3~10份、煅牡蛎3~8份、血竭3~8份、水蛭3~5份、鹿角胶3~5份。

2. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,由以下重量份的中药制成:薄荷25份、珍珠粉15份、黄芪30份、红花25份、川芎15份、白毛藤10份、何首乌15份、紫草10份、三七10份、透骨草5份、狗脊12份、蝎尾10份、黄柏5份、鱼腥草10份、煅牡蛎5份、血竭8份、水蛭3份、鹿角胶5份。

3. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,由以下重量份的中药制成:薄荷30份、珍珠粉20份、黄芪28份、红花18份、川芎15份、白毛藤20份、何首乌20份、紫草18份、三七18份、透骨草15份、狗脊6份、蝎尾10份、黄柏10份、鱼腥草8份、煅牡蛎3份、血竭5份、水蛭3份、鹿角胶5份。

4. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物与软膏基质、抗氧剂或防腐剂复配可制成中药软膏。

5. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,所述软膏基质为凡士林、石蜡、羊毛脂、蜂蜡、鲸蜡、二甲基硅油、硬脂酸、十八醇、植物油、PEG、FAPG、海藻酸钠、皂土、卡波姆、果胶中的一种或多种组合物。

6. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,所述抗氧剂为VE、没食子酸烷酯、丁羟基茴香醚、丁羟基甲苯、抗坏血酸、异抗坏血酸、亚硫酸盐、枸橼酸、酒石酸、巯基二丙酸中的一种或多种组合物。

7. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,所述防腐剂为异丙醇、氯丁醇、三氯叔丁醇、苯基-对-氯苯丙二醇、苯氧乙醇、溴硝基丙二醇、苯甲酸、丙酸、山梨酸、肉桂酸、茴香醚、香茅醛、丁子香酚、香兰酸酯、苯酚、苯甲酚、麝香草酚、对氯邻甲苯酚、对氯间二甲苯酚、煤酚、氯代百里酚、水杨酸、对羟基苯甲酸酯、苯扎氯铵、溴化烷基三甲基铵、葡萄糖酸洗必泰中的一种或多种。

8. 如权利要求1所述的临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,其特征在于,其制备方法,包括以下步骤:

(1) 将薄荷、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭研磨成分,备用,再将珍珠放入豆浆中,升温至80~100℃,保温2~3h,然后冷却至室温,研磨成细粉;

(2) 将黄芪、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭加入1~2倍的水中,大火蒸煮15~20min,然后加入鹿角胶转小火继续蒸煮30~90min,自然冷却至室温后,再加入薄荷、红花、三七、透骨草和珍珠粉,得到糊状中药混合物;

(3) 在糊状中药混合物中加入软膏基质、抗氧剂或防腐剂复配制成中药软膏。

一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体涉及一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物。

背景技术

[0002] 长期卧床患者,由于体力极度虚弱或运动功能丧失,无力变换卧位,加之护理不当,易导致位于体表骨隆突和床褥之间的皮肤组织或肌肉因持续受压、局部缺氧、血管栓塞、组织坏死腐脱而形成溃疡,称为褥疮。

[0003] 褥疮具有发病率高、病程发展快、难以治愈和治愈后易复发的特点。有的病人刚开始发生的褥疮只有1元硬币大小,由于处理不当,仅几个月就发展成碗口大的重症褥疮。褥疮给上述患者带来极为痛苦的折磨,腐肉片生始筋着骨,甚至在一些卫生条件不好的地方,容易导致脓毒症、骨髓炎和低蛋白血症等一系列并发症,还会导致生虫,令人望而生畏,死于褥疮病的患者很多,如褥疮引起的败血症,破伤风及心肺感染等。同时,褥疮在治疗上也较为困难,它所导致的并发症不仅使原有的疾病治疗更加困难,甚至某些时候会直接加速病人的死亡。

[0004] 目前,西药虽有一些治疗褥疮的药品,但其临床应用的效果不好,且价钱昂贵,治疗不理想,二市场上治疗褥疮的中药的疗效欠佳,中国专利CN1463740A公开了一种由蛋黄油、核桃油、芝麻油制成的治疗褥疮的中药制剂,该制剂对疮面有保护作用,有利于肉芽组织的生长,对轻度褥疮有一定疗效,但对褥疮已经溃烂,腐肉及脓水较多的蕴毒腐溃证病例疗效欠佳,因此,褥疮也被很多医生及患者家人说是无药可治。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,它具有种疗效好、见效快、使用方便、治疗成本低的特点。

[0006] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

[0007] 一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷20~35份、珍珠粉15~20份、黄芪5~35份、红花10~25份、川芎5~20份、白毛藤5~20份、何首乌8~20份、紫草10~18份、三七3~18份、透骨草5~15份、狗脊6~15份、蝎尾6~12份、黄柏3~10份、鱼腥草3~10份、煅牡蛎3~8份、血竭3~8份、水蛭3~5份、鹿角胶3~5份。

[0008] 优选的,所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷25份、珍珠粉15份、黄芪30份、红花25份、川芎15份、白毛藤10份、何首乌15份、紫草10份、三七10份、透骨草5份、狗脊12份、蝎尾10份、黄柏5份、鱼腥草10份、煅牡蛎5份、血竭8份、水蛭3份、鹿角胶5份。

[0009] 优选的,所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷30份、珍珠粉20份、黄芪28份、红花18份、川芎15份、白毛藤20份、何首乌20份、紫草18份、三七18份、透骨草15份、狗脊6份、蝎尾10份、黄柏10份、鱼腥草8份、煅牡蛎3份、血竭5份、

水蛭3份、鹿角胶5份。

[0010] 优选的,所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物与软膏基质、抗氧剂或防腐剂复配可制成中药软膏。

[0011] 优选的,所述软膏基质为凡士林、石蜡、羊毛脂、蜂蜡、鲸蜡、二甲基硅油、硬脂酸、十八醇、植物油、PEG、FAPG、海藻酸钠、皂土、卡波姆、果胶中的一种或多种组合物。

[0012] 优选的,所述抗氧剂为VE、没食子酸烷酯、丁羟基茴香醚、丁羟基甲苯、抗坏血酸、异抗坏血酸、亚硫酸盐、枸橼酸、酒石酸、巯基二丙酸中的一种或多种组合物。

[0013] 优选的,所述防腐剂为异丙醇、氯丁醇、三氯叔丁醇、苯基-对-氯苯丙二醇、苯氧乙醇、溴硝基丙二醇、苯甲酸、丙酸、山梨酸、肉桂酸、茴香醚、香茅醛、丁子香酚、香兰酸酯、苯酚、苯甲酚、麝香草酚、对氯邻甲苯酚、对氯间二甲苯酚、煤酚、氯代百里酚、水杨酸、对羟基苯甲酸酯、苯扎氯铵、溴化烷基三甲基铵、葡萄糖酸洗必泰中的一种或多种。

[0014] 优选的,所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:

[0015] (1) 将薄荷、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭研磨成分,备用,再将珍珠放入豆浆中,升温至80~100℃,保温2~3h,然后冷却至室温,研磨成细粉;

[0016] (2) 将黄芪、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭加入1~2倍的水中,大火蒸煮15~20min,然后加入鹿角胶转小火继续蒸煮30~90min,自然冷却至室温后,再加入薄荷、红花、三七、透骨草和珍珠粉,得到糊状中药混合物;

[0017] (3) 在糊状中药混合物中加入软膏基质、抗氧剂或防腐剂复配制成中药软膏。

[0018] 本发明的有益效果:薄荷,味辛能散,性凉而清,通利六阳之会首,祛除诸热之风邪,同川芎达巅顶,以导壅滞之热。取其气香而利窍,善走肌表,用消浮肿,散肌热;珍珠粉外用于伤口能填充组织间隙,粘连血管组织,发挥其消炎、促进胶原细胞生长的功效,促使机体细胞再生;黄芪用于疮疡久不溃破而内陷,有促进溃破及局限作用;红花可活血行气,祛瘀通络,通痹止痛;白毛藤有祛风湿,通经络和止痛的功能,治疗胃痛、筋骨痛等功效;何首乌内调气血,外散疮痈、能养血益肝,固精益肾,健筋骨;紫草性寒,有清热凉血、解毒、透疹之功,还具有杀菌消毒的功效;三七散瘀止血,消肿定痛;透骨草舒筋活络、祛风除湿、解毒化疹;狗脊祛风湿,补肝肾,强腰膝;蝎尾入肝祛风;黄柏有清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮的功效;鱼腥草能清热解毒、消肿疗疮、利尿除湿、清热止痢;煅牡蛎收敛固涩,制酸止痛,重镇安神,软坚散结;血竭活血定痛,化瘀止血,敛疮生肌;水蛭破血通经,逐瘀消症;鹿角胶温补肝肾,益精养血。

[0019] 本发明提供的治疗褥疮的中药,具有活血化淤,生肌、祛风止痛的效果,还具有止血、化脓、消炎、去腐生肌的效果,治疗患处能及时清除坏死组织,创面清洁有利于肉芽及上皮的再生,和现有技术相比,具有药效显著、治疗周期短、用药安全、可靠,方法简便、易行的特点。

具体实施方式

[0020] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出

创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 实施例1:

[0022] 一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷25份、珍珠粉15份、黄芪30份、红花25份、川芎15份、白毛藤10份、何首乌15份、紫草10份、三七10份、透骨草5份、狗脊12份、蝎尾10份、黄柏5份、鱼腥草10份、煅牡蛎5份、血竭8份、水蛭3份、鹿角胶5份。

[0023] 所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:

[0024] (1)将薄荷、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭研磨成分,备用,再将珍珠放入豆浆中,升温至80~100℃,保温2~3h,然后冷却至室温,研磨成细粉;

[0025] (2)将黄芪、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭加入1~2倍的水中,大火蒸煮15~20min,然后加入鹿角胶转小火继续蒸煮30~90min,自然冷却至室温后,再加入薄荷、红花、三七、透骨草和珍珠粉,得到糊状中药混合物;

[0026] (3)在糊状中药混合物中加入海藻酸钠、没食子酸烷酯和丁子香酚复配制成中药软膏。

[0027] 陈XX,女,56岁,双下肢瘫痪,骶尾部可见一处坏死溃疡期的褥疮,可见尾骨,皮肤缺损,周围形成窦道,有少量脓性分泌物。将本发明中药均匀涂抹在凹陷处及创面,然后用无菌纱布包扎,包扎部位应避免受压,连续用药2周后疗程后,创面疮口明显缩小,且有较多的肉芽生长,使用1个月后创面完全愈合,随访至今未复发。

[0028]

[0029] 实施例2:

[0030] 一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷30份、珍珠粉20份、黄芪28份、红花18份、川芎15份、白毛藤20份、何首乌20份、紫草18份、三七18份、透骨草15份、狗脊6份、蝎尾10份、黄柏10份、鱼腥草8份、煅牡蛎3份、血竭5份、水蛭3份、鹿角胶5份。

[0031] 所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:

[0032] (1)将薄荷、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭研磨成分,备用,再将珍珠放入豆浆中,升温至80~100℃,保温2~3h,然后冷却至室温,研磨成细粉;

[0033] (2)将黄芪、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭加入1~2倍的水中,大火蒸煮15~20min,然后加入鹿角胶转小火继续蒸煮30~90min,自然冷却至室温后,再加入薄荷、红花、三七、透骨草和珍珠粉,得到糊状中药混合物;

[0034] (3)在糊状中药混合物中加入卡波姆、果胶、酒石酸、茴香醚复配制成中药软膏。

[0035] 李XX,男,80岁,患者偏瘫卧床并发褥疮。检查右背部有黑痣褥疮,周围红肿明显,黑痣按之有波动感,可挤压出少许脓性分泌物,坏死组织深及肌层,将本发明药物均匀涂敷在疮面上,两周后疮面新生肉芽组织形成,1月后疮口愈合,无疤痕,随访至今未复发。

[0036] 实施例3:

[0037] 一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷20份、珍珠粉20份、黄芪35份、红花10份、川芎5份、白毛藤15份、何首乌8份、紫草15份、三七3

份、透骨草5份、狗脊15份、蝎尾6份、黄柏3份、鱼腥草5份、煅牡蛎3份、血竭3份、水蛭份、鹿角胶3份。

[0038] 所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:

[0039] (1) 将薄荷、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭研磨成分,备用,再将珍珠放入豆浆中,升温至80~100℃,保温2~3h,然后冷却至室温,研磨成细粉;

[0040] (2) 将黄芪、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭加入1~2倍的水中,大火蒸煮15~20min,然后加入鹿角胶转小火继续蒸煮30~90min,自然冷却至室温后,再加入薄荷、红花、三七、透骨草和珍珠粉,得到糊状中药混合物;

[0041] (3) 在糊状中药混合物中加入PEG、凡士林、异抗坏血酸复配制成中药软膏。

[0042] 张XX,男,71岁,长期卧床,大腿部褥疮两处2×1.5、3×2.5,左手肘部,左肋骨、有小红斑,血水疱,呈暗紫色,且已溃疡,四周皮肤红肿胀,左髌部局部皮肤破损,左髌部有腐肉脱落,溃疡,不长口,有少量脓液流出,临床诊断为褥疮,住院后采用常规方法综合治疗,无显著效果,后使用本发明中药后,两个月后血水疱已好,左髌部已无脓液,皮肤鲜嫩,继续使用1个月后,皮肤已长好,无其它任何症状,随访至今未复发。。

[0043] 实施例4:

[0044] 一种临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物,由以下重量份的中药制成:薄荷35份、珍珠粉15份、黄芪5份、红花20份、川芎20份、白毛藤5份、何首乌15份、紫草18份、三七15份、透骨草10份、狗脊10份、蝎尾12份、黄柏10份、鱼腥草3份、煅牡蛎8份、血竭8份、水蛭5份、鹿角胶5份。

[0045] 所述临床护理上用于治疗褥疮的中药组合物的制备方法,包括以下步骤:

[0046] (1) 将薄荷、黄芪、红花、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、三七、透骨草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭研磨成分,备用,再将珍珠放入豆浆中,升温至80~100℃,保温2~3h,然后冷却至室温,研磨成细粉;

[0047] (2) 将黄芪、川芎、白毛藤、何首乌、紫草、狗脊、蝎尾、黄柏、鱼腥草、煅牡蛎、血竭、水蛭加入1~2倍的水中,大火蒸煮15~20min,然后加入鹿角胶转小火继续蒸煮30~90min,自然冷却至室温后,再加入薄荷、红花、三七、透骨草和珍珠粉,得到糊状中药混合物;

[0048] (3) 在糊状中药混合物中加入硬脂酸、麝香草酚、巯基二丙酸复配制成中药软膏。

[0049] 吴XX,男,59岁,因脑溢血,自己不能自理长期卧床不起脊椎体隆突处、骶尾部皮肤已破损溃疡,有腐肉脱落,有少量脓液流,使用本发明药物,两周后脊椎体隆突处、骶尾部皮肤已无脓液流出,且有红色肉芽长出,其它诸症均已改善,继续使用2月后,脊椎体隆突处溃疡面基本长好,骶尾部有口没有好,其它症状完全消失,使用半年后一切症状完全消失,皮肤已长好,无其它任何症状,随访至今未复发。

[0050] 诊断标准:创面周围伴有红、肿、热、痛局部炎症,如果还有化脓、恶臭症状者即可认定为局部感染征兆,伴发热则说明具有全身反应。多见于截瘫、慢性消耗性疾患、大面积烧伤及深度昏迷等长期卧床患者。多发于骶骨、坐骨结节等骨隆突处。在持续受压部位出现红斑、水疱、溃疡三步曲病理改变。

[0051] 疗效观察:痊愈:经治疗创面完全愈合;显效:经治疗后创面缩小明显有较多的肉芽生长;好转:经治疗创面腐烂组织已清除,分泌物减少;无效:治疗前后创面无变化。

[0052] 结果：总病例数60例，痊愈27例，显效10例，好转19例，无效4例，总有效率93.3%，且无毒副作用。

[0053] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0054] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。