



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213664748 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 13

(21) 申请号 202022466214.1

(22) 申请日 2020.10.30

(73) 专利权人 安徽和鑫家居制品有限公司

地址 236000 安徽省阜阳市颍泉区中市办
顶大路57号

(72) 发明人 刘生鸿

(74) 专利代理机构 阜阳市安邦专利代理事务所
(普通合伙) 34185

代理人 湛丹

(51) Int. Cl.

A47H 23/05 (2006.01)

A47H 19/00 (2006.01)

A47H 23/01 (2006.01)

A47H 23/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种无纺布窗帘

(57) 摘要

本实用新型公开了一种无纺布窗帘,包括窗帘整体结构,所述窗帘整体结构包括侧窗帘A和侧窗帘B,所述侧窗帘A和侧窗帘B的顶端皆均匀卡合有窗帘扣环,且侧窗帘A和侧窗帘B的底端均固定有窗帘底摆结构,所述窗帘扣环的内部贯穿有窗帘卡环,本实用新型的侧窗帘一侧设置有窗帘收放拉链,拉链的尾端与窗帘侧环连接,当拉链滑动时能够带动侧窗帘收放,且随着拉链滑动位置的改变,窗帘的收放范围也会随之改变,调节窗帘的收放更精准,实用性更强;且窗帘底摆和窗帘通过魔术贴固定连接,窗帘底摆便于拆卸,当窗帘底摆部位比较脏时,仅需要拆卸窗帘底摆进行清洁即可,无需将整个窗帘进行清洗,更节能环保。



1. 一种无纺布窗帘,包括窗帘整体结构(1),其特征在于:所述窗帘整体结构(1)包括侧窗帘A(101)和侧窗帘B(102),所述侧窗帘A(101)和侧窗帘B(102)的顶端皆均匀卡合有窗帘扣环(103),且侧窗帘A(101)和侧窗帘B(102)的底端均固定有窗帘底摆结构(3),所述窗帘扣环(103)的内部贯穿有窗帘卡环(106),所述窗帘卡环(106)的内部贯穿有窗帘挂杆(104),所述窗帘挂杆(104)的两端固定有挂杆安装座(105),所述侧窗帘A(101)和侧窗帘B(102)的一侧均固定有窗帘收放结构(2),且侧窗帘A(101)和侧窗帘B(102)对应窗帘收放结构(2)的一端均卡合有窗帘侧环(107)。

2. 根据权利要求1所述的一种无纺布窗帘,其特征在于:所述窗帘收放结构(2)包括拉链布底(201),所述拉链布底(201)的内部设置有窗帘收放拉链(202),所述窗帘收放拉链(202)的一端卡合有拉链拉头(203),所述拉链拉头(203)的一侧卡合有拉环(204),所述拉环(204)和窗帘侧环(107)之间设置有侧环拉绳(205)。

3. 根据权利要求1所述的一种无纺布窗帘,其特征在于:所述窗帘底摆结构(3)包括窗帘底摆(301),所述窗帘底摆(301)的顶端一侧缝合固定有底摆魔术贴A面(302),所述底摆魔术贴A面(302)的一侧缝合固定有底摆魔术贴B面(303)。

4. 根据权利要求3所述的一种无纺布窗帘,其特征在于:所述窗帘底摆(301)和侧窗帘A(101)通过底摆魔术贴B面(303)固定连接,所述底摆魔术贴B面(303)和侧窗帘A(101)通过缝合固定。

5. 根据权利要求2所述的一种无纺布窗帘,其特征在于:所述拉链拉头(203)和窗帘收放拉链(202)通过拉环(204)卡合固定,所述拉环(204)平放在拉链拉头(203)表面后能够将拉链拉头(203)固定在窗帘收放拉链(202)相应位置。

一种无纺布窗帘

技术领域

[0001] 本实用新型属于窗帘技术领域，具体涉及一种无纺布窗帘。

背景技术

[0002] 窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的，具有遮阳隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等，不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘，配合不同风格的室内设计窗帘，无纺布窗帘则是主要由无纺布制成的窗帘。

[0003] 然而现有的无纺布窗帘在使用的过程中仍然存在一些不合理的因素，现有的无纺布窗帘在使用时：窗帘的外侧设置有扎绳，当需要收放窗帘时，需要使用扎绳将窗帘进行收放，收放的幅度比较大，不能精准的调节需要收放的范围及幅度；且窗帘的底摆容易脏，仅因为底部发生脏污就进行清洁整个窗帘，则不够经济环保。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种无纺布窗帘，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种无纺布窗帘，包括窗帘整体结构，所述窗帘整体结构包括侧窗帘A和侧窗帘B，所述侧窗帘A和侧窗帘B的顶端皆均匀卡合有窗帘扣环，且侧窗帘A和侧窗帘B的底端均固定有窗帘底摆结构，所述窗帘扣环的内部贯穿有窗帘卡环，所述窗帘卡环的内部贯穿有窗帘挂杆，所述窗帘挂杆的两端固定有挂杆安装座，所述侧窗帘A和侧窗帘B的一侧均固定有窗帘收放结构，且侧窗帘A和侧窗帘B对应窗帘收放结构的一端均卡合有窗帘侧环。

[0006] 优选的，所述窗帘收放结构包括拉链布底，所述拉链布底的内部设置有窗帘收放拉链，所述窗帘收放拉链的一端卡合有拉链拉头，所述拉链拉头的一侧卡合有拉环，所述拉环和窗帘侧环之间设置有侧环拉绳。

[0007] 优选的，所述窗帘底摆结构包括窗帘底摆，所述窗帘底摆的顶端一侧缝合固定有底摆魔术贴A面，所述底摆魔术贴A面的一侧缝合固定有底摆魔术贴B面。

[0008] 优选的，所述窗帘底摆和侧窗帘A通过底摆魔术贴B面固定连接，所述底摆魔术贴B面和侧窗帘A通过缝合固定。

[0009] 优选的，所述拉链拉头和窗帘收放拉链通过拉环卡合固定，所述拉环平放在拉链拉头表面后能够将拉链拉头固定在窗帘收放拉链相应位置。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的侧窗帘一侧设置有窗帘收放拉链，拉链的尾端与窗帘侧环连接，当拉链滑动时能够带动侧窗帘收放，且随着拉链滑动位置的改变，窗帘的收放范围也会随之改变，调节窗帘的收放更精准，实用性更强；且窗帘底摆和窗帘通过魔术贴固定连接，窗帘底摆便于拆卸，当窗帘底摆部位比较脏时，仅需要拆卸窗帘底摆进行清洁即可，无需将整个窗帘进行清洗，更节能环保。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的正视结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型的正视局部放大结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型的右侧视局部放大结构示意图；

[0014] 图中：1、窗帘整体结构；101、侧窗帘A；102、侧窗帘B；103、窗帘扣环；104、窗帘挂杆；105、挂杆安装座；106、窗帘卡环；107、窗帘侧环；2、窗帘收放结构；201、拉链布底；202、窗帘收放拉链；203、拉链拉头；204、拉环；205、侧环拉绳；3、窗帘底摆结构；301、窗帘底摆；302、底摆魔术贴A面；303、底摆魔术贴B面。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0016] 请参阅图1-图3，本实用新型提供如下技术方案：一种无纺布窗帘，包括窗帘整体结构1，窗帘整体结构1包括侧窗帘A101和侧窗帘B102，侧窗帘A101和侧窗帘B102的顶端皆均匀卡合有窗帘扣环103，且侧窗帘A101和侧窗帘B102的底端均固定有窗帘底摆结构3，窗帘扣环103的内部贯穿有窗帘卡环106，窗帘卡环106的内部贯穿有窗帘挂杆104，窗帘挂杆104的两端固定有挂杆安装座105，侧窗帘A101和侧窗帘B102的一侧均固定有窗帘收放结构2，且侧窗帘A101和侧窗帘B102对应窗帘收放结构2的一端均卡合有窗帘侧环107。

[0017] 为了使侧窗帘A101和侧窗帘B102便于部分收放，以便于房间内透入阳光，本实施例中，优选的，窗帘收放结构2包括拉链布底201，拉链布底201的内部设置有窗帘收放拉链202，窗帘收放拉链202的一端卡合有拉链拉头203，拉链拉头203的一侧卡合有拉环204，拉环204和窗帘侧环107之间设置有侧环拉绳205，拉链布底201和侧窗帘A101或侧窗帘B102的固定方式可以为：缝合固定、纽扣暗扣固定以及魔术贴固定等。

[0018] 为了使窗帘底摆301便于拆卸清洁，本实施例中，优选的，窗帘底摆结构3包括窗帘底摆301，窗帘底摆301的顶端一侧缝合固定有底摆魔术贴A面302，底摆魔术贴A面302的一侧缝合固定有底摆魔术贴B面303。

[0019] 为了使窗帘底摆301便于拆卸清洁，本实施例中，优选的，窗帘底摆301和侧窗帘A101通过底摆魔术贴B面303固定连接，底摆魔术贴B面303和侧窗帘A101通过缝合固定。

[0020] 为了使拉链拉头203能够固定在窗帘收放拉链202的任意位置，本实施例中，优选的，拉链拉头203和窗帘收放拉链202通过拉环204卡合固定，拉环204平放在拉链拉头203表面后能够将拉链拉头203固定在窗帘收放拉链202相应位置。

[0021] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，首先检查本实用新型的安装固定以及安全防护，然后就可以使用了，使用时，当需要收放窗帘时，用手将拉环204掀起，使得拉链拉头203可以在窗帘收放拉链202上自由滑动，接着即可拉动拉链拉头203至侧窗帘A101和侧窗帘B102打开到合适位置，此时将拉环204放平，使得拉链拉头203与窗帘收放拉链202卡合固定即可；当窗帘底摆301需要清洁时，直接拆卸清洁即可。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图3