(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213785401 U
(45)授权公告日 2021.07.27

(21)申请号 202022545070.9

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 汕头市爱尔美制衣有限公司
地址 515100 广东省汕头市潮阳区和平镇中寨德苑小区东侧

(72)发明人 周楚海

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限公司 44102
代理人 江裕强 张金福

(51)Int.Cl.
A41C 1/06(2006.01)
A41C 1/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种正反两穿双领美背背心

(57)摘要

本实用新型涉及运动背心技术领域，更具体地，涉及一种正反两穿双领美背背心。包括抹胸部和V领部，所述抹胸部和V领部与弹力肩带部一体成型，在抹胸部中间设有第一连杯容垫腔，所述第一连杯容垫腔外沿设有乳房承托果冻点胶圈，在V领部中间设有第二连杯容垫腔，所述第二连杯容垫腔外沿设有聚拢承托果冻点胶圈，所述弹力肩带部内设有外提拉果冻点胶带和内拉伸果冻点胶带。本实用新型的有益效果是：本实用新型提供的正反两穿双领美背背心内部采用采用一体式果冻点胶带设计，使用寿命长，双领口结构可以根据不同的着装需求选择不同的领型作为前胸正面来搭配，透气性好，粘合牢固性好，适用范围更广，穿着不紧绷舒适性好，还具有聚拢和防走光作用。



CN 213785401 U

1.一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，包括抹胸部和V领部，所述抹胸部和V领部与弹力肩带部一体成型，所述抹胸部上端部设有抹胸领口，在抹胸领口内设有贴合果冻点胶带，在抹胸部中间设有第一连杯容垫腔，所述第一连杯容垫腔外沿设有乳房承托果冻点胶圈，在抹胸部两侧内部设有侧比定型果冻点胶带，在侧比定型果冻点胶带外侧设有抹胸连接部，在抹胸部底围设有稳型提拉果冻点胶带，所述稳型提拉果冻点胶带两侧端部与侧比定型果冻点胶带的底部相接，所述V领部的V型领口内部设有聚拢果冻点胶带，在V领部中间设有第二连杯容垫腔，所述第二连杯容垫腔外沿设有聚拢承托果冻点胶圈，在V领部两侧内部设有辅助支撑果冻点胶带，辅助支撑果冻点胶带外侧设有V领连接部，在V领部的底围内部设有稳型弹力果冻点胶带，所述稳型弹力果冻点胶带的两侧端部与辅助支撑果冻点胶带的底部相接，所述弹力肩带部内设有外提拉果冻点胶带和内拉伸果冻点胶带，所述内拉伸果冻点胶带的两端部与贴合果冻点胶带、聚拢果冻点胶带的端部相接合形成闭环带，所述外提拉果冻点胶带的两端部设有内凹的提拉美背果冻点胶带，所述提拉美背果冻点胶带分别与侧比定型果冻点胶带、辅助支撑果冻点胶带顶部相接合。

2.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，所述第一连杯容垫腔和第二连杯容垫腔的背面在鸡心位置开有入垫开缝。

3.根据权利要求2所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，所述入垫开缝为竖直设置，入垫开缝的长度为1.5-3cm。

4.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，所述第一连杯容垫腔和第二连杯容垫腔上压制有碗杯部。

5.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，所述聚拢承托果冻点胶圈的两侧与辅助支撑果冻点胶带重合。

6.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，所述抹胸连接部和V领连接部的宽度大于1.5cm。

7.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，所述抹胸连接部和V领连接部通过网孔热熔胶膜贴合。

8.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，正反两穿双领美背背心的内部粘合部采用喷果冻点胶方式，喷果冻点胶方式的喷点间距为0.5-2mm。

9.根据权利要求1所述的一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，美背背心采用弹力布料制成。

一种正反两穿双领美背背心

技术领域

[0001] 本实用新型涉及运动背心技术领域，更具体地，涉及一种正反两穿双领美背背心。

背景技术

[0002] 目前，市面上最常见的运动内衣为背心式内衣，利用织物本身的弹性起到束胸和托胸的作用，但当内衣穿戴时间过长时，或使用和洗涤次数的过多，内衣的弹性或回弹性就会变差，这使得内衣的束胸和托胸的效果变差，为了增加托胸效果，有些运动内衣设置有钢圈，这也给女性运动时带来极大的不适，经常会造成胸部的勒痕。而且，市面上运动内衣样式单一，不像一般的内衣样式多变，现有的运动内衣只能单面穿着，当需要穿着搭配不同款式领口的服饰时，需要另外购买其他款式领口的运动内衣才能满足搭配需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种能够克服现有运动内衣使用寿命短，承托效果差，只能单面穿着的的缺点的正反两穿双领美背背心。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，包括抹胸部和V领部，所述抹胸部和V领部与弹力肩带部一体成型，所述抹胸部上端部设有抹胸领口，在抹胸领口内设有贴合果冻点胶带，在抹胸部中间设有第一连杯容垫腔，所述第一连杯容垫腔外沿设有乳房承托果冻点胶圈，在抹胸部两侧内部设有侧比定型果冻点胶带，在侧比定型果冻点胶带外侧设有抹胸连接部，在抹胸部底围设有稳型提拉果冻点胶带，所述稳型提拉果冻点胶带两侧端部与侧比定型果冻点胶带的底部相接，所述V领部的V型领口内部设有聚拢果冻点胶带，在V领部中间设有第二连杯容垫腔，所述第二连杯容垫腔外沿设有聚拢承托果冻点胶圈，在V领部两侧内部设有辅助支撑果冻点胶带，辅助支撑果冻点胶带外侧设有V领连接部，在V领部的底围内部设有稳型弹力果冻点胶带，所述稳型弹力果冻点胶带的两侧端部与辅助支撑果冻点胶带的底部相接，所述弹力肩带部内设有外提拉果冻点胶带和内拉伸果冻点胶带，所述内拉伸果冻点胶带的两端部与贴合果冻点胶带、聚拢果冻点胶带的端部相接合形成闭环带，所述外提拉果冻点胶带的两端部设有内凹的提拉美背果冻点胶带，所述提拉美背果冻点胶带分别与侧比定型果冻点胶带、辅助支撑果冻点胶带顶部相接合。

[0006] 优选的，所述第一连杯容垫腔和第二连杯容垫腔的背面在鸡心位置开有入垫开缝。

[0007] 优选的，所述入垫开缝为竖直设置，入垫开缝的长度为1.5-3cm。

[0008] 优选的，所述第一连杯容垫腔和第二连杯容垫腔上压制有碗杯部。

[0009] 优选的，所述聚拢承托果冻点胶圈的两侧与辅助支撑果冻点胶带重合。

[0010] 优选的，所述抹胸连接部和V领连接部的宽度大于1.5cm。

[0011] 优选的，所述抹胸连接部和V领连接部通过网孔热熔胶膜贴合。

[0012] 优选的，正反两穿双领美背背心的内部粘合部采用喷果冻点胶方式，喷果冻点胶

方式的喷点间距为0.5-2mm。

[0013] 优选的，美背背心采用弹力布料制成。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型提供的正反两穿双领美背背心内部采用采用一体式果冻点胶带设计，根据人体力学原理，能够有效将穿戴者在运动中产生的震动压力分散到运动背心的各个部位，减轻肩部和胸部的压力，多次穿着和洗涤后依旧能够保持原有的回弹性，使用寿命长，在运动背心的前后两面均设有碗杯部且碗杯部上方分别设计了抹胸领口和V型领口，可以根据不同的着装需求选择不同的领型作为前胸正面来搭配，背面在收到拉伸张力后会平整的撑开，不会有不适的感觉，能够在背部形成全包裹的支撑面，起到挺背塑形美背的作用，内部以均布硅胶或者PUR果冻点通过冷压和合在一起的，因而具有更好的透气性。果冻点采用间歇性排列的，因而拉伸延展性好，穿着不紧绷舒适性好。经过加压后果冻点直接渗透到布料纤维里因而粘合牢固性好，在碗杯部外圈设置有果冻点胶圈，能够适应不同胸型的穿戴者，适用范围更广，穿戴起来更加贴合舒适，同时还具有良好的聚拢和防走光作用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型的正穿抹胸示意图。

[0017] 图3为本实用新型的正穿V领示意图。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。其中，附图仅用于示例性说明，表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本专利的限制；为了更好地说明本实用新型的实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0019] 本实用新型实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件；在本实用新型的描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0020] 为了使审查委员能对本实用新型之目的、特征及功能有更进一步了解，以下结合具体实施例和附图对本实用新型进一步说明：

[0021] 请参阅图1-3所示，系为本实用新型的结构示意图，本实用新型是一种正反两穿双领美背背心，其特征在于，包括抹胸部和V领部，所述抹胸部和V领部与弹力肩带部一体成型，结构简单，能够快速成型，方便加工制造，没有车缝，穿着无痕效果更佳。

[0022] 实施例，所述抹胸部上端部设有抹胸领口1，在抹胸领口1内设有贴合果冻点胶带2，贴合果冻点胶带2能够使的抹胸领口1在穿着的时候能够更加贴合，更好的防止走光，也能提供更好的透气排汗作用，在抹胸部中间设有第一连杯容垫腔3，所述第一连杯容垫腔3外沿设有乳房承托果冻点胶圈4，采用乳房承托果冻点胶圈4具有更高的回弹适应性能，给

胸部提供足够的承托力和保护力,在运动的时候,避免胸部产生上下抖动,起到保护胸部和提升胸型的作用,减少运动中胸部颤抖产生的不适感,在抹胸部两侧内部设有侧比定型果冻点胶带5,侧比定型果冻点胶带5能够对胸部侧翼起到收拢支撑的作用,将胸部两侧多余的肉集中压实,同时也限制了胸部左右摆动的幅度,在侧比定型果冻点胶带5外侧设有抹胸连接部6,在抹胸部底围设有稳型提拉果冻点胶带7,所述稳型提拉果冻点胶带7两侧端部与侧比定型果冻点胶带5的底部相接,通过稳型提拉果冻点胶带7与侧比定型果冻点胶带5的相接设计,使得抹胸部具有更好的稳型承托效果。

[0023] 所述V领部的V型领口8内部设有聚拢果冻点胶带9,聚拢果冻点胶带9能够给胸部提供一个向中间聚拢的回弹拉力,当穿戴者在穿着的时候胸部更加挺拔聚拢,在V领部中间设有第二连杯容垫腔10,所述第二连杯容垫腔10外沿设有聚拢承托果冻点胶圈11,聚拢承托果冻点胶圈11能够更好的托起胸部,使得胸型显得更加的高挺,避免胸部下垂,在V领部两侧内部设有辅助支撑果冻点胶带 12,辅助支撑果冻点胶带12外侧设有V领连接部13,所述V领连接部13与在抹胸连接部6叠放接合,快速成型,V领部的底围内部设有稳型弹力果冻点胶带 14,所述稳型弹力果冻点胶带14的两侧端部与辅助支撑果冻点胶带12的底部相接。

[0024] 所述弹力肩带部内设有外提拉果冻点胶带15和内拉伸果冻点胶带16,内拉伸果冻点胶带16的两端部与贴合果冻点胶带2、聚拢果冻点胶带9的端部相接合形成闭环带,能够有效的将穿戴式肩部所承受的压力分散到各个位置上,长时间穿着也不会在肩部留下压痕,再配合所述外提拉果冻点胶带15的两端部设有内凹的提拉美背果冻点胶带17,有效地给背部提供一个向内收拢的聚合拉力,是的背部时刻保持收挺的状态,同时也会使得胸部正面保持挺拔,所述提拉美背果冻点胶带17分别与侧比定型果冻点胶带5、辅助支撑果冻点胶带12顶部相接合,能够有效地将侧比部位向上提拉,使得运动背心的收副乳效果更加明显,穿着更加舒适。

[0025] 优选的,所述第一连杯容垫腔3和第二连杯容垫腔10的背面在鸡心位置开有入垫开缝18所述入垫开缝18为竖直设置,入垫开缝18的长度为1.5-3cm,入垫开缝18的长度过短会出现连体胸垫无法安装到容垫腔内的情况,长度过长则会使得连体胸垫在穿着时候容易出现移位的情况。

[0026] 优选的,所述第一连杯容垫腔3和第二连杯容垫腔10上压制有碗杯部19,碗杯部19可以让胸垫和胸部更好的贴合,进一步提高运动背心的保护效果。

[0027] 优选的,所述聚拢承托果冻点胶圈11的两侧与辅助支撑果冻点胶带12重合,对于胸部能够起到一个更好的支撑作用,保持胸型向内集中。

[0028] 优选的,所述抹胸连接部6和V领连接部13的宽度大于1.5cm。

[0029] 优选的,所述抹胸连接部6和V领连接部13通过网孔热熔胶膜贴合,提高运动背心的侧翼连接处的透气性,也保证了抹胸连接部6和V领连接部13能够更加牢固的粘结在一起。

[0030] 优选的,正反两穿双领美背背心的内部粘合部采用喷果冻点胶方式,喷果冻点胶方式的喷点间距为0.5-2mm,贴合处是以果冻点状粘合在一起的,因而具有更好的透气性。果冻点采用间歇性排列的,因而拉伸延展性好,穿着不紧绷舒适性好。经过加压后果冻点直接渗透到布料纤维里因而粘合牢固性好,具有优秀的自适应性,因而能够适应不同的胸型,与胸部的贴合度更高,且在更好地支撑承托胸部的同时,避免了因为钢圈过紧产生的勒痕

和健康隐患，使穿着舒适感上升到极致，真正的做到了仿若第二层肌肤的感觉，完全没有任何束缚感。

[0031] 优选的，美背背心采用弹力布料制成，有效的保证运动背心具有更好的回弹性和承托性。

[0032] 实施例1：当穿戴者需要搭配比较朴素的衣服的时候可以选择抹胸部作为正面，在选择设适合的弹力胸垫通过入垫开缝18装入第一连杯容垫腔3内，背面的V领部由于受到前面的牵引拉伸，聚拢承托果冻点胶圈11将V领部的碗杯部 19完全拉伸，背部不会有不适感，配合外提拉果冻点胶带15和内拉伸果冻点胶带16以及提拉美背果冻点胶带17，实现对背部的提拉调整，起到美背塑形的效果。

[0033] 实施例2：本实施例与实施例1基本形同，区别点在于，当穿戴者需要搭配 V领的衣服的时候可以选择V领部作为正面穿着，达到一物多用的目的。

[0034] 实施例3：当需要更换或者清洗的时候只需要将胸垫从入垫开缝18抽出，便可直接替换或者洗涤，洗涤晾干后能够快速的恢复原来的形状，大大提高了运动杯型的穿着使用寿命，而且能够更加快速的晾干，节省晾衣需要花费的时间。

[0035] 显然，本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。



图1



图2



图3