

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15883**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **15402**

(22) Data zgłoszenia: **25.09.2009**

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SAJE TECHNOLOGIES" Grzegorz Saj,
Szczodrowo, (PL);
"LOOKAS" Łukasz Kamrowski, Sopot, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Saj Grzegorz, Szczodrowo, (PL);
Kamrowski Łukasz, Sopot, (PL)

PL 15883

Znak graficzny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny odzwierciedlający zakres przedmiotowy i formy prowadzonej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i handlu pojazdami jednośladowymi, jak motocykle i skutery z napędem elektrycznym.

Istotą wzoru przemysłowego jest wykorzystanie kompozycji słowno-graficznej znaku graficznego, zawierającego na powierzchni ekspozycyjnej kompozycje plastyczną i kolorystyczną, która w połączeniu z zestawem słownym sugestywnie oddziałuje na obserwatorów, czyniąc z nich potencjalnych klientów korzystających z prowadzonej działalności projektowej, produkcyjnej oraz handlowej pojazdów jednośladowych z rodzaju motocykle, czy skutery z napędem elektrycznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym numeracja odmian wzoru przemysłowego odpowiada numeracji figur. I tak na fig. 1 przedstawiona jest powierzchnia ekspozycyjna pierwszej odmiany znaku graficznego, fig. 2 – przedstawia powierzchnię drugiej odmiany znaku, zaś fig. 3 – widok powierzchni ekspozycyjnej trzeciej odmiany znaku.

Pierwsza odmiana znaku graficznego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że przedstawia graficzną stylizację motocykla w widoku bocznym stojącego na podłożu o kształcie prostokątnym. Równolegle do krawędzi zewnętrznych motocykla zaznaczony jest obrys pojazdu obejmujący również powierzchnie prostokątne podłoża. Na tle powierzchni motocykla umieszczone są dwie przecinające się wzajemnie zygzakowate strzały zewnętrzna i wewnętrzna, o przeciwnie skierowanych kierunkach grotów, stylizujące przedstawianie łuku elektrycznego. Na powierzchni zewnętrznej strzały umieszczony jest wyraz „VOLTAGE:” napisany prostymi, dużymi literami, linią średniej grubości. Na powierzchni wewnętrznej strzały zaznaczony jest wyraz „HIGH” napisany prostymi, dużymi literami, średniej grubości linią. Na

powierzchni podłoża o kształcie prostokąta znajduje się wyraz „GARAGE” napisany na całej długości prostymi, dużymi literami, grubą linią. Kompozycje graficzną podkreśla kolorystyka znaku graficznego, w której powierzchnia liter wyrazu „GARAGE”, linii graficznych stylizacji motocykla oraz linii obrysu znaku ma barwę czarną, powierzchnia zewnętrznej strzały i liter wyrazu „HIGH” jest koloru czerwonego, powierzchnia wewnętrznej strzały i liter wyrazu „VOLTAGE” jest barwy białej, pozostała zewnętrzna powierzchnia znaku ma kolor szary, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

Druga odmiana znaku graficznego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że podstawowa kompozycja słowno-graficzna i kolorystyczna znaku jest identyczna jak w pierwszej odmianie. Wyróżnikiem jest umieszczenie na powierzchni podłoża o kształcie prostokąta pod wyrazem „GARAGE” zapisu „HVGARAGE.COM” napisanego prostymi, dużymi literami, średniej grubości linią, o mniejszych wymiarach liter jak w wyrazie „GARAGE”, co uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

Trzecia odmiana znaku graficznego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że podstawowa kompozycja słowno-graficzna i kolorystyczna znaku jest identyczna jak w pierwszej i drugiej odmianie. Wyróżnikiem jest usunięcie z powierzchni przecinających się strzał wyrazów „VOLTAGE” i „HIGH” i w płaszczyźnie przecięcia, umieszczenie zielonego liścia .

Wyróżnikiem jest również umieszczenie na powiększonej powierzchni podłoża o kształcie prostokąta w układzie dwupoziomowym zestawu wyrazów, na poziomie górnym „GREEN BIKE”, zaś poniżej nazwy „FUNDACJA PRO ECO”. Zwrot „GREEN BIKE” napisany jest dużymi prostymi literami, grubą zieloną linią, zaś nazwa „FUNDACJA PRO ECO” napisana jest prostymi dużymi literami średniej grubości zieloną linią o wymiarach mniejszych od wymiarów liter górnego zestawu, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. RP Nr 346/67



mgr inż. Jan Prościński



FIG. 1.



FIG. 2.

Wp-15402
Rp-15883



FIG. 3.



FIG. 1.



FIG. 2.




FIG. 3.




FIG. 1.




FIG. 2.




FIG. 3.

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP RP Nr 346/67
mgr inż. Jan Prościński

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP RP Nr 346/67
mgr inż. Jan Prościński

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP RP Nr 346/67
mgr inż. Jan Prościński

15883