

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6461**

(21) Numer zgłoszenia: **4286**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik typu piórnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PRZETWÓRSTWO I USŁUGI PLASTIMEX "A"
Adam Kaszubski, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kaszubski Adam, Toruń, (PL)

PL 6461

Nr Rp. 6461

Klasa 09-03

**PRZETWÓRSTWO I USŁUGI
PLASTIMEX „A”, KASZUBSKI ADAM
TORUŃ, PL**

Twórca wzoru przemysłowego: KASZUBSKI ADAM, TORUŃ, PL

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 10.10.2003r

POJEMNIK TYPU PIÓRNIK

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik typu piórnik, przeznaczony do opakowania produktów spożywczych płynnych, półpłynnych i stałych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii, zmierzających do osiągnięcia oryginalnego i estetycznego jego wyglądu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w przekroju podłużnym, a fig. 2 jego widok z góry.

Pojemnik według wzoru wykonany jest z tworzywa sztucznego i ma kształt piórnika o zbieżnościach ścianek skierowanych ku dołowi i zaokrąglonych końcach tworzących w rzucie z góry owale.

Górne obrzeże pojemnika ma zaokrąglony występ, a poniżej okala go kołnierz zabezpieczający o przekroju poprzecznym zbliżonym do litery „T”, połączony ze ścianką zewnętrzną łącznikiem. Kołnierz zabezpieczający zawiera element

bezpiecznikowy oddzielony od jego części pionowej błonami i połączony jest ze ścianką zewnętrzną występami tworząc drabinkę. Element bezpiecznikowy zakończony jest uchwytem umożliwiającym jego zerwanie.

Celem polepszenia stabilności pojemnika podczas użytkowania i pakowania w pakiety, podstawa pojemnika zakończona jest owalnym występem, jak przedstawiono na załączonym rysunku.


Pojemnik według wzoru zamykany jest szczelnie niepokazanym na rysunku wiekiem również wykonanym z tworzywa sztucznego, które osadzone jest na jego obrzeżu poprzez zatrzask za pomocą sprężystego i dostosowanego do niego gniazda. Zdjęcie wieka możliwe jest po uprzednim zerwaniu elementu bezpiecznikowego spełniającego rolę plomby.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Pojemnik według wzoru odznacza się tym, że ma kształt piórnika o zbieżnościach ścianek skierowanych ku dołowi i zaokrąglonych końcach tworzących w rzucie z góry owale, przy czym jego górne obrzeże ma zaokrąglony występ oraz poniżej kołnierz zabezpieczający zawierający element bezpiecznikowy, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

PEŁNOMOCNIK

KANCELARIA PATENTOWA
"INVENTIX®" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 134 A/5
87-100 TORUŃ
NIP 878-00-15-447 REGON 870536043

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Piotr Kowalski
Nr wpisu 1108

✓




FIG. 1




FIG. 2