

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19975**

(21) Numer zgłoszenia: **20591**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2013**

(51) Klasyfikacja:
23-05

(54)

Podpalka z zapłonem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BEYSTER INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Śmiałowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BAJSTER JAN BOGDAN, Świdnica, (PL)

PL 19975

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podpałka z zapłonem w postaci prostopadłościenną płytki posiadającej nacięcia na powierzchniach, ułatwiające ich łamanie na mniejsze kawałki o pożądanej wielkości.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać podpałki przejawiająca się w kształcie, układzie linii i kolorystyce.

Efekt przestrzenny uzyskany jest poprzez oryginalne ukształtowanie elementów tworzących postać podpałki, nadając jej tym swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym podpałkę z zapłonem w dwóch odmianach, gdzie:

Fig. 1 przedstawia podpałkę z zapłonem w widoku perspektywnym od strony posadowienia masy zapalczanej w pierwszej odmianie,

Fig. 2 przedstawia podpałkę z zapłonem w widoku perspektywnym od strony przeciwnej od posadowienia masy zapalczanej w drugiej odmianie,

Istotne cechy wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie:

- na końcu płytki, w polu przebiegu linii na powierzchni płytki, posiada ona wycięcia powodujące rozdział całej płytki na końcach na odosobnione występy,
- wierzchołki tak powstałych występów pokryte są kolorową, zieloną masą zapalczaną.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w drugiej odmianie:

- na końcu płytki, w polu przebiegu linii na powierzchni płytki, posiada ona wycięcia powodujące rozdział całej płytki na końcach na odosobnione występy,
- wierzchołki tak powstałych występów pokryte są kolorową, czerwoną masą zapalczaną.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

