

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7361**

(21) Numer zgłoszenia: **5837**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„OBORY w Kozienicach” Sp. z o.o.,
Kozienice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jirka Wladimir, Ostrava, (CZ)

PL 7361

Nr Rp. 7361.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do płynnych wyrobów spożywczych, w szczególności do jogurtów.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia rzut prostopadły butelki bez nakrętki w ujęciu schematycznym, fig. 2 widok butelki bez nakrętki w rzucie prostopadłym, natomiast fig. 3 przedstawia fotografię butelki wraz z zamknięciem według wzoru przemysłowego z uwidocznieniem indywidualnej kolorystyki.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, iż stanowi ją bryła od dołu mająca kształt obrotowego stożka ściętego zwężającego się ku górze, w kierunku środkowej części butelki, który poprzez pierścień usytuowany pośrodku butelki przechodzi w czaszę utworzoną z obustronnie ściętej elipsoidy obrotowej. Od góry czasza jest zakończona główką w kształcie walca podzielonego pierścieniem na dwie części. W górnej części utworzonego z takiego podziału walca znajduje się gwint dla nakrętki wykonanej jako nakrętka dwudzielna, której górna część jest połączona z pierścieniem dolnym za pomocą zgrzewów rozmieszczonych punktowo po obwodzie. W przypadku przekręcenia górnej części nakrętki następuje trwałe zerwanie punktowych zgrzewów, których naruszenie sygnalizuje stan otwarcia butelki. Gwint na górnym walcu główki butelki jest gwintem współpracującym z zamk-

nięciem typu twist. W górnej części etykiety jest umieszczony znak towarowy, pod którym jogurt występuje w obrocie gospodarczym. Kolorystyka logotypu jest utrzymana w barwach biało-niebiesko-granatowych. W środkowej części etykiety mającej postać termokurczliwej folii naciągniętej trwale na butelkę jest umieszczony napis „black” wykonany małymi, stylizowanymi literami alfabetu łacińskiego.

Kolorystyka liter napisu jest utrzymana w kolorze czarnym, z białymi obwiedniami wokół nich. W dolnej części etykiety, w sąsiedztwie krawędzi dna butelki małymi literami alfabetu łacińskiego jest naniesiony napis „owoce leśne • forest fruits”.

Kolorystyka liternictwa ciemnoniebieska, otoki wokół liter w kolorze białym. Na polu etykietowym nierównomiernie rozłożone rysunki przedstawiające owoce leśne, w postaci jagód, jeżyn i czarnej borówki. Kolorystyka pola etykietowego jest utrzymana w barwach od niebieskiej, poprzez intensywny granatowy do czarnej.

Butelka jest wykonana z nieprzeźroczystego, gładkiego tworzywa sztucznego w kolorze białym, matowym – jak pokazano na fig.2 i jest pokryta na całej swej powierzchni folią o oryginalnej kolorystyce, przy tym jest zamykana nakrętką jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym według fig. 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: kształt wytworu nadany mu cechami linii oraz charakterystyczna kolorystyka.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski




fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Handwritten signature
mgr inż. Andrzej Masłowski



fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
Małgorzata
mgr inż. Andrzej Małowski



fig. 3